

# TOUT

# ce qui de fait de <u>bien</u> sur votre

# PCW 8256/8512

est distribué par



DUPLICATION ET DIFFUSION INFORMATIQUES

La documentation complète ainsi que la liste des revendeurs agréés D.D.I vous seront immédiatement et gracieusement envoyées sur simple appel au : (1) 48.67.89.54 (HOT LINE PCW)

Ou par courrier à :

D.D.I.

**DIVISION PCW** 

C.A.P.N. "Le Bonaparte" BP 37 93153 LE BLANC-MESNIL CEDEX

# EDITORIAL

CPC

Revue des utilisateurs du standard AMSTRAD Editions SORACOM La Haie du Pan 35170 BRUZ

RCS Rennes B319 816 302

Tél.: 99.52.98.11

Télécopieur : 99.57.90.37. Télex : SORMHZ 741 042 F CCP RENNES 794.17 V

Directeur de publication

Sylvio FAUREZ
Rédacteurs en chef
Marcel LE JEUNE

Denis BONOMO

**Photocomposition** 

FIDELTEX

Impression
JOUVE S.A.

Photogravure Noir et Blanc

SORACOM

**Photogravure Couleur** 

**Bretagne Photogravure** 

Maquette

Patricia MANGIN

Jean-Luc AULNETTE

Secrétaire de rédaction et

abonnements-ventes réassort

Catherine FAUREZ

Distribution NMPP

Dépôt légal à parution

Copyright 1986

**Publicité** 

Patrick SIONNEAU Fabienne JAVELAUD

IZARD CREATION

66, rue Saint Hélier,

**35100 RENNES** 

Tél.: 99.31.64.73

CPC est un mensuel édité par la Sarl SORACOM, expirant le 22 septembre 2079, au capital de 50 000 francs. S. FAUREZ en est le gérant, représentant légal. L'actionnaire majoritaire est Florence MELLET.
Code APE: 5120

Distribuée en Suisse par : SEMAPHORE C.P. 32 CH-1238 LA PLAINE

C.P. 32 CH-1238 LA PLAINE Tél.: 022.54.11.95 et Belgique.

### Commission paritaire en cours

Les articles et programmes que nous publions dans ce numéro bénéficient pour une grande part du droit d'auteur. De ce fait, ils ne peuvent être reproduits, imités, contrefaits, même partiellement sans l'autorisation écrite de la Société SORACOM et de l'auteur concerné. Les différents montages présentés ne peuvent être réalisés que dans un but privé ou scientifique mais non commercial. Ces réserves concernent les logiciels publiés dans la revue.

# MISE AU POINT...

n fait, cet éditorial est plus une mise au point concernant deux sujets.

A la suite de nos articles, l'un des dirigeants d'AMSTRAD France m'a affirmé deux choses :

Premièrement, ce que nous écrivons concernant AMSTRAD est faux (mais sans le prouver). Si j'ai fait le déplacement à Madrid, ce n'était pas pour rien. Il est vrai que j'ai eu l'occasion de lire par ailleurs un papier sur cette manifestation alors que l'auteur n'était pas en Espagne. Nous ne pratiquons pas cette méthode, et nous tenions nos informations de la source la plus élevée. Le prix du PCW, n'a-t-il pas baissé quelques semaines après, au grand regret de quelques possesseurs de cette machine?

Inutile donc de passer un droit de réponse... dans un autre journal ! Ce même responsable d'AMSTRAD France n'hésite pas à nous dire que nous prenons nos informations dans les autres journaux (citant Hebdogiciel). Si c'est là son dernier argument, c'est bien peu. Notre société utilise les services de journalistes professionnels.

Le second point concerne nos bancs d'essais et la réaction de quelques lecteurs. Que les choses soient claires. Nous ne passons les bancs d'essai que lorsque nous avons *nous-mêmes* testé le programme ou l'appareil. Si nous n'en parlons pas, il y a deux solutions : ou le matériel est mauvais, ou le fabricant ne souhaite pas nous voir faire un banc d'essai, estimant sans doute qu'il prend un risque.

Il n'y a pas d'autre analyse possible de nos actions.

S. FAUREZ


CPC Nº 11
coupon à joindre
à toute
correspondance



### REVENDEUR AGRÉÉ AMSTRAD FRANCE

ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 15 130, ROUTE DE CORBEIL — 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE Tél. (1) 69.04.04.50

### L'AVANT-GARD



### **FINIE LA PÉNURIE 3 POUCES!**

- Lecteur esclave 3 pouces 1/2
- Double têtes
- Double densité
- Alimentation 220 V
- ■Cordon de raccord
- Compatible 464, 664, 6128 (Pour commander, prrécisez le type de votre CPC)

### MODÈLE DISPONIBLE ET EN **DÉMONSTRATION**

(	<ul><li>CPC 464 (monochrome)</li><li>CPC 464 (couleur)</li></ul>	2 690 F
	● CPC 664 (couleur)	
(	● CPC 6128 (couleur)	5 990 F
	● CPC 8256 `	
(	■ Imprimante DMP 2000	2 290 F
(	● Imprimante Brother	1 995 F
(	● Lecteur DDI1	1 990 F
	<ul> <li>Housse lecteur disquette</li> </ul>	
	<ul><li>Housse moniteur + clavier</li></ul>	
	Stylo optique	

MP1 adaptateur Péritel
Cordon rallonge (Vidéo) 175 F
Cordon magnéto 40 F
Cordon imprimante 160 F
Rame papier 80 F
Rouleau imprimante (MCP 40) 18 F
Synthétiseur vocal
Manettes jeux 95 F
Manettes Konix Prop 165 F
Disquette 3,5 pouces MAXELL (l'unité) 25 F
C 15 vierge (spécial micro)

### **LOGICIELS** PLUS DE 100 TITRES

(cassette et disquette)

 Toute la gamme Micro-Application ● Jouez avec AMSTRAD Communiquez avec votre AMSTRAD ◆ Programmez sur AMSTRAD◆ CPC

### **BON DE COMMANDE**

DÉSIGNATION Qté ADRESSE: ..... VILLE : ......

30 F pour achats inférieurs à 500 F 50 F pour achats de 500 F à 1000F

Frais de Port

70 F pour achats supérieur à 1000 F

Ci-joint un chèque de F. :


Frais de Port :

TOTAL

# SONAIRE

	-		v	8
4	19	4		8
	20000		ũ	r
			48	


Concours	
Vitrine du logiciel	
Logiciels d'Outre-Manche	
Actualités	
Vitrine du libraire	
Vu en Grande-Bretagne	
Ciel	
Cherry-Paint	
2 comptabilités à l'essai	
Au cœur du PCW 8256	
Colditz	
Initiation à CP/M	
Nouveau clavier	
La Musica	
Dossier : 5"1/4 et AMSTRAD 5	7 DOGGED FULL
Casse-tête de l'âne 6	i3
Allez Médor, cherche 6	
Set Up CP/M 2.2	2
Multifichier 7	4
Codage turbo pour imprimante	80
Initiation à l'assembleur	4



Le couplage d'un drive 5"1/4

Petites annonces . . . .

Abonnement et disquettes . .



# CONCOURS INFORAATIQUE OUVERT A TOUS

### Règlement

**Article 1** — Les éditions SORACOM, par l'intermédiaire de la revue CPC organisent un concours ouvert à tous les lecteurs de la revue.

Article 2 — L'auteur devra fournir un programme sur AMSTRAD. Le sujet est libre. Trois prix principaux seront attribués, un pour chaque catégorie : jeu, utilitaire, éducatif.

Le jury tiendra compte de l'innovation et de la présentation du dossier et de la compatibilité entre les CPC 464, 664 et 6128

Article 3 — L'œuvre devra être envoyée avec une note explicative et le logiciel présenté sur cassette ou disquette afin d'être reproduit sur papier. L'auteur précisera en tête de son dossier dans quelle

catégorie il souhaite voir concourir son programme.

Article 4 — La date de clôture est fixée au jeudi 31 juillet 1986, le cachet de la poste faisant foi. Le résultat paraîtra dans le numéro de CPC d'octobre 1986.

Article 5 — Les réalisations retenues seront publiées dans la revue organisatrice. Le concurrent devra accompagner son envoi d'une lettre manuscrite certifiant qu'il est l'auteur de l'œuvre et qu'elle n'a pas été diffusée à aucune autre revue.

Article 6 — Chaque programme devra être accompagné du questionnaire cidessous. Aucune photocopie ne sera acceptée.

**Article 7** — La liste des prix paraîtra en juin. Les premiers prix seront représentés par des voyages pour deux personnes (hors de France) et pour une semaine. Ces voyages seront à prendre impérativement entre novembre 1986 et fin janvier 1987.

Parmi les autres prix : des ordinateurs, des logiciels, des livres. Chaque concurrent sera récompensé. Les œuvres publiées seront également rémunérées.

**Article 8** — Le fait d'envoyer une œuvre pour le concours entraîne ipso facto l'adhésion au présent règlement. Le jury est souverain, et ses décisions seront sans appel.

### COUPON DE PARTICIPATION AU CONCOURS INFORMATIQUE CPC

LE PROGRAMME		LE PROGRAMMEUR
Nom du programme	:	Nom
Catégorie	:	Prénom
Taille en kilo-octets	•	Adresse
Fonctionne sur :	Nécessite :	Code Postal
☐ CPC 464	☐ imprimante	Ville
□ CPC 664	☐ modem	N° téléphone
☐ CPC 6128	☐ autre (précisez ci-dessous)	Age
□ PCW 8256		Profession
5		Signature

#### assion du En cadeau... disquette vierge ou 3 K7 vierges Contamination 119 F Combat lynx 129 F our l'achat de 3 LOGICIELS! Cours de basic 125 F 99 F Computers hits 10 99 F 119 F 129 F Cyrus chess Crafton \_\_\_\_ 190 F Cauldron 89 135 F 3D Fight 139 2 D Grand Prix 105 145 F D Th Super hits 89 F **COMMODORE 64** 190 F Eden blues 119 F Exploding first Fighter pilot K 7 Disk 189 F Arcade hall of fame 89 99 F 135 F 145 F 145 F 229 F 89 F 95 F Back to the future 99 F Foot 195 F Beach head II 95 145 F La geste d'Artillac 315 F 99 89 125 F Hypersports 125 F Commando Highway encounter Infernal runner Critical mass 125 F 139 F 139 F 89 F 99 F 139 F Desert fox 175 105 F 139 F Jump jet Eidolon 170 F Mission Delta Flite Fast load (cart.) Microscrabble 225 209 Goonies 99 145 F Mystère de Ki ke kan koi 155 F Hardball 95 Macadam bumper 120 199 F 99 F 95 F Mandragore 235 F 195 Karateka 145 F Match day 85 Kung fu masters Meurtre sur l'atlantique 139 F 195 295 F Infernal runner Pouvoir 145 175 F Law of the west Raid 95 145 Opération cyburg Rallye 2\_\_\_ Rocky horror show Saboteur 195 F 95 F 120 F 125 F Pitstop 2 99 F 149 F 99 95 175 F 149 F Revs 153 F **MSX** 95 Skyfox 99 Summer games II K 7 95 Sorcery 145 F Scalectric 103 F 199 F Alien 8 Scarabaeus 119 149 F Sorcery 95 **ATARI** 95 F 99 F Anglais 1 169 F Spy vs Spitfire 105 139 F spy. Skyfox K 7 Disk 99 F 89 F 125 F Boulderdash They sold a million 139 F 99 Boulderdash 135 F TLL 3D Knock out 89 F 129 F Time tunnel 89 F 135 F Bruce lee 135 F Théâtre europe Decathlon Theatre europe 119 F 115 F Colossus chess 89 F **Ghostbusters** 125 F 95 145 F Textomat Uridium Fighter pilot 89 F 129 125 F Illusions 89 F 145 Tau ceti. Vega Jump jet Knight lore 99 F 99 F Goonies 99 F 105 F 89 F Winter games 99 149 F They sold a million 135 F 125 F Jump jet 99 89 F 89 F 145 F 139 F Yie ar kung fu 89 F 149-F Vendredi 13 99 F Pole position Le dernier métro 119 Who dares wins Zoïds 89 F Road race 105 F Master of the lamps 125 F 135 F 149 F Warrior + They sold a million II \_ 109 F 139 F Spy vs spy 2 99 F 139 F Pyro man 129 F 96 Winter sports Bomb jack FF 129 F 99 F Pitfall II Summer games 139 F 89 125 F Yie ar kung fu Back to the future 139 F 95 F Super Zaxxon Sorcery 99 145 F 89 F Ping pong Theatre europe 103 F Ping pong (cart) 195 F They sold a million 112 F 142 F 95 F 7orro Spindizzy 105 95 F Mr. Robot 115 F 145 F NOMAD **AMSTRAD ORIC ATMOS** Way of the tiger 99 F 129 F Disk K 7 K 7 105 F 99 F 139 F Strike force harrier 99 F 255 F 175 F 99 F 5e axe 189 F View to a kill Franckie goes to holly. Alien 8 Lorigraph Ping pong 90 F 195 F Prochainement 119 F Attentat Formula One un nouveau service vous 119 F 145 F Rad max 179 F Macadam bumper pour Amstrad 8256 permettra de commander Millionnaire Boulderdash 105 F 110 F D Base 2 790 F 99 F Bruce lee 149 F Mission delta 86 F par tél. avec Carte Bleue. Pocket 890 F 149 F 129 199 F Saga\_ Stock 990 F 149 F 135 F 89 F Balle de match 99 Commando 95 F 145 F Triathlon Notice des jeux en Français Xenon 3 89 Anglais assimil. 205 F Nombreux autres titres sur AMSTRAD, COMMODORE ...Demandez notre sélection complète.

Bon de Commande (Libeller en lettres majuscules)

à retourner à :

STARSOFT

TITRES

187, rue du Temple - 75003 PARIS

\*\* 48 04 71 88 — 48 04 71 89

	TITHES	\\\\	ט	FRIA
NOM :				
Adresse : Tél. :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
MATÉRIEL :	Frais de port			+ 20 F
	TOTAL			

Mode de règlement :


Chèque 🗆

Mandat-poste □

Contre-remboursement + 20 F□

K7 D DDIV

(Livraison sous 48 heures des produits en stock)



### la nouvelle super-production Cobra Soft

Avec MEURTRE A GRANDE VITESSE, COBRA SOFT a séduit et étonné l'ensemble de la presse micro-informatique qui découvrait un programme original et intelligent... Avec MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE, COBRA SOFT va encore plus loin! 40 personnages, une énigme passionnante basée sur les origines de l'informatique, le décor splendide d'un super-paquebot, une période trouble : l'année qui précède la seconde guerre mondiale... Les auteurs ont utilisée une très importante quantité de documents : l'histoire de la guerre secrète, la naissance de l'informatique, les archives concernant le paquebot Normandie... Pour pousser le réalisme jusqu'au bout, ils ont même utilisé les techniques de digitalisation pour les graphismes des personnages!

Présenté sous la forme d'un véritable dossier toilé, **MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE** contient 2 cassettes ou disquette (plusieurs programmes et enregistrements), photos, fac-similés, indices, et un assortiment complet d'objets divers et mystérieux! (voir photo ci-dessous).



 Disponible pour AMSTRAD (Cassette-Disquette)

CASSETTE: 220 F DISQUETTE: 279 F



Pour recevoir notre catalogue, envoyez le bon de commande en précisant "CATALOGUE" Joindre 2 timbres à 2,20 F.

RAD	icière!
กลน	Le dossier comporte un programme d'évaluation et un formulaire vous permettant de participer au concours. 1er prix : une croisière en méditerrannée :
	BON DE COMMANDE - MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE - AMSTRAD

cassette - disquette (rayer la mention inutile) à l'adresse suivante :  M	
Code postal Ville	
Ci-joint mon réglement par chèque (rajouter 10 fapour le port), soit	rs
pour le port), soit FRS	
A envoyer à COBRA SOFT BP 155 Chalon s/S Cedex	

## BANC D'ESSAI DES LOGICIELS



### "MERCENAIRE"

Ce logiciel n'est pas d'un intérêt exceptionnel, cependant il est le premier d'une série que nous espérons longue. En effet, Rainbow, l'éditeur, souhaite mettre sur le marché, des logiciels de qualité à un prix très compétitif; pour l'instant 99 F, mais bientôt 50 F. A bord d'une navette, vous avez été engagé pour défendre une cité intergalactique de l'invasion de robots géants. Il faut les arrêter au plus vite car dès que l'un d'eux atteint votre base, la partie prend fin. Le graphisme est parfait, sans bavures et très animé. Les effets sonores sont tout à fait corrects.

Il nous reste à souhaiter bonne chance à Rainbow et à encourager des initiatives de ce genre.

Graphisme = 4, Animation = 4, Son = 3, Intérêt = 2



### "ORDIDACTIC" (ERE INFORMATIQUE) Didacticiel

Vous vous êtes certainement déjà demandé comment fonctionne un ordinateur, ou plus encore, son microprocesseur... L'apprentissage du langage machine n'est pas une chose facile, et ORDIDACTIC est un logiciel bien conçu, capable de vous aider efficacement. Grâce à lui, vous allez découvrir, à l'aide



d'une suite d'exercices, comment cheminent les données, comment sont effectués les calculs, bref, "comment ça marche".

Langages Basic, d'assemblage ou machine, quelles sont les différences ? Vous saurez tout grâce à ORDIDACTIC et au S001. Qui est ce S001 ? Tout simplement un ordinateur fictif qui apparaîtra, dans toute son intimité, sur votre écran. Vous ferez ainsi plus ample connaissance avec les registres, les indicateurs, la pile, etc.

Le logiciel est livré sur cassette et n'est pas protégé, ce qui signifie que vous pourrez le transposer sur disque ou sur une autre cassette. Celle d'origine contient d'ailleurs différentes versions de ce programme pour ZX81. Thomson, etc.

Un livre de quelque 80 pages accompagne le logiciel.

Une initiative pour introduire l'amateur au langage machine.



"GRAFTRIC"
(LORICIELS)
Courbes 3D

Tous les amoureux de courbes mathématiques se frottent déjà les mains : enfin un logiciel capable d'assurer le tracé en 3D (3 dimensions) des équations les plus folles... ou les plus sérieuses. Curieux ? étudiant ? passionné de belles figures ? entrez votre équation, Graftric se charge de faire les calculs (c'est parfois un peu long, mais on a que ce que l'on mérite... il ne fallait pas mettre 3 cosinus et 2 exponentielles à la suite !). Graftric représentera la courbe de deux manières : en filet ou en damier. Les courbes ainsi obtenues pourront être sauvegardées sur cassette, titrées et réutilisées ensuite, peut-être pour agrémenter la page titre d'un programme... Le choix des couleurs est laissé à l'initiative de l'utilisateur. Il est à noter que, malgré le caractère particulier de ce logiciel, sa réalisation et sa présentation ont été soignées. Un logiciel qui vous réconciliera avec les maths!



#### "ZAXX"

Mais où donc est passé le "ON"? Voici maintenant le très célèbre jeu de café Zaxxon. Le but est simple et connu de tous : parcourir 7 tableaux et détruire le robot de la forteresse. Votre chemin est bien sûr semé d'embûches : murs, soucoupes, barrières magnétiques, missiles...

L'intérêt du jeu a été totalement conservé, mais il nous est apparu un peu lent. Le graphisme est réussi et très coloré, mais l'animation déçoit légèrement. On pourrait reprocher à ce logiciel son manque d'originalité du point de vue du son. Les fans de Zaxxon verront avec enthousiasme leur logiciel préféré enfin sur AMSTRAD.

Graphisme = 3, Animation = 3, Son = 2, Intérêt = 3



### "CONTAMINATION" (ERE INFORMATIQUE) Aventure

Macabre, le thème ! Superbe, la présentation! L'avenir du monde est entre vos mains et votre nomination à la tête du Centre Mondial de la Santé est un honneur lourd de conséquences. Quel est ce mystérieux virus qui décime les populations ? Tous les labos de recherche sont sur la braise... A votre service, les moyens les plus sophistiqués pour mettre au point les anti-virus nécessaires. Réalisation ? Très soignée... Le jeu est très intéressant et sort un peu des sentiers bat-tus auxquels on est, hélas, trop habitué. Pour une fois, les auteurs ont su faire preuve d'ori-ginalité. Vous ne deviendrez certes pas un spécialiste en immunologie en jouant avec CONTAMINATION, mais vous découvrirez. à coup sûr, les mécanismes de la lutte antivirus.





# 

B.P. 2 -	56200 LA GACILLY - FRANCE - 2 99	08 90 88 et 99 08 83 17 - Télex 74	0 571 F - Télécopie 99 08 94 17
COMMODITIES  Annatomic duc Clair (1)  Foreign (1)  Line (2)  Line (2)  Line (2)  Line (2)  Line (3)  Line	## #Quastroot ## # # # # # # # # # # # # # # # # #	Fights polary   Section   Section	Mathebot (part   179
COMMANDE COMMANDE	IN JEU GRATUIT POUR 5 ACHETÉS * (1) ou 8 F. par jeu à v	Adresse	F = Notice en Français D = Disquette Promotion
envoyer a	Frais Port et Emballage	Téléphone	• Carte de fidélité № •
TOTAL			
International	☐ Mandat lettre ☐ Contre rembours. (Ajouter 15 F de frais)	-0	COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE avec votre "CARTE BLEUE", votre "EUROCARD" ou votre "CARTE CRÉDIT AGRICOLE" 99 08 83 54 16 99 08 83 17
B.P. 2 56200 LA GACILLY	(1) yous choisissez 6 titres, le moins cher est ç 48 h pour tous les produits en stock — Tous r tis un an — Revendeurs, Clubs, nous consulte	s logiciels sont garan- !	Pour l'étranger : 35 Francs de port.

# LOGICIELS D'OUTRE-MANICHE

ous vous proposerons, dans cette rubrique, une sélection mensuelle de logiciels (jeux ou utilitaires) venus d'Angleterre. Ne croyez pas qu'il vous faudra traverser le CHANNEL pour vous les procurer : ils sont disponibles en France et pour la plupart importés par GUILLEMOT INTERNATIONAL SOFTWARE.



### "THE WAY OF THE TIGER"

Vous connaissez "Exploding fist", "Fighting Warrior", voici maintenant "The Way of the Tiger". Superbe simulation d'arts martiaux à mains nues, aµ bâton et au sabre, ce logiciel à la réalisation étonnante comblera vos aspirations. Vous devrez subir le dur entraînement des ninjas et triompher de trois épreuves, prouvant par la même vos aptitudes au combat. Nul besoin de décrire la diversité des coups : le jeu ressemble sur ce point à ses aînés. Ajoutez à un très beau graphisme et à une splendide animation un brin d'exotisme et vous obtenez un logiciel de votre choix qu'il faut vous empresser d'acquérir.


Graphisme = 4, Animation = 5, Son = 3, Intérêt = 5



Ce jeu, au graphisme superbe, vous propose de ramasser des diamants dans un labyrinthe en trois dimensions grâce à une petite toupie. Les tableaux sont tous différents et forment des décors fantastiques. Au début, le maniement de la toupie paraît difficile, mais on s'y habitue très vite; attention cependant à ne pas sortir de la piste en prenant trop de vitesse! Le graphisme est coloré et très agréable, de même l'animation est très réus-

sie : la toupie tourne parfaitement. De beaux effets sonores agrémentent ce jeu dont l'intérêt est total.

Graphisme = 4, Animation = 3, Son = 3, Intérêt = 5



### "FAIRLIGHT"

Dans un château fantastique, une quête non moins fantastique. En effet, le sort de Fairlight dépend de vous : il vous faut retrouver le livre de la lumière dans le sinistre château d'Avars. Les lieux sont bien sûr gardés par des esprits et des trolls et recellent de nombreuses trouvailles. Cependant, et c'est nouveau, ils ont tous une masse et ainsi vous ne pourrez porter beaucoup d'objets si vous possédez un gros tonneau.


Tout ameublement des salles est mobile et peut être déplacé pour accéder à d'autres issues. Le graphisme est en trois dimensions mais peu coloré. Le principal défaut est certainement la lenteur de l'animation et les effets sonores sont peu développés. Fairlight est, à l'heure actuelle, un des meilleurs jeux de ce type et les amateurs appréciéront.

Graphisme = 3 Animation = 3 Son = 3

Graphisme = 3, Animation = 3, Son = 3, Intérêt = 5

### "RUNESTONE"

Un pays fantastique, un puissant ennemi et ses hordes d'orques, des combats et de la magie... tout est ici rassemblé pour faire un excellent jeu de rôle. Votre quête consiste à mettre fin aux invasions de monstres venus d'au-delà des mers en tuant leur maître.



Vous incarnerez au choix trois personnages: Morval le Guerrier, Eliador l'Elfe, Greymarel le Magicien ; vous pouvez à tout moment changer de personnage. D'autres créatures habitent cet univers, certaines amicales, d'autres, au contraire, hostiles. Le dialogue en anglais se fait très facilement et les commandes de base sont énoncées dans une notice très détaillée. L'écran est divisé en trois parties: l'une pour le texte, une autre représentant le paysage et la troisième le portrait animé de votre personnage ; en effet, vous le verrez cligner des yeux, tirer la langue ou bailler quand votre réponse se fait trop attendre. Les effets sonores sont quasiinexistants, mis à part l'accompagnement musical du chargement. Un superbe logiciel malgré un thème déjà plus qu'usé.

Il fera bientôt partie, je l'espère, des bestsellers de l'AMSTRAD.

Graphisme = 4, Animation = 3, Son = 2, Intérêt = 5



La ville de la Mort vous attend avec tous ses pièges ; plaisante perspective, non ? Votre but consiste à vous en échapper mais ce ne sera pas chose facile. Votre exploration vous mènera à travers de nombreux tableaux dans lesquels vous poursuivront des têtes tranchées, des oiseaux, et bien d'autres charmantes bestioles. On peut regretter, malgré les graphismes très colorés, que le personnage soit tout blanc (cela n'arrange rien lors de la superposition de deux objets). Animation et effets sonores sont très agréables. Le jeu s'avère très plaisant de par sa réalisation, mais du point de vu de l'intérêt, il est relativement banal.

Graphisme = 4, Animation = 3, Son = 3, Intérêt = 2

### LE FORUM DES CREATEURS ET DES PRODUCTEURS DE SERVICES VIDEOTEX

Le premier Forum Micro-serveurs vidéotex se tiendra à Paris, à l'hôtel PLM Saint-Jacques, les 26, 27 et 28 novembre 1986.

Le Forum réunira les principaux constructeurs et distributeurs de micro-serveurs et de matériel nécessaire à la mise en œuvre d'un service vidéotex. En même temps que l'exposition, qui devrait accueillir 6 à 8000 personnes, plusieurs conférences aborderont concrètement les problèmes rencontrés par les créateurs et les producteurs de services : pourquoi et comment créer un service ? Comment choisir et mettre en place un serveur ? Quelles sont les applications des serveurs ?

Le Forum sera précédé par un séminaire professionnel consacré au marché des micro-serveurs en France.

Il existe aujourd'hui 2000 services : leur nombre croît à raison de trois par jour et devrait atteindre 10 000 à la fin de la décennie.

Ce premier Forum sera le rendez-vous des professionnels du vidéotex qui proposent aux créateurs et producteurs des solutions pour la conception, la réalisation et le développement de leurs services.

Renseignements au (1) 42.96,67.22.

### **ERRATUM**

Dans le banc d'essai de l'extension VORTEX que nous présentions dans notre numéro 10, le lecteur avisé aura pu relever quelques erreurs ou imprécisions :

- La société VORTEX est d'origine allemande (et non anglaise). Elle est représentée en France par Micro Fair.
- Nous écrivions que des programmes tels que Multiplan ne tournaient pas : cela était vrai sur la carte dont nous disposions, accompagnée d'un logiciel "proto". Les choses ont maintenant changé et un logiciel permet d'utiliser sans problème WordStar, dBase ou Multiplan.

### DRIVE 5"1/4 DE TRAN

On constate un intérêt sans cesse grandissant des utilisateurs, vis-à-vis de ce format, pour les raisons que l'on sait. TRAN propose, à son tour, un drive 5''1/4, utilisable en şecond lecteur sur 464, 664 ou 6128. Nous testerons pour vous ce produit dans notre prochain numéro.

Voici brièvement ses caractéristiques : drive double face (le changement de face est commandé par un switch, donc pas besoin de retourner la disquette). Alimentation incorporée. Livré avec un utilitaire de formatage, permettant de formater directement sur le drive B. Le prix public sera de 1900 F TTC. Les premières livraisons interviendront courant mai.

Société TRAN : 94.21.19.68.

### ALAIN SUGAR LE BERNARD TAPIE ANGLAIS ?

Où s'arrêtera le PDG d'AMSTRAD? Alors que l'on croyait SINCLAIR perdu, voilà qu'un repreneur se présente et gagne par KO. Pour environ 55 millions de francs, le ZX81 et ses successeurs passent dans les mains d'AMSTRAD. Une belle opération si l'on sait que A. SUGAR a refusé de reprendre le personnel et les dettes. L'achat porte sur la marque, les stocks et les commandes en cours (mais en payant 120 millions de plus). Que de chemin parcouru depuis le temps où le PDG d'AMSTRAD vendait des antennes de voiture!

S. FAUREZ

### AMSTRAD ET LE COMPATIBLE IBM PC

A grand renfort de publicité, AMSTRAD FRANCE met en avant son PCW dont le prix est alléchant. Reste à savoir si l'utilisation semi-professionnnelle du PCW répond à l'attente de la clientèle. Les problèmes de disquettes commencent à être connus dans tous les milieux. De plus, l'imprimante est loin d'être le "nec plus ultra". Alors, AMSTRAD travaille dur sur la sortie d'un, voire deux compatibles PC. Le premier aura : un lecteur 5''1/4 et son prix oscillera sans doute entre 7 à 8000 francs. Une autre version aux environs de 10 000 francs comprendra un disque dur.

La mise en vente de ce nouvel appareil ne fera sans doute pas l'affaire des fabricants de logiciels habitués à la première série. L'utilisation de logiciels de jeu sur compatible IBM paraît improbable. Quant à ceux qui mirent au point des logiciels à usage professionnel sur 6128 et autres, il se heurteront à une forte concurrence bien implantée avec les IBM et ses compatibles.

Notons qu'il y a compatible et compatible. Pour l'être, il est nécessaire que ce soit à 100 %, sinon, gare à l'échec. Soyons assurés qu'Alan SUGAR y veil-

# Le spécialiste AMSTRAD de Bordeaux et du compatible IBM MICRO DIFFUSION

- Unités centrales et périphériques : 15, rue St. Rémi, tél.: 56.52.53.11
- Logiciels et livres : 6, rue F. Philippart, tél.: 56.81.11.99
- Formation : 8 rue F. Philippart (près Place de la Bourse)
- Son, laser, compact disque: 1, rue des Lauriers (Place du Parlement), tél.: 56.81.25.78

10h-13h - 14h-19h Fermé le lundi

lera personnellement et que nous allons tenter d'en savoir plus en nous rendant en Angleterre.

S. FAUREZ

**COMMENT JOINDRE** 



Par Minitel, en faisant le 36.15.91.77 puis faire MHZ.

Petit Méga apparaît alors avec, pour le moment, trois rubriques :

- 1) Messagerie,
- 2) Bloc-notes,
- 3) Petites Annonces.

En 3): Petites annonces. Ce sont celles de MEGAHERTZ puis bientôt de CPC et de THEORIC. Elles seront mises en place au fur et à mesure de leur arrivée et effacées des parution du numéro du journal concerné. Exemple : les petites, annonces du numéro 38 sont supprimées dès parution en kiosque. De plus, nous avons informé les annonceurs qu'ils peuvent présenter leurs nouveautés et occasions. Un plus pour le lecteur.

En 2): Bloc-Notes. Les concours et informations diverses.

Enfin en 1): La Messagerie. Elle vous

Enfin en 1): La Messagerie. Elle vous permet d'avoir une boîte à lettres et de correspondre avec nous. Ensuite, vous pouvez nous joindre par le Télex, indicatif: 741 042.

Enfin, par télécople en faisant le 99.57.90.37.

Reste l'appel sur le serveur interne avec l'un de nos AMSTRAD. Ce serveur, mono-voie, n'est mis en service qu'à partir de 19h00. Il est inutile, donc, de chercher à se connecter sur le 99.57.90.37 avant cette heure et après 8h00 du matin. Pour accéder à la Messagerie, faites CPC + ENVOI puis ENVOI après la demande du mot-de-passe (pas de mot-de-passe).

### **COMPTAFACIL**

Progiciel de comptabilité générale utilisé depuis 1982 par des PME, agriculteurs, artisans et libéraux. De la saisie au bilan, 8 journaux, 400 comptes (7 chiffres), lettrage. Edition des comptes, journaux, grand livre, balance, compte de résultat et bilan (provisoire ou définitif).

Licence utilisateur 2 000 F. TTC.

Fonctionne sur AMSTRAD sous CPM 2.2. ou 3.0 avec 2 lecteurs, version pour 464, 664, 6128 et PCW 8256.

COMPTAFACIL existe aussi sur TANDY TRS 80, modèles 2, 12, 16, 3, 4, 4P. SMT GOUPIL 3 PC et IBM et compatibles.

DISQUE démontration 300 F. TTC. Revendeurs bienvenus.

MFR

B.P. n° 2 St-Philibert 56470 La Trinité-sur-Mer 97 55 09 74

### ACTUALITES

### **POUR MIEUX LIRE LES LISTINGS**

Des petits trucs peuvent parfois bien simplifier la vie ! M. CLERC de Dinan nous en fait la démonstration : chez les opticiens, on trouve des loupes en longueur, permettant de lire aisément une ligne de revue. L'avantage est double car, outre le pouvoir grossissant, l'outil sert également à marquer la ligne. Utile, pour éviter de mélanger le contenu de deux lignes de listing, surtout après quelques heures de travail pendant lesquelles les yeux font la navette entre l'écran et la revue.

En allant chercher votre prochain CPC, faites donc un petit tour jusqu'à l'échope de l'opticien du coin!

### **ELITE EN FRANCE**

Sylvie HUGONNIER, qui occupe le poste de Directrice Générale de la Société UBI Soft, vient d'être nommée agent, pour la France, d'ELITE.

Bientôt chez nous, tous les softs de la société britannique et notamment Commando, Bomb Jack, Ghosts & Goblins.

### SICOB

Cette année encore le Sicob ne nous a pas semblé du plus grand intérêt! AMSTRAD était présent bien sûr en visant le créneau des professionnels. Côté nouveauté signalons deux nouveaux livres pour AMSTRAD chez Micro Application.

En marge du Sicob, signalons les déclarations de la Direction de Tandy. Cette société, au demeurant fort active et bien implantée avec un réseau de distribution qui a fait ses preuves, compte sortir un compatible IBM PC très bon marché. Le prix se situerait à hauteur de celui du PC 8256. Une belle bataille en perspective.

Côté disquettes, nous avons rencontré Maxwell. Chez eux, les disquettes seraient disponibles mais à un prix relativement plus élevé que le tarif normal.

### LE PCW ET LES PROFESSIONNELS

Il y a incontestablement un décalage entre l'utilisation professionnelle et l'amateur. En règle générale, le professionnel ne regarde pas trop le coût d'une disquette. Son principal souci se situe ailleurs, dans l'utilisation elle-même. Il achetera donc plus facilement une disquette à prix plus élevé. Il ne faudrait pas que l'amateur et le fabricant de logiciels fassent les frais de cette différence. Gageons que AMSTRAD France y veillera car c'est l'intérêt de tous.

### OU FAIRE RÉPARER VOTRE CPC ?

Voici la liste des stations services agréées AMSTRAD pour dépannage sous garantie et hors garantie.

**PARIS**: Départements 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95 **VISION HI-FI SERVICE**: 13, rue Vaucouleurs, 75001 PARIS, Tél.: 43.38.97.31, M. Patrick CHABERT.

**NORD-NORMANDIE**: Départements 14, 27, 28, 50, 59, 60, 61, 62, 76, 80

**B.B.S. ELECTRONIQUE**: 20, rue de Renard, 76000 ROUEN, tél.: 35.70.89.92, M. BRIFFOTEAUX.

**CENTRE-OUEST**: Départements 16, 17, 23, 36, 37, 41, 44, 49, 53, 79, 85, 86, 87 **M.E.C.**: 209, rue Victor Hugo, 37000 TOURS, tél.: 47.38.00.20, M. VAUGEOIS.

CENTRE-EST: Départements 02, 08, 10, 51, 52, 55, 77 AMSERVICES CHAMPAGNE: 44 rue du Docteur Thomas, 51100 REIMS, tél.: 26.40.33.99, M. LEROY.

**SUD-EST**: Départements 04, 05, 06, 07, 13, 20, 26, 83, 84

**SODISELEC**: 1, rue Consolat, 13001 MARSEILLE, tél.: 91.08.18.00, M. BOIRREAU.

**MIDI-PYRENEES (1):** Départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65, 82

MICRO-PYRENEES: 41, rue du 4 septembre, 65000 TARBES, tél.: 62.93.70.71, M. MIRAVETE.

**MIDI-PYRENEES (2)**: Départements 01, 03, 21, 38, 39, 42, 43, 63, 69, 71, 73, 74 **B.D.I.**: 271, av. Georges Pompidou, 3000 NIMES, tél.:

**B.D.I.**: 271, av. Georges Pompidou, 3000 NIMES, tel.: 66.64.90.10, M. BRUNEL.

RHONE-ALPES: Départements 09, 11, 12, 15, 19, 30, 31, 34, 46, 68, 66, 81

**D.D. TECHNIQUE**: 271, rue Vendôme, 69003 LYON, tél.: 78.62.81.89, M. DELAYE.

**EST**: Départements 25, 54, 57, 67, 68, 70, 88, 90 **MICRO ELECTRONIQUE SERVICE**: 108, av de Colmar, 68000 MULHOUSE, tél.: 89.59.56.71, M. POINOT.

CENTRE: Départements 18, 45, 58, 89 M.E.R.C.I.: 23, rue de la Mouchetière, Z.I. Ingre, 45140 ST. JEAN DE LA RUELLE, tél.: 38.43.11.83, M. MILLON.

**BRETAGNE**: Départements 29, 22, 35, 56 **M.T.B.F.**: 34, rue de Douarnenez, 29000 QUIMPER, tél.: 98.55.31.61, M. DENNIEL.

# ACTUALITÉS

### **ENVOI DE PROGRAMMES**

"Faudrait pas plaisanter !", tel était le titre d'un avertissement paru dans CPC nº 6, visant une certaine race d'auteurs : les rois de la pompe! On prend un article dans une autre revue (ou un programme) et on le propose sous son propre nom. Un de nos confrères a, lui aussi, dénoncé cette pratique très contestable. Il y en a qui persistent et signent, tel est le cas de Sylvain KOUBDJANIAN de Lyon, qui nous avait déjà envoyé une copie d'un synthé vocal paru dans ELEKTOR et qui nous a inondés de 7 ou 8 envois de logiciels, tous pompés à droite ou à gauche (Hebdogiciel, livres du PSI, Amstrad User, etc.). Il aurait même réussi à faire publier un de "ses" programmes chez un confrère!

À défaut de ne pouvoir le mettre au pilori, nous lui décernons la palme du plus vil pompeur de logiciels.

Ne faites pas comme lui... Si un jour notre perspicacité était dupée et qu'un tel programme passait dans nos colonnes, nous nous réserverions le droit de poursuivre en justice son faux auteur.

### **DISQUETTES 3"**

Nous avions proposé à nos abonnés, il y a deux mois, une opération "Disquettes à 40 F". A l'époque, les 3" étaient rares et, dans certaines régions, elles le sont toujours.

Lors de la commande, nous ne savions pas du tout quel type de disquettes nous serait livré: AMSOFT, MAXELL, PANA-SONIC, etc. De même, nous ne pensions pas, au prix où nous les avons payées (et paiement effectué "cash", S.V.P.) que ces disquettes étaient livrées sous pochette plastique, sans boîte. Compte-tenu des coûts d'emballage et port, cette opération "disquettes" a été réalisée sans bénéfice, dans le seul but de dépanner nos abonnés.

Alors, s'il vous plaît, ne nous écrivez plus pour réclamer les boîtes en plastique ; nous ne les avons pas gardées!

Quant aux spéculateurs, nous leur prédisons un bel avenir : quand les clients potentiels auront acheté un drive 5''1/4 en second lecteur, la demande sera moins forte et ils pourront s'asseoir sur leurs montagnes de 3''!

Au fait, Alain Sucre, on veut toujours imposer le 3" comme norme ? Norme peut-être, en ce sens qu'elle est devenue le point commun de tous ceux qui regardent, avec regret, leur dernière acquisition dormir sur le coin d'un bureau. Dire qu'on veut leur faire croire que c'est une machine semi-professionnelle!

L'AMSTRAD, est-il toujours victime de son succès ou de la désinvolture de ses dirigeants ?

### MENU CPC

e voilà, le fameux menu des disquettes CPC! Il y a si longtemps que vous attendiez ce petit programme que nous prenions un malin plaisir à protéger sur les disquettes que vous nous commandiez. Stéphane CLOIREC en est l'auteur.

L'utilisation du programme est extrêmement simple, tout est expliqué dans les remarques. Faites-en bon usage !

```
LOSMODE 1 : CLS
20 PRINT "MENU CPC"
30 PRINT "----": PRINT: PRINT
40 FOR t=1 TO 1000 : NEXT t
60 PEN 1:x=0:y=2:a$="J'INSCRIS MON NOM I
CI":lt=LEN(a$):FOR I=1 TO LEN(A$):LOCATE
X+I,Y:PRINT MID$(A$,I,1):SOUND 1,600,5:
SOUND 1,0,5:NEXT
70 PEN 2:PRINT STRING$(1t,"_")
80 PEN 3
90 READ nb:deb=(20-nb)/2+3
100 DIM prog$(nb)
110 FOR i=1 TO nb:READ ch$.sav$:groq$(i)
=sav$:LOCATE 3,deb+i:PEN 1:PRINT i::PEN
2:IF ik10 THEN PRINT" - "; ELSE PRINT"-
120 PEN 3:PRINT ch$:NEXT i
130 WHILE num<1 OR num>nb
140 LOCATE 1,25:PEN 2:INPUT*Tapez le num
ero de votre choix...", num
150 LOCATE 1,25:PRINT SPACE$(39):WEND
160 SOUND 7,478,60,15,2,1
170 LOCATE 1,25:PEN 2:PRINT "Chargement
en cours, veuillez patienter"
180 CALL &BB00
190 PEN 1
200 RUN "!"+prog$(num)
210 '
220 DATA 5
230 REM - Nombre de programmes
250 REM - Inscrire ci-dessous en DATA le
s noms des programmes
260 REM - D'abord le nom tel qu'il appar
aitra au menu
270 REM - puis, apres la virgule,
280 REM - le nom sous lequel il figure d
ans le catalogue.
290 1
300 DATA CREADATA, CREA
310 DATA MEDOR, MEDOR
320 DATA MEDORA, MEDORA
330 DATA SERPENT MADNESS, SERPENT
340 DATA 1,24,20,6,26,0,2,8,10,12,14,16,
18,22
350 END
```

# LA VITRINE DU LIBBARE DU LIBBARE

"BIEN DEBUTER AVEC VOTRE PCW"
(MICRO APPLICATION)
129 F

Il est là, devant vous, éclatant de blancheur et prêt à donner toute la mesure de ses possibilités. Seulement, voilà, vous ne savez pas comment le prendre, ce PCW 8256! Si vous désirez partir d'un bon pied, il est possible de vous aider de cet ouvrage qui vous permettra de découvrir LOCOSCRIPT et de faire vos premiers pas en Basic Mallard.

Et si LOGO et CP/M vous intéressent, ne craignez rien, ils vous seront présentés en quelques pages. De quoi avoir envie d'aller plus loin!



#### "PROGRAMMES ET APPLICATIONS EDUCATIFS SUR CPC" (MICRO APPLICATION) 179 F

Un CPC sur les bancs de l'école, de quoi faire rêver bien des lycéens, bloqués devant les écrans des Thomson et autres élus de l'éducation nationale.

Si besoin était de démontrer les qualités des AMSTRAD dans ce domaine, voici un livre qui regroupe une pleïade d'exemples d'applications éducatives dans des domaines aussi différents que la chimie, les maths, les lanques, la physique.

Pour chaque programme proposé, un organigramme et une solution en Basic. Liste des variables et solution du problème n'ont pas été oubliées.

Un recueil d'idées pour ceux qui n'en ont plus ; un ouvrage à mettre dans la bibliothèque de votre classe si celle-ci a la chance d'abriter un AMSTRAD.

### DATAFILE

arce que l'on n'a pas toujours besoin d'un monument comme dBASE II pour organiser une base de données, et dans le but de rechercher la simplification du travail infligé à l'utilisateur, on peut être amené à rechercher un logiciel, moins puissant certes, mais tout aussi performant.

Chez RUN Informatique, nous avons déniché ce logiciel qui nous semble être assez intéressant. Existant en cassette ou en disquette, c'est la version disquette que nous avons testée. Livré avec une notice en français, le logiciel a été traduit de l'anglais, ce qui vaut quelques petites anomalies (peu gênantes) sur les écrans de présentation.

Deux utilitaires composent ce logiciel : le permier permet toute la mise en place (et en page) de la base de données, le second sert à la manipulation des données proprement dite.

Lors de la mise en page, vous aurez le choix entre 20, 40 ou 80 colonnes pour travailler. Le masque de saisie peut alors être défini. Un écran d'assistance (HELP) résume les commandes disponibles. Le nombre approximatif d'enregistrements est visualisé instantanément. La mise en page étant terminée, on peut sauvegarder le masque de saisie, voire le sortir sur imprimante.

Le second utilitaire sera alors mis en œuvre : le numéro courant d'enregistrement est visualisé. Le travail sur la page est aisé, la gestion du curseur étant extrêmement simple. Pour passer d'un

enregistrement à un autre, rien de plus simple, là encore. Toutes les commandes sont obtenues par action sur CTRL + une touche.

Une fois constitué, le fichier pourra être trié, ordonné selon une zone clé choisie. Cette zone clé pourra, bien entendu, être modifiée par la suite pour obtenir un nouveau classement. Un enregistrement inutile pourra être ôté facilement. Une commande spécifique permet de rechercher les occurences d'une chaîne de caractères dans le fichier.

Quand tout est au point, il est possible d'éditer le fichier sur l'imprimante, fiche par fiche ou dans sa totalité. Si vous avez besoin de faire un mailing, rien de plus simple : la commande ''labels'' est là pour imprimer vos étiquettes. Le paramétrage prévu permet l'utilisation de différents modèles d'étiquettes.

L'avantage de DATAFILE II est, sans conteste, sa grande simplicité d'emploi. Alliée à des performances tout à fait honorables, cette simplicité fait de ce logiciel un excellent utilitaire pour tous ceux qui voudraient manipuler des petites bases de données. DATAFILE II est édité par KUMA Computers.

# DETOURNENT DE PRINT Denis BONOMO

assurez-vous, cela se fait sans armes, en toute légalité! Ce petit truc permet d'envoyer à l'imprimante ce qui, normalement, irait sur l'écran, sans pour autant modifier les PRINT en PRINT #8 (sur les CALL BB5A en Assembleur).

L'astuce consiste simplement à détourner le vecteur du JUMP BLOCK qui correspond au PRINT. On le trouve en BB5A. A cette adresse est localisée une instruction RST 1 suivie d'une adresse (qui change selon la version de la ROM). Sans entrer dans les détails, on dira simplement que, l'adresse qui suit RST 1 est donnée sur deux octets, mais que les deux bits de l'octet de poids fort idiquent une condition de sélection ROM/RAM. Pour trouver l'adresse réelle, il faut donc tenir compte de ces deux bits. Par exemple, sur le 664, on trouve 93FA, ce qui correspond à une adresse réelle de 13FA.

Pour que la routine que nous proposons marche sur tous les CPC, il est indispensable de lire et de sauvegarder le vecteur BB5A. On restituera le vecteur normal après utilisation. Supposons notre routine implantée en 9000. On aura : BB5A qui devient

BB5A JMP &9003
9000 RST1, &93FA (664)
9003 CALL &BD31
9006 JMP &9000

En pratique, il sera nécessaire de composer avec la lenteur de l'imprimante et d'écrire :

9000 RST1, &93FA (664) 9003 BUSY PORT CALL BUSY 9006 JRC, BUSYPRT 9009 CALL PRINTER

900C JMP &9000

Notez que le JMP &9000 sera avantageusement remplacé par JR...

Voici le petit programme d'application, que chacun modifiera à sa guise. La ligne 70 sert à replacer le vecteur ''normal' en BB5A. Le programme est compatible tous CPC...



### **BLADE RUNNER**

CRL a annoncé, le 15 avril, la sortie imminente pour AMSTRAD de son logiciel Blade Runner qui devrait être disponible au prix de 8,95 livres au moment où vous lirez ces lignes. L'action se déroule au 21e siècle et vous devez, en tant qu'employé par la Police, détruire 24 Replidroids qui, comme vous le savez sûrement, si vous ne l'ignorez pas, sont vachement dangereux.

### **AMSTRAD COMPUTER SHOW**

La 4º édition du show organisé par notre confrère Computing with Amstrad se déroulera comme d'habitude au Novotel de Hammersmith, situé à mi-chemin entre l'aéroport de Heathrow et Londres (prendre Picadilly Line et sortir à Hammersmith). Derek MEAKIN annonce une superficie deux fois plus importante que la dernière fois et beaucoup plus d'exposants. Rendez-vous les 13, 14 et 15 juin pour la chasse aux nouveautés.

### TRACKER BALL RB2

Marconi, leader anglais de l'électronique professionnelle, profite de son expérience des matériels militaires et de contrôle du trafic aérien pour proposer un tracker ball aux utilisateurs d'AMSTRAD. Ça ressemble à une souris à l'envers dont on fait tourner la boule avec la paume de la main, ça coûte 70 livres et c'est livré avec un logiciel appelé Icon Master qui, vous l'auriez deviné, sert à dessiner. Mais pourquoi illustrer leur publicité par un beau dessin de la navette spatiale réalisé sur une station de DAO Appolo Computers qui coûte plus de 100 fois le prix d'un 6128 ? Le même dessin sur AMSTRAD, ne serait-il pas à la hauteur ?

### **BRUNWORD**

Quand ça se termine par Word comme ça, c'est que c'est un traitement de texte. Gagné! Celui-ci offre la particularité de disposer d'un dictionnaire de 6000 mots qui permet la correction automatique des fautes d'orthographe. A quand la version française? Brunning Software, tél.: 19 44 245 252 854.

### 100 PROGRAMMES PAS CHERS

Et le tout sur une seule disquette pour 14,95 livres ! Qui dit mieux ? Pour ce prix-là, vous obtenez 50 jeux, 35 pro-

grammes éducatifs, 5 de business et 10 programmes divers. Par expérience, nous savons que ce genre de promotion comporte pas mal de programmes nuls, mais aussi quelques trucs intéressants pour les fouineurs. Le disque s'appelle Mega Bonanza et c'est chez RANJAN, Dept. CWA, 3 Wensley Close, Harpenden Hertz, AL5 1RZ. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'ajouter 3 livres de frais de port.

### LE HIT-PARADE ANGLAIS

- 1 YIE AR KUNG-FU
- 2 ELITE
- 3 WAY OF EXPLODING FIST
- 4 SORCERY PLUS
- 5 BRUCE LEE
- 6 WHO DARES WINS II
- 7 3D GRAND PRIX
- 8 SPY VS SPY
- 9 DALEY THOMSON'S SUPERTEST
- 10 CAULDRON
- 11 SPINDIZZY
- 12 SPELLBOUND
- 13 SWEEVO'S WORLD
- 14 DEFEND OR DIE
- 15 HIGHWAY ENCOUNTER
- 16 BARRY Mc GUIGAN'S BOXING
- 17 MARSPORT
- 18 FINDERS KEEPERS
- 19 HYPER SPORTS
- 20 TLL

### KILOBYTE

C'est un petit casse-tête bien connu, qui nous est proposé par Alain LEBOUC, en quelques lignes de Basic. Il suffit de remettre dans l'ordre alphabétique les lettres de la grille, en déplaçant l'étoile à l'aide des touches du curseur. Facile ? essayez! Si l'ordre initial des lettres ne vous convient pas, vous pouvez toujours le modifier dans les DATA de la ligne 1. Ne pas oublier le blanc derrière l'instruction DATA.

M

1 CLS:DIM a\$(4.4):DATA .Q,W,E.R,T,M,U,I ,O,P.A,S,D,F,G,H,J,K,L,X,C,V,B,N

2 FOR I = 0 TO 4:FOR J=0 TO 4:READ a\$(I, J):LOCATE I\*4+10, J\*3+5:PRINT A\$(I, J):NEX T J:NEXT I

3 tx=10:ty=tx/2

4 x\$="\*":LOCATE tx,ty:PRINT x\$

5 rx=tx:ry=ty:rtx=x:rty=y:A\$=INKEY\$:IF A \$="" THEN 5

6 IF ASC(A\$)=240 THEN y=y-1:G0SUB 11:ty= ty-3

7 IF ASC(A\$)=241 THEN y=y+1:60SUB 11:ty=

8 IF ASC(A\$)=242 THEN x=x-1:GOSUB 11:tx=

9 IF ASC(A\$)=243 THEN x=x+1:GOSUB 11:tx= tx+4

10 GOTO 4

11 IF y<0 THEN y=0:TY=8

12 IF y>4 THEN y=4:TY=14

13 IF x<0 THEN x=0:TX=14

14 IF x>4 THEN x=4:TX=22

15 y\$=a\$(x,y):r\$=x\$:x\$=y\$:a\$(rtx,rty)=y\$
:a\$(x,y)=x\$:LOCATE rx,ry:PRINT y\$:RETURN



### EXPLICATIONS DU PROGRAMME "CIEL"

Ce programme vous permet de situer les 39 constellations principales de la voûte céleste de l'hémisphère nord.

Vous devez, au préalable, entrer la latitude du lieu d'observation, qui va permettre de tracer la ligne Est, Zénit, Ouest (la ligne sera tracée en ajoutant au programme : 3040 : LINE,xx1,z,xx2,z,1. Il est à noter que pour une latitude de +90 degrés (Pôle Nord), nous avons l'étoile polaire au zénit centre de l'équateur céleste, la droite E O ne coupe plus le cercle de l'Équateur, pour une latitude de 0 degré (Equateur), l'étoile polaire se situera sur l'horizon.

Entrons ensuite le numéro du mois de 1 à 12, le jour et l'heure. A partir de cet instant, le programme calcule la position réelle de chaque étoile sur la voûte céleste, vous verrez donc sur votre écran la replique exacte de l'aspect du ciel. Nous pouvons éliminer les étoiles se trouvant sous l'horizon en validant la ligne 2105 du programme (suppression de ').

Mais où se trouve la constellation du BOUVIER parmi ces 230 étoiles? Vous consultez la liste des constellations sur la fenêtre de gauche, vous tapez le code 32 correspondant à BOUVIER et vous voyez apparaître sur la carte du ciel les étoiles de la constellation du Bouvier quatre fois plus grosses. Vous saurez donc dans quelle direction lever la tête pour localiser les étoiles de cette constellation. Ce programme vous permettra donc d'apprendre la forme et la position de ces 39 constellations à n'importe quel moment de l'année.

Vous constaterez qu'à une heure d'intervalle la voûte céleste a effectué une rotation de 15 degrés et en un jour sidéral (23 h 54 min) une rotation de 360 degrés.

Ce programme fait partie de 5 logiciels sur l'astronomie, liés entre eux par un programme MENU.

a) Calcul de cadrans solaires

b) Position des planètes sous forme graphique,

c) Ephémérides de ces planètes

d) Trajectoire sous forme graphique de n'importe quelle planète

e) Aspect du ciel (K7 ci-jointe).



### 

20 '\*\*\*\* ASPECT DE LA VOUTE CELESTE HE MISPHERE NORD \*\*\*\*

25 '\*\*\*\* 12-1-1986 V1 \*\*\*\* Auteur J. VANDENBERGHE \*\*\*\*

#### 

- 35 GOSUB 10000
- 40 DEFINT a-z
- 50 MODE 1:INK 0,0:INK 1,26:INK 2,12,18:I NK 3.18:PAPER 0:PEN 1
- 60 WINDOW#1,1,15, 1, 3:PAPER#1,1:PEN#1.0 :CLS#1
- 70 WINDOW#2,1,15, 4,23:PAPER#2,3:PEN#2,1 :CLS#2
- BO WINDOW#3,1,15,24,25:PAPER#3,1:PEN#3,0
- :CLS#3 90 WINDOW#D,16,40,1,25:PAPER#0,0:PEN#0,1
- 91 !LINE,242,0,639,0,1:!LINE,639,0,639,3 99,1:!LINE,639,399,242,399,1
- 94 |LINE,242,399,242,0,1
- 100 np=442:d=120
- 110 DIM x(np),y(np),xx(np),yy(np),c\$(39)
  .m\$(12).a(12).h(24).aa(24)
- 120 GOSUB 4000
- 130 RESTORE
- 140 ORIGIN 0,0
- 600 '-

:CLS#O

645 c\$(1)="1-Petite ourse" polaire 650 DATA 2,2,320,200,320,196,322,190,326 ,186,332,184,330,178,324,182,0,C

655 C\$(2)="2-Grande ourse"

660 DATA 1,1,360,168,356,174,358,176,360 ,182,360,188,368,192,364,204,356,202,378 ,202,379,215,394,200,364,222,368,234,366 ,236,376,216,0,0

665 C\$(3)="3-Hydre"

670 DATA 2,2,434,90,450,128,484,168,484,186,462,224,454,250,438,262,428,248,418,254,410,260,406,262,404,268,410,268,0,0675 C\$(4)=\*4-Cephee\*

680 DATA 2,2,288,180,295,188,308,192,302,202,288,196,280,190,288,190,0,0

685 c\$(5)="5-Capricorne"

690 DATA 2,2,184,132,192,150,198,136,220 ,104,226,108,190,154,0,0

695 c\$(6)="6-Cygne,Deneb"

700 DATA 1,1,246,170,254,162,264,158,274,156,286,156,296,160,300,160,276,166,276,148,276,134,0,0

705 c\$(7)="7-Pegase,Algol"'andromede,per

710 DATA 1,1,296,270,300,260,300,250,298,246,278,242,260,232,248,218,244,198,224,198,222,186,220,172,228,162,246,190,296,240,288,252,284,256,230,224,252,229,0,0715 c\$(8)="8-Vierge,1'Epi"

720 DATA 1,1,428,184,436,166,428,156,428

,128,414,134,408,156,420,152,0,0

725 C\$(9)="9-Baleine,Mira"

730 DATA 1,1,200,234,208,262,218,268,222,284,238,290,250,292,256,288,260,282,264,286,264,292,210,286,190,254,0,0

735 c\$(10)="10-Taureau" pleiades, alderab an, cocher, capella

740 DATA 1,1,290,294,302,294,308,292,328,278,336,266,334,256,322,256,318,258,316,272,320,262,330,286,312,286,300,292,302,290,304,288,290,280,292,278,290,276,288,278,0,0

745 C\$(11)="11-Eridan"

750 DATA 1,1,296,364,268,348,260,340,250,336,238,332,246,314,268,324,274,328,280,332,292,324,304,318,310,318,318,324,302,340,288,322,312,324,0,0

755 C\$(12)="12-Poule"

760 DATA 1,1,422,302,422,312,420,320,422,332,422,338,430,310,0,0

765 c\$(13)="13-Licorne"

770 DATA 2,2,356,304,376,300,398,300,0,0
775 C\$(14)="14-Lievre"

780 DATA 3,3,350,364,336,360,318,362,324,346,338,348,0,0

785 C\$(15)="15-Balance"

790 DATA 1,1,390,96,402,94,396,80,386,86

795 C\$(16)=\*16-Scorpion\*'antares

800 DATA 2,2,404,76,368,54,370,50,338,46,338,40,335,30,344,48,360,64,366,60,0,0 805 C\$(17)="17-Serpent"

810 DATA 1,1,274,104,286,86,296,78,308,6 6,324,64,336,74,348,82,350,84,364,88,360 ,102,364,110,358,114,354,112,356,118,320 ,70,314,50,0,0

815 c\$(18)="18-Grand chien" sirius

820 DATA 1,1,366,336,374,330,392,336,374,318,382,324,372,360,394,350,398,340,410,340,402,334,0,0

825 c\$(19)="19-Sagitaire"

830 DATA 2,2,246,56,244,64,254,64,260,60,270,60,274,50,274,42,274,38,282,46,284,50,248,78,0,0

835 c\$(20)="20-Hercule"

840 DATA 3,3,320,106,320,118,324,126,320,134,330,138,330,128,336,116,342,112,0,0 845 c\$(21)="21-Verseau"

850 DATA 1,1,182,190,196,178,206,174,212,168,212,150,216,124,208,180,192,188,0,0

855 c\$(22)="22-Poisson"

860 DATA 2,2,212,194,210,202,218,220,230 .248,240,276,240,264,244,254,0,0

865 c\$(23)="23-Belier"

870 DATA 3,3,252,260,256,258,260,258,276,278,0.0

875 c\$(24)="24-Cancer"

880 DATA 1,1,384,248,390,254,394,254,402,254,390,256,392,258,394,272,0,0

885 c\$(25)="25-Lion"'Regulus

890 DATA 2,2,398,232,396,228,402,222,407

, 220, 410, 226, 416, 228, 408, 198, 414, 180, 416, 200, 422, 196, 430, 194, 438, 190, 420, 218, 0, 0

895 c\$(26)="26-Coupe"'Corbeau

900 DATA 3,3,461,210,460,194,455,198,471,200,1,1,451,158,462,150,469,161,464,162,458,166,0,0

905 c\$(27)="27-Cassiopee"

970 DATA 2,2,294,232,302,224,296,224,290,224,282,224,266,224,264,228,274,218,280,218,288,218,288,212,282,210,284,220,0,0 975 c\$(28)="28-Lyre,Vega"

980 DATA 2,2,296,148,294,146,298,140,294,140,290,140,288,136,292,134,0,0

985 c\$(29)="29-Ecu, Aigle" altair

990 DATA 3,3,280,78,274,88,1,1,263,93,26 2,106,254,102,274,114,279,114,240,116,25 2,120,255,120,260,122,0,0

995 c\$(3D)="3D-Ophiuchus"

1000 DATA 1,1,344,93,330,98,312,104,307, 92,304,90,0,0

1005 c\$(31)="31-Dragon"

1010 DATA 2,2,346,198,344,192,344,178,34 0,166,328,164,322,170,314,181,306,181,30 6,176,312,160,318,158,316,154,312,152,0,

1015 c\$(32)="32-Bouvier" arcturus 1020 DATA 3,3,354,148,362,150,370,144,38 3,137,390,144,382,126,372,126,370,138,35 8,140,0,0

1025 c\$(33)="33-Couronne" margarita 1030 DATA 1,1,344,132,344,128,348,124,35 2,126,355,129,354,134,350,136,348,142,0,

1035 c\$(34)="34-Dauphin"

1040 DATA 1,1,244,135,246,139,249,143,24 6,146,244,142,0,0

1045 c\$(35)="35-Orion,Rigal" betelgeuse 1050 DATA 2,2,324,330,342,330,340,304,33 2,302,326,306,330,314,334,316,338,318,32 8,322,334,326,0,0

1055 c\$(36)="36-Lynx"

1060 DATA 3,3,384,236,366,246,348,250,33 0,240,0,0

1065 c\$(37)="37-Gemeaux" castor,pollux 1070 DATA 3,3,357,267,363,261,371,264,36 7,273,370,280,362,278,356,288,362,292,34 8,283,354,276,343,285,0,0

1075 c\$(38)="38-Girafe" chiens de chasse .chevelure

1080 DATA 2,2,378,168,378,178,1,1,386,15 9,400,155,3,3,319,230,320,239,0,0

1085 c\$(39)="39-Triangle"/poisson austra l,famalhaut,petit chien,procyon 1090 DATA 1,1,163,190,159,167,3,3,272,24

8,263,250,1,1,387,286,378,286,0,0 2000 '-----

19

```
2010 FOR i=1 TO np :READ x(i),y(i):NEXT
2015 '--
2020 CLS#2:CLS#3
2030 INPUT#1, "Latitude 0->90";1
2031 GOSUB 3000
2032 GOSUB 7000
2035 CLS#1:PRINT#1,:PRINT#1," IMAGE DU C
IEL.
2040 FOR p=1 TO np
2050 IF X(P)=0 AND Y(P)=0 THEN c=c+1:PRI
NT#2.c$(c):50T0 2120
2060 IF x(p)=1 AND y(p)=1 THEN h=1:60T0
2120
2070 IF x(p)=2 AND y(p)=2 THEN h=2:GOTO
2120
2080 IF x(p)=3 AND y(p)=3 THEN h=3:60T0
2120
2090 \times 1=320+\cos(a)*(x(p)-320)-\sin(a)*(y(
p(x) = 2000
2100 y1=200+SIN(a)*(x(p)-320)+C0S(a)*(y(
a) - 2000
2105 'IF x1<999 AND q1<z THEN 2120 'ne
pas tracer les étoiles sous l'horizon
2111 PLOT x1+d,g1,h
2120 NEXT
2130 CLS#1
2140 GOTO 5000
3000 '---
3005 IF 1=90 THEN 3050
3010 z=200-(1,2666*1)
3020 11=SQR((180^2)-((1.2666*1)^2))
3030 xx1=440-11:xx2=440+11
3042 TAG
3045 MOVE xx1-18,z+7:PRINT*E*;:MOVE xx2+
8.z+7:PRINT"0":
3046 MOVE 320+d-3,396:PRINT"N"::MOVE 320
+d-8,16:PRINT'S":
3048 TAGOEF
3050 RETURN
4000 '-
4005 LOCATE#3,3,2:PRINT#3, "Patientez"
4006 LOCATE#1,1,2:PRINT#1, "INITIALISATIO
NS.
4010 DEG
4020 ORIGIN 320+d,200
4030 pas!=1:r=180
4035 PEN#2.0:PRINT#2. Trace de ";"
 la sphere";"
                celeste
4040 GOSUB 4110
4050 pas!=360/365*5:r=185
4055 PEN#2.1: PRINT#2, " Graduations": "d
e 5 en 5 jours"
4060 GOSUB 4110
4070 pas!=30:r=190
4075 PEN#2.0:PRINT#2. Graduations";
des 12 mois
4090 GOSUR 4110
4085 pas!=2:r=114
4095 PEN#2,1:PRINT#2, Trace de "; d
e l'equateur";
                   celeste*
4097 GOSUB 4110
4099 RETURN
4100 '---
```

```
4110 FOR a=1 TO 360 STEP pas!
4120 PLOT r*COS(a),r*SIN(a),3
 4130 NEYT
4140 RETURN
5000 '-
5010 PRINT#1, " LOCALISATION": PRINT#1, "
   D'UNE":PRINT#1, CONSTELLATION"
5020 CLS#2:FOR J= 1 TO 20 :PRINT#2.C$(J)
:NEXT:s=1:GOTO 5040
5030 CLS#2:FOR J=21 TO 39 :PRINT#2,C$(J)
:NEXT:s=2
5040 CLS#3:PRINT#3,CHR$(240); " 0=SUITE.9
9-F
5050 PRINT#3, CHR$(147):LOCATE #3,2,2:INP
UT#3, "Votre choix", r
5055 CLS#1:TAGOFF
5060 IF r=0 THEN IF s=1 THEN 5030 ELSE 5
020
5070 IF r=99 THEN CALL 0
5071 IF r>39 THEN LOCATE#1,3,2:PRINT#1,"
E R R E U Rº:GOTO 5040
5075 LOCATE #1,1,2:PRINT#1,*
  ":LOCATE#1,1,2:PRINT#1,c$(r)
5080 ON r GOSUB 6010,6020,6030,6040,605
0,6060,6070,6080,6090,6100,6110,6120,613
0,6140,6150,6160,6170,6180,6190,6200,621
0,6220,6230,6240,6250,6260,6270,6280,629
0,6300,6310,6320,6330,6340,6350,6360,637
0.6380.6390
5090 TAGOFF: PRINT CHR$(23); CHR$(1): TAG
5100 FOR 1=2 TO b:MOVE xx(1)+d-8,qq(1)+8
:PRINT CHR$(144);:NEXT
5110 b=0
5120 b=b+1
5130 READ x(b),y(b)
5140 IF x(b)<5 AND y(b)<5 THEN 5190
5150 x=320+C0S(a)*(x(b)-320)-SIN(a)*(y(b)
)-200)
5160 y=200+SIN(a)*(x(b)-320)+COS(a)*(y(b)
)-200)
5170 \times x(b) = x : yy(b) = y
5180 MOVE x+d-8,y+8:PRINT CHR$(144);
5190 IF x(b)⇔0 AND y(b)⇔0 THEN 5120 EL
SE b=b-1:G0T0 5040
6000 '-
6010 RESTORE 650: RETURN
ADOD RESTORE AAD RETURN
6030 RESTORE 670: RETURN
6040 RESTORE 680: RETURN
6050 RESTORE 690:RETURN
6060 RESTORE 700: RETURN
6070 RESTORE 710:RETURN
6080 RESTORE 720: RETURN
6090 RESTORE 730:RETURN
6100 RESTORE 740: RETURN
6110 RESTORE 750: RETURN
6120 RESTORE 760:RETURN
6130 RESTORÈ 770:RETURN
6140 RESTORE 780: RETURN
6150 RESTORE 790: RETURN
```


ALAD RESTORE ROD RETURN

6170 RESTORE 810: RETURN

A180 RESTORE 820: RETURN

6190 RESTORE 830: RETURN

```
6200 RESTORE 840:RETURN
6210 RESTORE 850: RETURN
6220 RESTORE 860:RETURN
6230 RESTORE 870: RETURN
6240 RESTORE 880: RETURN
6250 RESTORE 890: RETURN
6260 RESTORE 900: RETURN
6270 RESTORE 970: RETURN
6280 RESTORE 980: RETURN
6290 RESTORE 990: RETURN
6300 RESTORE 1000:RETURN
6310 RESTORE 1010: RETURN
6320 RESTORE 1020:RETURN
6330 RESTORE 1030: RETURN
6340 RESTORE 1040: RETURN
6350 RESTORE 1050: RETURN
6360 RESTORE 1060:RETURN
6370 RESTORE 1070: RETURN
6380 RESTORE 1080:RETURN
6390 RESTORE 1090: RETURN
7000 '-
7010 DATA "JANVIER", 184, "FEVRIER", 215."M
ARS",243, "AVRIL",274, "MAI",304, "JUIN",33
5, "JUILLET", 0, "AOUT", 31, "SEPTEMBRE", 62, "
OCTOBRE", 92, "NOVEMBRE", 123, "DECEMBRE", 15
7015 DATA 1,45,2,60,3,75,4,90,5,105,6,12
0,7,135,8,150,9,165,10,180,11,195,12,210
7016 DATA 13,225,14,240,15,255,16,270,17
,285,18,300,19,315,20,330,21,345,22,0
7017 DATA 23,15,24,30
7020 FOR i=1 TO 12:READ m$(i),a(i):NEXT
7030 CLS#1:INPUT#1, "Mois Numero ",n
7035 IF n<1 OR n>12 THEN 7030
7040 TAG:MOVE 490,392:PRINT#0,M$(n);
7060 LOCATE#1,1,2:INPUT#1, "Jour (JJ)
7062 IF jj<1 OR jj>31 THEN 7060
7070 IF jj<25 THEN J=(a(N)-(25-jj)) ELSE
 J=(a(N)+(jj-25))
7075 a=j*0.9863:MOVE 300,392:PRINT*Le*;j
7076 FOR i=1 TO 24:READ h(i),aa(i):NEXT
7077 LOCATE#1,1,3:INPUT#1, "Heure (HH) *
7078 IF hh<1 OR hh>24 THEN 7077
7079 a=a+aa(hh):MOVE 250.372:PRINT"a";b(
hh);"H";:TAGOFF
7080 RESTORE: RETURN
9000 '-
10000 'le,x1,y1,x2,y2,c
10010 MEMORY &9FFF
10015 RESTORE 10050
10030 FOR q=40960 TO 41022:READ h$:POKE
q.VAL("&"+h$):NEXT
10050 DATA 01,09,a0,21,13,a0,c3,d1,bc,0e
,a0,c3,17,a0,4c,49
10070 DATA 4e,c5,00,fc,a6,09,a0,fe,05,c0
,dd,56,09,dd,5e,08
10090 DATA dd,66,07,dd,6e,06,cd,c0,bb,dd
,56,05,dd,5e,04,dd
10110 DATA 66,03,dd,6e,02,dd,7e,00,cd,de
, bb, cd, f6, bb, c9
10130 CALL &A000: RETURN
```



### l'espace AMSTRAD le plus micro de Paris!...

Crédit immédiat et facilités de paiement

AMSTRAD SAGARIT
PCW 8256 4997ENT

encore plus fort

Formation sur D Base II et Multiplan Cours Collectifs Entreprises Contrat de maintenance Nous consulter...



Produits	Prix TTC (1)	Apport compt.	Mensua- lités	TEG (2)	Coût total du crédit avec assur.
CPC 464 monochrome	2690	470	6	22,80	133
CPC 464 couleur	3990	750	9	22,80	360
CPC 6128 monochrome	4490	923	10	22,80	433
CPC 6128 couleur	5990	1176	14	22,80	786
PCW 8256	5950	1136	14	22,80	786
Lecteur de disquettes DDI	1990	482	4	22,80	92
Lecteur de disquettes FD 2 (8256)	1990	482	4	22,80	92
Imprimante DMP 2000	2290	423	5	22,80	133
Imprimante Epson Lx 80	2990	770	6	22,80	180
Imprimante Okimate couleur	2990	770	6	22,80	180
	N. 1-500				

(1) Prix au 01.01.86 sous réserve de baisses éventuelles.

UTILITAIRES UTILITAIRES
Multiplan (D) 6128-8256 ... 499 F
D Base II (D) 6128-8256 ... 790 F
Turbo Pascal (D) 6128-8256 ... 740 F
Turbo Turbo Turbo (D) ... 430 F
Tool Box (D) ... 740 F
Gestion Fichiers-Mailings 6128-8256 790 F
Comptabilité générale 8256 ... 1650 F
Datamat (D) ... 450 F Textomat (D) 450 F
Calcumat (D) 450 F
Superpaint (D) 395 F
Space Moving (C/D) 295/395 F
Dams Assembleur (C/D) 295/395 F
Autoformation Assembleur (C/D) 195/295 F
Cours de Solfège (D) 249 F PÉRIPHÉRIQUES 
 Crayon optique (C/D) synth. vocal français
 290/425 F

 Technimusique
 490 F

 RS 232 (C)
 590 F

 Liaison Amstrad Minitel + soft
 390 F

 Serveur 8256 + Modem
 3800 F

 Logiciel serveur + câbles
 1 500 F

 PERIPHERIQUES

 Lecteur + contrôleur disquettes
 1990 F

 Lecteur de disquettes FDI
 1590 F

 Tablette graphique Grafpad II (C/D)
 890 F

 RS 232 (C) 8256
 690 F

 Souris AMX
 690 F

 Adaptateur péritel MP 2 (664)
 490 F

 Lecteur K7 + câble (664-6128)
 390 F
 **BIBLIOGRAPHIE** BIBLIOGRAPHIE
Le Basic de l'Amstrad (PS)
102 programmes CPC 464 (PSI)
Super jeux Amstrad (PSI)
Le livre du CPM (PSI)
Trucs et astuces (Micro-Appl.) 

 Jeux d'aventure (id.)
 129 F

 Bible du programmeur (id.)
 249 F

 Langage machine (id.)
 129 F

 Graphisme et sons (id.)
 129 F

 Peeks et Pokes (id.)
 99 F

 Livre du lecteur de disquettes
 149 F

 Initiation D Base II
 250 F

 Le livre du CPM - Micro Appl.
 149 F

 120F 120F 149F 149F 
 JEUX
 140/220 F

 Eden Blues (C/D)
 140/220 F

 Fighter Pilot (C/D)
 99/149 F

 Crafton et Xunk (C/D)
 140/220 F

 Sorcery Plus (C)
 95/185 F

 Amélie Minuit (C/D)
 140/220 F

 Macadam Bumper (C/D)
 160/240 F

 Bataille pour Midway (C)
 140/220 F

 Bataille d'Angleterre (C/D)
 140/220 F

 Mission Delta (C/D)
 120/195 F

 Rallye II (C/D)
 160/265 F

 Empire (C/D)
 195/265 F

 Meurtre à grande vitesse (C/D)
 160/229 F

 Football (C)
 120 F
 JEUX. 

 Way of Exploding Fist (C)
 120F

 Bruce Lee (C/D)
 120/195F

 Tyrann (C)
 185F

 Bad Max (C)
 199F

 3D Voice Chess (C/D)
 160/199F

 Sold a Million (C/D)
 120/180F

 Raid (C/D)
 129/195F

 120/180F 129/195F 245/295F Sold a Million (C/D)
Raid (C/D)
Mandragore (C/D)
La Geste d'Artillac (C/D)
L'Affaire Vera Cruz (C/D)
Théâtre Europe (C/D)
Match Point (C/D) 290/350 F 160/195F 140/220F 125/195F Scrabble (C/D) ...... 245/295 F



l'espace AMSTRAD le plus micro de Paris

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h.

50, rue de Richelieu 75001 Paris - Tél. : (1) 42.96.93.95 - Mét. : Palais-Royal 251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tél. : (1) 43.21.54.45 - Mét. : Raspail

ON DE COMMANDE à adresser à VIDEOSHOP,	Département VPC.	BP 105.	75749 Paris C	Cedex 15
on be community a darcood a vibeconion,	Dopartoment VI O,	Di 100,	101401 ans c	JOUCK 13

DON DE COMMANDE à adresser à VIDECOTION, Depart
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal Ville
Téléphone
☐ Je désire recevoir une documentation sur :
Joindre 3 timbres à 2,20 F pour frais d'envoi.
☐ Je possède un micro ordinateur :

Je	vous	adresse	la	commande	suivante	:

(2) TEG: Taux en vigueur au 1.11.85 Offres valables sous réserve de stock disponible.

☐ Je vous adresse la commande sulvante :	
DÉSIGNATION	PRIX TTC
	PORT GRATUIT
Montant total TTC	
$\square$ Je choisis la formule de règlement : $\square$ Au comptar	nt □ À crédit*

☐ Je choisis la formule de règlement : ☐ Au comptant	□ À crédit*
☐ Je vous joins mon règlement par :	

☐ Chèque bancaire	□ CCP	☐ Contre remboursement (100 F en sus)
(Joindre : photocopie car	te d'identité,	RIB, dernière fiche de paie, quittance EDF.)

Pascal HIGELIN




onjour. Aujourd'hui, nous allons voir deux nouvelles fonctions de Cherry-Paint, il s'agit du nettoyage d'écran ainsi que de l'impression de l'image.

Pour le nettoyage d'écran, la manipulation est très simple : il faut tout d'abord sélectionner une trame en cliquant sur l'une des trames du bas de l'écran, puis cliquer sur le menu déroulant : FICHIER et prendre l'option NOUVELLE PAGE. Le menu déroulant se referme alors et l'image est entièrement recouverte par la trame choisie. Le programme procède de la manière suivante : il remplit tout d'abord la page de sauvegarde non visible avec la trame choisie, puis transfère la partie actuellement visible de cette page de sauvegarde vers la fenêtre de travail. Donc, prudence: car lors d'un effacement d'écran, il n'y a pas que la partie visible de l'image qui est recouverte, mais c'est toute la page de sauvegarde qui disparaît (si les notions de page de sauvegarde ou de fenêtre de travail vous paraissent obscures, je vous conseille de vous reporter à l'article sur la MAIN, paru il y a quelques mois).

Nous allons voir à présent comment imprimer une image : il suffit de cliquer sur le menu déroulant FICHIER, et de prendre l'option IMPRIME. Voilà, c'est tout : l'image commence à s'imprimer... à condition d'avoir branché une imprimante. Par contre, si l'imprimante n'est pas branchée ou n'est pas en ligne, le programme ne va pas se planter bêtement en l'attendant : en effet, avant chaque impression Cherry-Paint regarde si

une imprimante est branchée et prête avant de commencer à envoyer les octets de l'image. S'il n'y a pas d'imprimante connectée, aucun code n'est envoyé et l'impression se termine là. Si, pendant l'impression vous remarquez que votre image comporte une erreur, par exemple, vous pouvez interrompre son impression à tout moment en appuyant sur la touche ESC: avant chaque envoi d'un octet vers l'imprimante, le programme regarde si cette touche est appuyée; sinon, le programme continue normalement, si oui, l'impression est interrompue immédiatement. Ce qui fait, que lorsque vous appuyez sur la touche ESC lors de l'impression, il est fort probable que l'imprimante se trouve dans le mode graphique et que la ligne graphique en cours n'est pas achevée. Si vous relancez alors une impression sans réinitialiser l'imprimante, vous risquez d'obtenir un beau méli-mélo de graphiques et de texte en tous genres! En règle générale, il vaut mieux réinitialiser l'imprimante (en l'éteignant puis en la rallumant) avant chaque impression d'une image, cela vous évitera quelques soucis.

Le programme, tel qu'il est donné (listing 3) est configurée de manière à fonctionner sur l'imprimante DMP 2000 ou toute imprimante compatible EPSON. Si vous possédez une imprimante qui n'est pas



 Les codes de passage en mode graphique seront placés dans une table de 20 octets maximum, qui débute à l'adresse # 977A.

 Les codes de fin de ligne seront placés dans une deuxième table de 20 octets située à l'adresse # 978E.

Chaque série de codes de contrôles doit se terminer par le code #FF qui servira de marqueur de fin de table.

— Deux autres adresses sont importantes: tout d'abord l'adresse #97A2 qui contient le "sens" des bits sur la tête d'impression de l'imprimante. O signifie: bit de poids fort en bas, 1 signifie: bit de poids fort en haut.

– L'autre adresse (#97A4) contient le nombre d'octets 0 à envoyer à la fin de chaque ligne, avant d'envoyer les codes de retour à la ligne (c'est utile pour les imprimantes Epson, par exemple).

Pour une imprimante DMP 1, il faut envoyer les codes suivants :

Passage en mode graphique :


Nombre de blancs en fin de ligne: 0

```
100 3
                        CHARGEUR HEXA
110 '
120 '
121
130 MEMORY &8000
                                      'RESERVE DE LA PLACE EN MEMOIRE
140 '
                                       'PREMIER OCTET
150 DEBUT=&95A3
                                      'BOUCLE SUR LES LIGNES
160 FOR I=0 TO 86
     SOMME=0
                                       'INITIALISE LA SOMME DE CONTROLE
170
      PRINT HEX$(DEBUT+I*8):
                                      'ADRESSE DU PREMIER OCTET DE LA LIGNE
180
190
      FOR J=0 TO 7
                                      'BOUCLE SUR 8 OCTETS PAR LIGNE
200
        GOSUR 360
                                      'ATTEND UN CHIFFRE HEXADECIMAL
210
        B$=A$
                                      'ET LE RANGE
220
        GOSUB 360
                                      'ATTEND LE DEUXIEME CHIFFRE DE L'OCTET
230
        A$=8$+A$
                                      'FABRIQUE L'OCTET COMPLET
        PRINT" ":
240
                                      'PLACE UN BLANC ENTRE LES OCTETS
                                       'CALCULE LA VALEUR DE L'OCTET
250
        A=VAL("&"+A$)
260
        POKE DEBUT+I*8+J.A
                                       'RANGE L'OCTET EN MEMOIRE
270
                                       'REMET A JOUR LA SOMME DE CONTROLE
        SOMME=SOMME+A
280
      NEXT
                                       'OCTET SUIVANT
             ".N
     INPUT"
290
                                                 'ATTEND LA SOMME DE CONTROLE
300 IF N⇔SOMME THEN PRINT"ERREUR":GOTO 170
                                                'SI FAUX: RECOMMENCE LA LIGNE
310 NEXT
                                                 'LIGNE SUIVANTE
320 '
330 SAVE CODE4", B, &95A3, 680
                                                 'SAUVEGARDE LE CODÉ
340 END
                                                 'FINI POUR AUJOURD'HUI '
350 '
360 CALL &BBBA
                                                 'PLACE LE CURSEUR
370 A$=INKEY$: IF A$<>** THEN 370
                                                 'ANTI-REBONDS
380 A$=INKEY$: IF A$="" THEN 380
                                                 'ATTEND UN CARACTERE
390 B=ASC(UPPER$(A$))
                                                 'CALCULE SON CODE ASCII
400 IF B<48 OR (B>57 AND B<65) OR B>70 THEN 370 'ET VERIFIE B'IL EST AUTORISE
410 PRINT A$;
                                                 'AFFICHE LE CARACTERE
420 RETURN
                                                 'RETOUR
```

									2
95A3	ED	5B	00	Α4	2A	02	Α4	0E	714
95AB	34	06	1A	CD	OD	8E	01	OC	457
95B3	00	09	FD	21	7A	Α4	CD	F6	1032
95BB	<b>9</b> 2	2A	88	95	CD	94	95	CD	1182
9503	94	95	CD	94	95	22	88	95	1120
95 CB	FD	21	09	96	CD	F6	92	CD	1247
95D3	FB	95	CD	94	95	CD	F6	92	1499
95DB	CD	FB	95	CD	F6	92	CD	FB	1658
95E3	95	CD	F6	92	CD	2 <b>A</b>		30	1184
95EB	06	FE	FF	28	B3	18	F5	CD	1208
95F3	F2	8E	CD	8E	95	20	FΡ	09	1364
95FB	06	00	2A	88	95	•CD	94	95	849
9603	10	FB	22	8A	95	09	20	20	853
960B	20	20	20	20	43	48	45	52	418
9613	52	59	2D	50	41	49	4E	54	596
961B	00	45	63	72	69	74	20	70	647
9623	61	72	20	50	61	73	63	61	731
962B	60	20	48	49	47	45	4C	49	574
9633	4E	00	20	20	20	20	20	4D	315
963B	49	43	52	4F	20	43	20	65	533
9643	74	20	43	50	43	00	20	20	426
964B	20	20	20	43	6F	70	79	72	621

```
9653
       69 67 68 74 20 31 39 38
                                   622
965B
       36 00 F3 00 00 00 2A BF
                                   530
9663
      A4 ED 5B D5 A4 ED 4B D3
                                   1392
966B
       A4 CD 84 81 35 FF CD FA
                                   1398
9673
       8A CD AF 81 FB CD-2E BD
                                   1338
967B
       D8 CD O9 B9 21 00 01 06
                                   655
9683
       OB CD AC 96 10 FB CD 8D
                                   1151
968B
       96 C9 11 00 70 C5 E5 D5
                                   1119
9693
       06 03 CD 56 97 23 14 10
                                   522
969R
       F9 D1 E1 O6 O3 CD CC 96
                                   1251
96A3
       CD E3 96 23 14 10 F6 C1
                                   1092
96AB
       C9 11 00 70 C5 E5 D5 06
                                   975
96B3
       07 CD 56 97 23 14 10 F9
                                   769
       D1 E1 06 08 CD CC 96 CD
9ARR
                                   1212
96C3
       E3 96 23 14 10 F6 C1 2B
                                   930
94CE
       C9 E5 C5 OE C8 21 00 70
                                   986
96D3
       E5 06 08 CB 1E 24 10 FB
                                   779
96DB
       E1 23 0D 20 F3 C1 E1 C9
                                   1167
96E3
       E5 D5 C5 EB CD OB 97 O6
                                   1247
9AFR
       C8 7E CD 29 97 CD 29 97
                                   1120
96F3
       23 10 F6 3A A3 97 FE 00
                                   923
96FP
       28 07 47 AF CD 29 97 10
                                   706
9703
       FB CD 14 97 C1 D1 E1 C9
                                   1455
       E5 21 7A 97 CD 1D 97 E1
970B
                                   1145
9713
       C9 E5 21 8E 97 CD 1D 97
                                   1141
971B
       E1 C9 7E 3C C8 3D CD 2B
                                   1121
9723
       BD 30 FB 23 18 F4 4F 57
                                   957
972B
       3A A2 97 3D 28 DA 1E 07
                                   519
```

```
9733
       79 CB 3F CB 11 1D 20 F9
                                  917
973B
       79 E6 7F CD 2B BD 30 F8
                                  1211
9743
       3E 42 E5 C5 CD 1E BB C1
                                   1169
974P
       E1 7A C8 E1 E1 E1 E1 E1
                                   1672
9753
       E1 E1 C9 E5 D5 C5 EB O1
                                   1526
975B
       C7 00 09 EB 06 CB 7E 12
                                   793
9763
       CD 6D 97 1B 10 F8 C1 D1
                                   1158
974B
       E1 C9 C5 O1 OO BF O9 CD
                                   1029
9773
       94 95 B7 ED 42 C1 C9 1B
                                   1204
977B
       4F 1B 31 1B 4B 00 02 FF
                                   514
9783
       00 00 00 00 00 00 00 00
                                   0
978B
       00 00 00 0A FF 00 00 00
                                   265
9793
       00 00 00 00 00 00 00 00
                                   0
979B
       00 00 00 00 00 00 00 01
                                   1
97A3
       82 43 68 61 72 67 65 20
                                   748
97AB
       75 6E 65 20 69 6D 61 67
                                   774
9783
       65 00 53 61 75 76 65 20
                                   649
97BB
       6C 27 69 6D 61 67 65 DO
                                   662
97C3
       4E 6F 75 76 65 60 60 65
                                   842
97CB
       20 70 61 67 65 00 49 6D
                                   627
       70 72 69 6D 65 20 6C 27
9703
                                   720
97DB
       69 6D 61 67 65 00 7C 91
                                   784
97E3
       1A 92 E9 97 5D 96 F3 00
                                   1042
97EB
       00 00 00 00 00 00 00 00
                                   0
97F3
       00 DD 2A A5 A4 01 08 00
                                   501
97FB
      DD 09 21 00 01 11 00 08
                                   239
9803
       OE 08 C5 O1 19 28 E5 C5
                                   711
980B
       DD 7E 00 77 23 DD 7E 01
9813
       77 23 10 F4 C1 0D 20 EF
                                   991
981B
      E1 19 DD 23 DD 23 C1 OD
                                   958
9823
      F5 3E 04 B9 20 07 C5 01
                                   733
982R
      FO FF DD 09 C1 F1 20 D2
                                   1401
      F3 2A BF A4 ED 4B D3 A4
9833
                                   1327
983B
      ED 5B D5 A4 CD 84 81 3E
                                   1233
9843
      00 CD F6 8A CD AF 81 FB
                                   1349
984B
      00 00 00 00 00 00 00 00
                                   0
```



Pour configurer le programme avec une DMP 1, il faudra faire les pokes suivants :

Vants:
POKE &977A,27
POKE &977B,75
POKE &977C,3
POKE &977D,16
POKE &977E,255
POKE &978E,10

POKE &978F,255 POKE &97A2,0 POKE &97A3,0

Voici la configuration par défaut (DMP 2000).

Passage en mode graphique :

27 49 27 75 05

Saut de ligne ESCK  $2 \times 256 + 0 = 512$ 7/72 de pouce

Retour à la ligne : 10 Bit de poids fort en haut : 1

Nombre de blancs en fin de ligne : 130 (400 + 130 > 512 : ça marche)

Comme d'habitude, il faudra tout d'abord taper le chargeur hexa (ou modifier celui du mois dernier) puis introduire le code du listing 3. A la fin de la saisie, le chargeur sauve le code binaire sous le nom CODE5.BIN. Pour faire marcher le programme, il faudra alors taper ou compléter le programme lanceur. Avant de lancer le lanceur (???), assurez-vous bien que votre disquette contient bien les fichiers suivants:

VAR.BIN, CODE.BIN, CODE1.BIN, CODE2.BIN, CODE3.BIN, CODE4.BIN, CODE5.BIN, SCR.BIN, SH.BIN, TR.BIN. Voilà, nous nous retrouverons bien sûr le mois prochain pour la suite...

A SUIVRE...

	<b>&amp;8385,&amp;88</b>	'DE L	A BOMBE DE PEINTURE.
320 ' 330 POKE	&8388,ⅅ		'BRANCHE LA ROUTINE
350 '	&8389,&87		'DU PINCEAU.
360 POKE 370 POKE	&838A,&14		'BRANCHE LA ROUTINE 'DE LA MAIN.
<b>3</b> 90 '			'BRANCHE LA ROUTINE
	&83E1,&64		'DE LA BARRE
	&83E2,&8B		'DE MENUS.
420 '			
	&845C,&CD		
	&845D,&F6		
	&845E,&8A		
460 '	04474 044		ARRANGUE : A BOUTTNE
470 PONE	\$A474,&1A		'BRANCHE LA ROUTINE 'DE SAUVEGARDE D'UNE IMAGE.
490 7 OKL	#H417 # #12		DE SHOVEDHADE D'ONE IMAGE.
500 POKE	&A476,&7C		'BRANCHE LA ROUTINE
	&A477,&91		'DE CHARGEMENT D'UNE IMAGE.
520 '			
	&A478,&96 &A479,&83		
550 '	WH417, WOS		
	&A410,4		'4 LIGNES DANS "FICHIER".
570 '			
			'BRANCHE LA ROUTINE
	<b>&amp;A41E, &amp;97</b>		'DE NETTOYAGE DE L'IMAGE.
600 '	9 A A 1 E 2 E 1		'BRANCHE LA ROUTINE
			'D'IMPRESSION DE L'IMAGE.
630 '	entroje/1		2 In necolvit be a limber
640 POKE	&A47F,&A3		
	&A480,&95		
	&984B,&C9		
670 '			

# RECOPIE (SUTE) D'ECRAN

680 CALL &8000.■

Pascal HIGELIN

e programme de recopie d'écran paru dans le numéro 5 de CPC, page 39, a intéressé un grand nombre de lecteurs, si l'on se réfère à votre courrier. Voici un complément d'informations qui permettra, nous l'espérons, de résoudre les quelques problèmes que vous avez rencontrés dans sa mise en œuvre.

Pour l'imprimante DMP 2000 d'AMS-TRAD, ainsi que pour toutes les imprimantes compatibles EPSON, le nombre de codes graphiques à imprimer par ligne est contenu dans le code de passage en mode graphique.

Par exemple, ESC \* 4 128 2 placera l'imprimante dans le mode graphique

numéro 4, c'est-à-dire: 640 points horizontaux au maximum. Les codes 128 et 2 correspondent respectivement à l'octet de poids faible et à l'octet de poids fort du nombre de points à imprimer par ligne. Dans notre cas, il faudra envoyer 128 + 2 \* 256 = 640 octets par ligne. Par conséquent, il faudra modifier la

séquence de codes de passage en mode graphique à CHAQUE changement de la largeur de la zone d'écran imprimée. Ce changement sera réalisé à l'aide de la commande : PRINTER.

Par exemple : PRINTER, 5, 27, 49, 27, 42, 4, 128, 2, 1, 10, 7, 0, 1

- 5 Nombre de codes de passage en graphique27 ESC
- 27 ĔSĊ 49 ''1'' saut de ligne = 7/72 de pouce 27 ESC

42 ''\*''

4 Mode graphique

128 Poids faible : 640 MOD 256

Poids fort: 640/256

- 1 Nombre de codes de retour à la ligne
- 10 Saut de ligne (retour chariot automatique)
- Nombre d'aiguilles de la tête d'impression
- Nombre à ajouter à chaque octet graphique
- Bit de poids faible en bas

Pour vous éviter de recalculer les codes à chaque fois, je vous propose d'utiliser la séguence de lignes Basic suivante :

1000 L = (D - G + 1)/(2 - DL)10001 :PRINTER, 5, 27, 49, 27, 42, 4, L MOD 256,L 256,1,10,7,0,1 10002 IF (L MOD 256)\128 = 0 THEN **I**COPY,G,D,H,B,DL,DH

Avant d'exécuter ces lignes, G, D, H, B doivent contenir respectivement : les coordonnées de la gauche, de la droite, du haut, du bas de la fenêtre à imprimer. DL et DH doivent contenir respectivement les codes de demi-largeur et de double hauteur.

Ligne 10000 : calcul de la largeur effective en points.

Ligne 10001: configuration des codes en conséquence.

Ligne 10002 : si la largeur est autorisée alors COPY.

Certaines largeurs d'impression ne sont pas possibles, ceci est dû au fait que les codes de largeur doivent être donnés sur 8 bits, l'AMSTRAD ne transmettant que 7 bits, les largeurs de 128 à 255, de 383 à 511, de 640 à 767 sont interdites. Pour configurer le programme de manière à l'utiliser avec d'autres types d'imprimantes, il faut envoyer une commande IPRINTER de la forme suivante :

**I**PRINTER, x, C1, C2, ..., Cx, y, D1, D2, ..., Dy, a,b,c

Nombre de codes de passage x en mode graphique.

C1,..,Cx x codes de passage en mode graphique, il faut également y inclure les codes d'espacement de lignes.

Nombre de codes de fin de liane.

D1,..Dy y codes à envoyer à la fin de chaque ligne, il faut y placer les codes de sortie du mode graphique s'ils existent (OKI 20, par exemple) ainsi que les codes de saut de ligne et/ou d'espacement de lignes.

Nombre d'aiguilles de la tête а d'impression, avec un maximum de 7.

Nombre à ajouter à chaque b octet envoyé vers l'imprimante, peut être utilisé pour forcer un bit particulier à un.

c = 0: bit de poids fort en haut. С c = 1: bit de poids fort en bas.



COMPTAFACIL est un logiciel de comptabilité générale qui fonctionne sur tout AMSTRAD suivant les versions :

AMSTRAD 464-664-6128/ CPM 2.2, deux lecteurs,

- AMSTRAD 6128/CPM 3.0, deux lec-

AMSTRAD PCW 8256, un lecteur.

Destiné aux petites entreprises et exploitations agricoles, il ne nécessite aucune connaissance en informatique pour son utilisation. Toutefois, la procédure d'initialisation est un peu compliquée et pour plus de sûreté, il est préférable de recourir aux services du revendeur.

Il permet d'ouvrir jusqu'à 8 journaux et 400 comptes.

Les journaux sont définis, les comptes sont créés par l'utilisateur lui-même. Les comptes comportent 7 chiffres mais les zéros de fin sont écrits automatiquement.

Chaque disquette "Données", logée dans le deuxième lecteur, accepte jusqu'à 2350 lignes d'écritures, soit 350 factures environ dans une comptabilité d'engagement.

Une disquette "Programme" (Programme nº 1), logée dans le premier lecteur, comporte toutes les opérations courantes (saisie, journal, grand livre, balance, gestion des comptes et journaux).

Une deuxième disquette "Programme" (Programme nº 2), logée dans le premier lecteur en remplacement de la précédente, comporte des programmes auxiliaires nécessaires seulement lors du changement de la disquette "Données" ou des opérations de clôture et de réédition.

Le logiciel est conversationnel et guide l'utilisateur dans ses manipulations tout en contrôlant leur exactitude.

L'ensemble, initialisé et personnalisé à votre nom, comporte:

- 1 disquette Programme n° 1,
- 1 disquette Programme n° 2,
  1 disquette "Données".

Le MENU de la disquette Programme nº 1 affiche:

### MENU PRINCIPAL

- <0> Sélect Désélect imprimante
- <1> Création consultation annulation des comptes
- <2> Création consultation annulation des journaux
- <3> Consultation du plan comptable
- <4> Saisie des écritures consultation

des comptes

- <5> Grand livre écriture des comptes
- <6> Balance des comptes et journaux
- <7> Ecriture du journal
- <8> Fin des opérations

NOTE: L'option <0> n'existe que dans les versions pour l'enseignement.

Le MENU de la disquette Programme nº 2 affiche:

### MENU COMPLEMENTAIRE

- <0> Sélect Désélect imprimante
- <1> Réécriture du grand livre
- <2> Résultat Bilan Solde comptes 6 et 7
- <3> Lettrage manuel des comptes
- <4> Lettrage automatique des comp



tes tiers

ture

<8> Fin des opérations

journaux en bas,

hauteur du classeur.

<5> Liste clients et fournisseurs par

<6> Suppression de l'obligation d'édi-

< 7 > Apuration des comptes Réouver-

Les sorties listing se font sur du papier

6 pouces standard. Elles sont organisées

pour tenir dans un classeur listing accep-

grand livre en haut (déliassé ou non),

- les autres sorties prennent toute la

tant du papier 12 pouces, 24 cm :

tion (Grand livre et journaux)

ordre alphabétique

Voilà un logiciel "professionnel" tout à fait étonnant! Chacun sait que la comptabilité demande un minimum de riqueur et de logique et qu'on ne peut pas s'y prendre de 36 façons. Eh bien, CEA est sorti des sentiers battus en réinventant la tenue de la comptabilité.

A mon avis, il faut une sérieuse formation comptable pour utiliser ce logiciel. D'ailleurs, dans l'introduction de son manuel d'utilisation, CEA commence par mettre en garde l'utilisateur et ne cesse de le répéter tout au long de sa notice.

'Ce manuel d'utilisation n'est pas un ouvrage de comptabilité. Ce logiciel professionnel nécessite, pour sa bonne utilisation, un minimum de connaissances comptables et fonctionne selon le Plan Comptable de 1982.

Les indications relatives à la comptabilité et à la tenue des livres comptables ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent mettre en cause la responsabilité de CEA ou des auteurs en cas de perte ou dommage résultant de l'utilisation de ces informations.

Rien d'étonnant quand on poursuit plus avant. Une chatte n'y reconnaîtrait pas ses petits. D'abord, les terminologies comptables ne sont pas respectées. On ne peut utiliser que les quatre journaux prédéfinis qui sont : Achats - Ventes -Journal financier - Opérations diverses.

Le travail de saisie se fait sur un unique "livre de saisie" et l'opérateur indique à chaque folio d'écritures l'un des 4 journaux destinataires.

Il n'est pas possible de créer un compte en saisie. La validation des écritures se fait sur n'importe quelle touche et aucune écriture ne peut être annulée après validation. Les taux de TVA sont fixés à 0 %, 7 %, 18,6 %, 33,33 %. Toutefois, il est possible de créer un cinquième taux.

Examinons le menu :

- A Mise à zéro et systèmes
- B Menu de travail
- Gestion du plan comptable
- Bilans de TVA
- E Bilans comptables
- F Tri multicritères
- G Charger un fichier.

Les comptes peuvent comporter de 1 à 6 chiffres. Un compte peut être supprimé à tout moment, même s'il a été mouvementé : très dangereux !

L'option "Bilans de TVA" est intéressante. Elle permet de faire la déclaration de TVA sans calculs manuels avec respect du décalage d'un mois pour les achats.

### **BILANS COMPTABLES**

Cette option affiche, sur l'écran ou sur l'imprimante, divers états comptables. Ils sont établis d'après les paramètres saisis et le Plan Comptable en cours. Si des modifications de Plan Comptable ont été effectuées, ils seront faux !

Journal mensuel : C'est le journal des écritures d'un mois en fonction des journaux d'achats, ventes, financiers ou opérations diverses. Tous ces journaux sont équilibrés en débit/crédit. Ils ne peuvent être considérés comme complets que si vous travaillez sur l'ensemble des fichiers (donc à fortiori sur le mois complet). Le mois doit être sélectionné dans le Menu, avant d'appeler l'option.

Pour le Journal financier, vous pouvez sortir les journaux financiers de chacun des comptes financiers (comptes 5) ou bien le journal global de l'ensemble des comptes financiers

Livre de caisse affiche le livre mensuel de la caisse (écritures du groupe 53), en tenant compte du report des mois précédents (si vous travaillez sur tous les fichiers). C'est donc un état de votre caisse et non un journal : il ne sera pas équilibré en débits/crédits.

Le mois doit être sélectionné auparavant dans le Menu.

Le grand livre et la balance des comptes, pris sur l'ensemble des comptes du Plan Comptable, doivent être équilibrés en débit/crédit. Le contraire signifie qu'il a été fait une manœuvre interdite.

Pour conclure, je reste perplexe sur l'efficacité de ce logiciel qu'il ne faudra sûrement pas mettre entre toutes les mains.

### Micropolia

### **STAGES**

- D BASE II
- MULTIPLAN
- INITIATION
- **BASIC PLUS**

860 F TTC la journée. Renseignez-vous

### MICROPOLIS

53, av. Philippe Auguste **75011 PARIS** 43.56.31.10

### S.A.R.L. MICRO-C

3. bd. de Beaumont **35000 RENNES** tél. 99.31.76.41

Tous matériels et logiciels AMSTRAD	
● Maths-second cycle (1 <sup>ere</sup> , T)	250 F
<ul> <li>Équations (systèmes linéaires, second</li> </ul>	
degré 3 <sup>eme</sup> , 2 <sup>eme</sup> )	200 F
Géométrie (second cycle)	200 F
● Compte familial	200 F
Cherry Paint	280 F
Ram Disc (auteur : Higelin) utilitaire,	
ajoute 64 K de capacité disque à	
votre CPC 6128	190 F
Nombreux revendeurs.	
Distributeurs : MICRO-C, S.I.S.	

### COMMUNIQUÉ REVENDEURS PARTICULIERS

DMP 2000	290,00 F
PASCAL pour SP 48 K  AMSTRAD cassette  AMSTRAD 8256, 6128 et 8256 : disquette  PCW 8512, SHARP Mz 80 K etc. MSX	546,00 F 639,00 F
DEV PACK idem	639,00 F

PCW 8512 PCW 8256 etc. PCW 8512 etc.

et des dizaines de titres sous CPM/80, liste complète de nos produits contre  $8,80~\mathrm{F}$  en timbres.

### APELEC-SYSTEMES

37, rue Gambetta 50 800 VILLEDIEU Tél. 33.51.30.76

Télex: APELSY 170016F



# Du nouveau chez pm informatique

# LE COURRIER AUTOMATIQUE CONNECTÉ AVEC FICH-FT-CALC

### Réf. PM 84 A COURRIER-TEXTE\_TTC 450 francs

Traitement de texte simple pour courrier, connectable avec FICH-ET-CALC. A partir de la gestion de fichier. Vous créez un fichier d'adresses auxquelles vous adressez votre courrier.

### Réf. PM 83 A FICH-ET-CALC\_\_\_\_TTC 950 francs

Gestion de fichiers - Vous créez vos fichiers et vous les exploitez - Classement par code - Séquentiel indexé - Éditions sélectives (clients, stocks, paie, tarifs, inventaire, étiquettes, adresses de prix).

### Réf. PM 43 A **DEVIS FAC\_\_\_\_TTC 1 050 francs**Fichier articles avec prix de vente. Rédaction et édition

des devis et des factures. Livre de ventes.

### Réf. PM 25 A COMPTA PM\_\_\_TTC 1 450 francs

7 journaux, 500 comptes - 2000 écritures avec une disquette - Remise à zéro en cours d'année possible avec reprise des cumuls.

Disquettes de démonstration + documentation = 365 francs dont 280 francs déductibles lors de l'achat de la version complète. Consultez votre distributeur Amstrad ou envoyez votre adresse avec le chèque en précisant : La référence PM - La version (démonstration ou complète) - Le type de votre CPC (6 128 ou PCW 82 56).

A retourner à **Microtex** - 22, place de la République - 59170 CROIX - Tél. 20.98.66.86

IZARD CREATIONS 99.31.44.73

# ALI COEUF

### INTRODUCTION

oici une première série d'articles concernant exclusivement les PCW d'AMSTRAD et qui répondront, nous l'espérons, aux questions que vous vous posez. Vous y trouverez chaque mois des révélations sur le système d'exploitation et sur le hardware utilisé. Toutes les nouveautés pour PCW y seront analysées et commentées. Plusieurs logiciels importants vous seront fournis (graphisme, séquentiel indexé, éditeur de disquettes, etc.) et nous resterons à votre écoute pour toutes questions particulières.

Dans ces premiers articles, nous décrivons la mémoire des PCW. La science de la commutation et la maîtrise progressive des différentes fonctions BIOS et BDOS seront acquises au fil des articles ultérieurs. Vous aurez ainsi le plaisir de pouvoir réaliser dès le mois prochain des graphismes en Basic Mallard à l'aide de nouvelles commandes (PLOT, DRAW, MOVE, FILL...). Vous pourrez ainsi redéfinir votre propre jeu de caractères et, entre autres, écrire en largeur et hauteur double, quadruple ou octuple et dans toutes les directions sur l'écran !

# CARTOGRAPHIE MEMOIRE DES PCW

a connaissance de la cartographie mémoire d'un micro-ordinateur est très utile à plus d'un titre : absolument nécessaire au programmeur en langage machine désirant accéder aux ressources physiques de la machine, elle intéressera aussi beaucoup l'amateur éclairé et l'aidera à mieux comprendre le système d'exploitation.

RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DE CP/M+ composé de trois modules principaux : — le CCP, qui est l'interpréteur de

commandes,

A l'instar de CP/M 2.2, CP/M+ est — le BDOS, qui résoud les problèmes de

gestion générale des disques et des périphériques, sans pour autant dépendre du matériel directement,

 le BIOS, qui gère toutes les relations entre logiciel et matériel.

La gestion de plus de 64 k-octets de mémoire centrale par un microprocesseur 8 bits suppose l'utilisation de la technique de ''banking''. Electroniquement, le bus d'adresse du Z80 arive à un composant spécialisé (GATE ARRAY). Celui-ci génère un nouveau bus d'adresse contenant le précédent, en partie ou complètement, et de nouveaux fils (poids forts) contenant l'information de numéro de banque. Le GATE ARRAY

Enviro <b>nne</b> ment écran	Banque O	Banque 1	Banque 2
Bloc 7	Bloc 7 BDOS FC## BIOS	Bloc 7	Bloc 7
Bloc 2 BS## caractères BS3# scrolling mémoire Bloc 1 593#	Bloc 3 BIOS commutés BDOS  Bloc 1  Bloc 0  BIOS étendu	Bloc 5 × vo	Bloc 8  CCP Tables de hasting

# ROUPICAVI

comporte des registres internes mémorisant la zone de mémoire sélectée, permettant le calcul et la réalisation du nouvel adressage.

On conçoit qu'il est nécessaire de conserver une partie commune de mémoire à chaque changement de banque. Cette zone contient au minimum les routines de sauvegarde et de commutation. Une partie du BIOS et du BDOS y sont installées résidentes (environ 2500 octets). La TPA (transient program aera) et cette zone constituent une banque de 64 k presque totalement. Le reste du système, les tables et paramètres, les buffers et la mémoire d'écran ne peuvent être atteints à partir d'un programme que par commutation de banques.

### **ORGANISATION MEMOIRE DES PCW**

Le PCW 8256 est équipé en standard de 256 k-octets de mémoire vive. On peut considérer qu'il s'agit de 16 blocs de 16 ko numérotés de 0 à 15. La figure 1 explicite grossièrement l'organisation mémoire adoptée. Elle ne permet d'appréhender que très succinctement le fonctionnement de CP/M + . Cette chronique contribuera à vous dévoiler, au cours des prochains mois, quelques aspects de ce problème.

On peut distinguer 5 grandes banques formées d'un nombre variable de blocs :

### Banque 0

C'est aussi la banque BDOS. Elle est formée de 4 blocs.


- Le bloc 0 contenant le jumpbloc du BIOS étendu (fonctions non standard de CP/M+, propres à AMSTRAD) et les routines associées.
- Le bloc 1 où commence la mémoire d'écran en &5930, et contenant aussi des buffers pour l'exploitation disque.
- Le bloc 3 contenant les parties commutées du BIOS et du BDOS standard.
- Le bloc 7, commun à toutes les banques, constituant le haut de la TPA et où sont installées les parties résidentes du BIOS et du BDOS.

### Banque 1

C'est la TPA, constituée des blocs 4, 5, 6 et 7. On peut rappeler que la TPA doit être entièrement accessible par le Z80 sans commutation. D'où sa taille légèrement inférieure à 64 k, et l'existence d'une configuration mémoire la contenant entièrement.

### Banque 2

Elle contient dans le bloc 8 une copie du



CCP, les tables de hashing disque, des buffers de données et une partie du RIOS

### Environnement écran

Elle est très semblable à la banque 0, sauf pour le bloc 3 remplacé par le bloc 2. Celui-ci contient la fin de la mémoire d'écran (jusqu'à &B2FF), la mémoire de scrolling (de &B330 à &B5FF pour les colonnes, et de &B600 à &B7FF pour les lignes) et le bit map du jeu de caractères (de &B800 à &BFFF).

### Le disque virtuel M

Il est physiquement constitué par le reste

de la mémoire (blocs 9 à 15 = 112 ko) et toute mémoire additionnelle (voir l'article sur l'extension mémoire à 512 k des PCW). Nous reviendrons plus longuement sur ce drive particulier ultérieurement.

Nos prochains articles porteront plus spécialement sur l'environnement d'écran (graphismes en tous genres, caractères de toutes tailles, fonds d'écrans particuliers) et la commutation des autres banques mémoire. Patience, et au mois prochain).

# AVEZ-VOUS LA COLLECTION COMPLÈTE DE CPC ?

Bon de commande page 90



Dans notre numéro 10, nous avions vu le principe de fonctionnement de l'analyseur de syntaxe qui constitue le cœur d'un jeu d'aventure. Nous allons maintenant l'étudier plus en détail en nous référant aux numéros de lignes Basic du programme publié dans le numéro 7. Le cœur du programme se situe entre les lignes 1720 et 2420. Tout d'abord, nous allons renseigner le programme en insérant la ligne de commentaires suivante:

### 1715 REM - ROUTINE PRINCIPALE

**1720** - On efface toutes les fenêtres de l'écran (sans commentaire).

1730 - On choisit de manière aléatoire un chiffre entre 1 et 2, en fonction duquel on affichera soit VOUS ETES ou bien VOUS VOUS TROUVEZ, juste avant le nom du lieu actuel prélevé dans le tableau E\$(n) publié en page 58 du numéro 10. Ceci apporte un peu de variété dans les déplacements.

1740 à 1800 - Nous trouvons ici la routine horloge qui ne fonctionne pas en temps réel, mais qui s'incrémente aléatoirement de 1 à 8 minutes à chaque action que vous entreprenez.

**1820** - Affichage dans la deuxième fenêtre du message annonçant les issues possibles.

1830 à 1860 - Remise à 0 des indicateurs de direction.

1870 - 1930 - Nous avons vu la dernière fois qu'à chaque emplacement E\$(n) était associée une variable D\$(n) contenant, sous forme codée, les directions possibles pour un endroit donné. Par exemple, si N = 11, nous sommes sur le parking de la forteresse et D\$(n)="NOSUOU". Nous allons donc prélever dans cette chaîne de caractères des blocs de deux lettres en nous décalant vers la droite jusqu'à la fin de la chaîne. A chaque fois que nous avons un nouveau bloc, nous le comparons aux quatre directions et affichons la direction correspondante sur notre écran. Par la même occasion, nous mettons à 1 les indicateurs associés.

**1950** - Affichage en fenêtre n° 3 du message VOUS VOYEZ. Nous allons maintenant afficher la liste des objets visibles.

**1960** - Mettons à 0 le nombre d'objets de l'affichage précédent.

**1970** - Commençons à scruter la liste des emplacements d'objets EO(n) (voir

1980 - Si aucun déplacement d'objet ne correspond à l'emplacement où nous nous trouvons actuellement, on saute en 2030 pour afficher qu'on ne voit rien de spécial.

**2010** - Sinon, on affiche le nom de l'objet visible et on continue jusqu'à épuisement de la liste des objets.

2060 - On remet à 0 la variable C\$ qui va bientôt nous servir.

2070 à 2100 - Oublions ces lignes pour l'instant, nous y reviendrons plus tard. 2110 - Ici encore, pour apporter un peu de variété au programme, on choisit au hasard entre M\$(3) et M\$(4) et on affiche le message correspondant. Voir lignes 150 à 160.

**2120** - La machine est prête à recevoir votre ordre et vous pouvez taper vraiment n'importe quoi.

2130 - Si vous tapez N, S, O ou E, on en déduit que vous voulez aller au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est. Ceci permet des déplacements rapides sans avoir besoin de taper la commande en entier.

2380 - Si vous tapez I, l'ordinateur en déduit que vous voulez l'inventaire des objets transportés, et on va traiter cette commande en 1170. On en profite pour taper une nouvelle ligne : 1165 REM - INVENTAIRE.

**2150** - En tapant RETURN ou le mot RIEN, on repart en 1720. Rien n'est changé, mais l'heure avance.

2160 - Ici commence l'analyseur de syntaxe. On sélectionne les 4 caractères de gauche de votre ordre et l'on considère qu'ils désignent le verbe décrivant l'action souhaitée. Par exemple, ALLEr nord ou bien ASSOmmer garde.

2170 - Voici le détecteur de "gros mots" qui apporte une pointe d'humour au programme. Je vous fait grâce des détails, les initiés auront compris. Si un gros mot est détecté, vous aurez le droit à un message de remontrance choisi au hasard en 2580 ou 2600.

2200 à 2230 - En scrutant votre ordre C\$ en partant de la gauche jusqu'à rencontrer un espace CHR\$(32), on récupère le verbe en entier, ce qui pourra servir, si le verbe est inconnu à afficher un message du genre : Je ne connais pas le verbe ESSAYER.

2240 à 2260 - On réitère l'opération, mais cette fois en scrutant C\$ de la droite vers la gauche, ce qui nous permettra d'isoler le dernier mot de la phrase

### Marcel LE JEUNE

qui est le complément utile au verbe. Par exemple : Assommer la SENTINELLE. Le séparatif peut être soit un espace CHR\$(32) dans l'exemple ci-dessus, ou une apostrophe CHR\$(39) dans l'exemple suivant : Boire de l'EAU.

**2270** - N\$ est la contraction sur 3 caractères du mot que nous venons de sélectionner.

2280 - NO\$ est le nom du complément en entier et servira si ce mot est inconnu à afficher en 2330 un message du genre : Je ne connais pas le mot TOI-TURE.

2290 - Si N\$ est identique aux 3 caractères de gauche du verbe, c'est que l'ordre ne contient qu'un seul mot et l'ordinateur vous demandera en ligne 2560 de préciser votre pensée et on repart en 1720.

2300 à 2320 - Nous allons maintenant scruter la liste condensée des objets, située en 3440, par sauts de 3 caractères pour voir si l'un d'entre eux correspond à N\$.

**2330** - Si ce n'est pas le cas, l'ordinateur annonce qu'il ne connaît pas le mot en question.

**2350** - NN est égal au numéro de l'objet reconnu par comparaison avec la liste située en ligne 3450.

2360 - 2380 - Comme en 2300, nous allons maintenant scruter la table condensée des verbes, située en ligne 3420, mais cette fois par sauts de 4 caractères. En effet, 3 caractères seraient insuffisants pour distinguer ALLer de ALLumer. Si aucun verbe connu ne correspond à votre ordre, on va chercher un message en 2390.


**2410** - On prélève dans la ligne 3430 le numéro du verbe, et en fonction de ce numéro, on ira chercher dans le programme les opérations à exécuter, et c'est ce que nous étudierons dans le prochain numéro.

sur AMSTRAD PCW

# ALIENOR

### COMPTABILITE GENERALE

# **LOGICYS**




Présents à la Foire Internationale de Bordeaux du 23 mai au 2 juin



Pour documentation, joindre grande enveloppe timbrée à 3,20 F.

LOGICYS. Centre Émeraude, cidex 47, 61/69 rue Camille Pelletan - 33150 CENON - tél. 56.40.94.75

### **MODEM VIDEOTEX**





Le MDE 423 est un modem de fabrication française particulièrement destiné aux applications VIDEOTEX : micro serveurs, émulations Minitel, transfert de fichiers, etc...

• 1200/75. 75/1200. 1200/1200 Half • **Réponse automatique** ■ **SYMÉTRISEUR** 

Agrément PTT N° 86036D

Les Ateliers de Télécommunications 74 Rue de la Fédération 75739 Paris Cedex 15 Tél. (1) 47 83 81 13. Télex Attel 204 130 F



Nom \_\_\_ Adresse Société

Téléphone

# 5 INITIATIONA

ous continuons l'étude des commandes externes se rapportant plus spécialement à la gestion de fichiers et du système en général.

### LANGUAGE:

Cette commande permet de modifier le jeu de caractères standard de CP/M qui est le code ASCII 7 bits norme USA; elle est spécifique à AMSTRAD et à CP/M Plus.

Voici sa syntaxe : LANGUAGE n n est un chiffre compris entre 0 et 7 qui spécifie le code modifié :

0 = USA (c'est-à-dire le code standard). 1 = France. Dans ce cas, il y a la transcodification suivante :

Val. Ascii	Anc. caract.	Nouveau
64	9	a accent grave
91	]	signe degré
92	\	c cédille
93	]	paragraphe
123	{	e accent aigu
124	· İ	u accent grave
125	}	e accent grave
126	tilde	tréma

2 = Allemagne, 3 = Angleterre, 4 = Danemark, 5 = Suède, 6 = Italie, 7 = Espagne.

Cette modification est temporaire, elle ne modifie en rien le système et doit donc être incluse dans un fichier de commandes ou dans le PROFILE.SUB.

### MOVCPM:

Spécifique CP/M 2.2, cette commande est pour les non-initiés une des plus mystérieuses! Disons tout de suite que cette commande n'a d'utilité que pour les programmeurs expérimentés qui désirent ajouter des gestionnaires de périphériques spéciaux au BIOS ou qui effectuent des modifications dans CP/M. Lors du chargement, CP/M est chargé à une adresse précise qui dépend de la taille

une adresse précise qui dépend de la taille mémoire de la machine et qui a été choisie par le constructeur. En général, cette adresse est égale à l'adresse de mémoire vive la plus haute disponible, moins l'espace pris par CP/M. Cette adresse de chargement est donc différente d'une machine à l'autre. Pour permettre aux constructeurs et aux utilisateurs de créer un CP/M qui s'exécute à l'adresse de chargement choisie, Digital Research

fournit MOVCPM qui est un utilitaire comprenant un CP/M suivi d'une table de relocation des adresses. La fonction essentielle de MOVCPM est donc de générer en mémoire un CP/M utilisable à une adresse donnée et par conséquent de réserver de la place, dans le haut de la mémoire, ou loger des modifications. Voici la syntaxe : MOVCPM taille \*

Le paramètre taille est un chiffre qui, multiplié par 256, donne la taille mémoire disponible.

Exemple: MOVCPM 175 \*

MOVCPM est en général suivi immédiatement d'un SYSGEN \* qui va copier le CP/M généré en mémoire sur les pistes système d'une disquette.

### PALETTE:

Spécifique AMSTRAD et CP/M Plus sur 6128, cette commande permet de choisir les couleurs du fond et des caractères.

Voici sa syntaxe : PALETTE couleur fond, couleur texte.

REMARQUE: En fait, la syntaxe généralisée est PALETTE INK 0, INK 1... INK 15, mais en mode 80 colonnes, seules les deux premières encres sont utilisées. Curieusement, les couleurs sont spécifiées par une valeur entre 0 et 63, donc différente des valeurs du Basic entre 0 et 26.

Exemple: PALETTE 0,44 donne un fond noir et des lettres orange/ambre.

C'est, à notre avis, la combinaison la plus lisible et la moins fatigante sur un moniteur couleur.

### PIP:

Voici certainement la commande externe la plus utilisée puisqu'elle permet notamment de copier des fichiers. PIP (Peripheral Interchange Program) est un utilitaire général d'échange entre périphériques. Voici sa syntaxe : PIP Destination = Source.

PIP tout seul charge l'utilitaire qui affiche alors une étoile. Vous pouvez taper une ligne de commande qui est exécutée et PIP réaffiche une étoile lorsque la commande est terminée. Une ligne de commande vide (RETURN seul) ou un CONTROL C termine PIP.

Lorsque vous donnez votre ligne de commande à la suite de l'appel de PIP, celui-ci se termine dès la commande exécutée.

Destination peut être :

 une lettre désignant un disque, suivie de : et avec éventuellement entre crochets carrés l'option G numéro de User ;
 un nom de fichier, précédé ou non d'une lettre de disque, et suivi éventuellement de l'option G entre crochets ;

— le nom d'un périphérique logique (CON:, LST: etc.). Notons à ce sujet que PIP reconnaît le périphérique logique PRN: qui désigne l'imprimante avec en plus prise en compte des tabulations, numérotation des lignes et sauts de page (équivalent à LST : plus les options [NT8P60]).

REMARQUE : En CP/M 2.2, les périphériques logiques acceptés sont :

- CON : la console partie écran.

 PUN: le "PUNCHER", anciennement le perforateur de ruban, aujourd'hui la sortie RS 232, par exemple.

- LST: ou PRN: l'imprimante.

Tandis qu'en CP/M Plus PUN: n'existe plus et est remplacé par AUX:.

Source peut être :

 un nom de fichier, précédé ou non d'une lettre de disque,

— une liste des noms de fichiers séparés par des virgules (suivie éventuellement d'options spécifiées entre crochets carrés). Dans ce cas, les fichiers doivent contenir du texte et ils sont concaténés en un seul fichier destination;

suivie éventuellement d'options spécifiées entre crochets carrés.

- un périphérique logique :

- CON: la console partie clavier,

- AUX: (CP/M Plus) ou RDR: le "reader" anciennement lecteur de ruban perforé,

- NUL: qui correspond à l'envoi d'une série de 0 binaires,

- EOF qui envoie un caractère 1AH de fin de fichier.

Rappelons que, lorsqu'un nom de fichier ne spécifie pas de disque, c'est le disque courant qui est pris par défaut.

### LA LISTE DES OPTIONS POSSIBLES

- A (CP/M Plus) copie uniquement les fichiers ayant l'attribut "Archive.
- B Copie en mode bloc.

C (CP/M Plus) demande confirmation de la copie pour chaque fichier.

Dn Détruit (ne copie pas) les caractères après la colonne n.

E Echo des caractères à la console.

F Filtre les caractères de saut de page.

Gn Indique le numéro de USER où se trouve le fichier, ou dans lequel il faut copier le fichier.

H Vérification de la validité du format HEX du fichier.

I Ignore les 00 dans un fichier HEX.

K Suppression de l'affichage des noms des fichiers copiés.

L Lower Case, convertion en minuscules.

N Numérotation des lignes de texte.

O Transfert caractère en mode objet, c'est-à-dire binaire (ignore la fin de fichier 1AH et envoie le dernier bloc en entier).

Pn Page de n lignes.

Qs1Z Arrêt de la copie (Quit) après rencontre de la chaîne s. (1Z signifie Control Z).

R Lecture (Read) des fichiers système (Attribut SYS).

Ss1Z Début (Start) de la copie à la rencontre de la chaîne s.

Tn Tabulations toutes les n colonnes.

U Upper case, conversion en majuscules.

 Vérification de la copie par relecture après écriture.

W Force l'écriture sur fichiers destination existants ayant l'attribut RO, c'est-à-dire Read Only (Lecture seule).

Z Remise à zéro du bit de parité.

Signalons que certaines options sont compatibles avec d'autres ; dans ce cas, ou PIP affichera un message d'erreur ou il ignorera les options invalides.

Voyons maintenant quelques exemples. Nous donnons la forme ligne de commande incluse dans l'appel, mais les commandes peuvent être tapées une fois PIP chargé et après affichage de l'étoile.

### COPIE DE FICHIERS SANS CHANGER DE NOM

A>PIP b:-test.asm

a:test.asm est copié sur b: qui contient après la copie un fichier test.asm.

A > PIP c:=b:\*.com

Tous les fichiers en .COM du disque b: sont copiés sur c:.

A > PIP b := \*.\*[v]

Tous les fichiers de a: sont copiés sur b:, vérification après copie.

B>PIP a: = \*.\*[rc]

Tous les fichiers de b: sont copiés sur a:, y compris les fichiers système (SYS), et demande de confirmation avant la copie.

4B> PIP a:=test.\*
Tous les fichiers de nom "test", quelle

que soit l'extension, du User 4 sont copiés dans le User 4 du disque a:.

2A > PIP a := b : \* . \* [g0]

Tous les fichiers du User 0 de b: sont copiés dans le User 2 de a:.

NOTE: Rappelons que le "prompt" de CP/M Plus donne le numéro du User courant lorsque celui-ci est différent de 0 et que, sous CP/M Plus, vous pouvez utiliser PIP pour copier des fichiers avec un seul lecteur, le système demandant de mettre la disquette B: ou A: dans le lecteur unique lorsque c'est nécessaire, tandis que, sous CP/M 2.2, il faut utiliser FILECOPY.

### COPIE D'UN FICHIER AVEC CHANGEMENT DE NOM

A> PIP testold.asm = test.asm Le fichier test.asm de la disquette a: est copié dans un fichier testold.asm également sur a:.

A > PIP courrier. bak = b:courrier.txt Sauvegarde de courrier.txt de la disquette b: dans courrier.bak sur a:

### CONCATENATION

B > PIP bigone.txt = fic1.txt,fic2.txt,fic3.txt

Le fichier bigone txt contient les trois fichiers regroupés.

### COPIE VERS OU EN PROVENANCE DE PERIPHERIQUES

A > PIP 1st: + prog2.c[t8]

Liste sur imprimante de prog2.c avec expansion des caractères de tabulation (09) toutes les 8 colonnes.

A > PIP prn:=test.asm

Liste sur imprimante avec tabulations toutes les 8 colonnes, saut de page à 60 lignes et numérotation des lignes.

A> PIP essai.sub = con:

Création de fichier essai.sub, qui contiendra tout ce qui sera tapé au clavier jusqu'au Control Z qui terminera l'opération.

Nous vous laissons découvrir toutes les possibilités de PIP!

### SET:

Spécifique CP/M Plus, cette commande est très utile et permet de gérer les attributs de fichier, les datations et les protections par mot de passe, ainsi que les labels de disquettes.

Voici maintenant sa syntaxe : SET Disque ou Fichier [option, option].

### Options se rapportant à un disque

NAME = NomduLabel
Crée un Label ou modifie label de disque
existant.

PASSIMORD = motdossess

PASSWORD = motdepasse Le disque est protégé par un mot de

PASSWORD = < Return >

Suppression du mot de passe (exige de connaître l'ancien mot de passe).

PROTECT = ON

Active la protection des fichiers par mot de passe.

PROTECT = OFF

Supprime la protection.

DEFAULT = motdepasse

Indique le mot de passe à prendre par défaut lorsque le système attend un mot de passe.

CREATE = ON/OFF

Active ou non les datàtions à la création des fichiers.

ACCESS = ON/OFF

Active ou non les datations des mises à jour.

UPDATE = ON/OFF

Active ou non les datations des mises à jour.

RO

Le disque est Read Only, c'est-à-dire protégé en écriture.

RW

Le disque est Read Write, c'est-à-dire non protégé.

NOTE: CREATE = ON ou ACCESS = ON mais pas le deux. Par contre, UPDATE = ON peut être ajouté à CREATE ou ACCESS.

### OPTIONS SE RAPPORTANT A DES FICHIERS

DIR

Attribut DIR.

SYS

Attribut SYS, système : rend le fichier invisible lors d'un DIR normal ou d'un PIP sans 1r ←. Sous CP/M Plus, permet aux comandes SYS en User O d'être appelées des autres User.

RO

Attribut Read Only, fichier non effaçable par ERA et non modifiable. RW

Attribut Read Write, fichier normal.

ARCHIVE = OFF

Attribut d'archivage, le fichier doit être sauvegardé. PIP met cet attribut à ON lors d'un copie 1a-.

ARCHIVE = ON

Le fichier a été sauvé. Normalement met ON par PIP.

F1 = ON/OFF

F2 = ON/OFF

F3 = ON/OFF

F4 = ON/OFF

Positionnement des indicateurs utilisateurs F1 à F4.

PASSWORD = Motdepasse

Le fichier est protégé par ce mot de passe.

PROTECT = READ

Le mot de passe est nécessaire pour lire, copier, exécuter, supprimer, modifier ou renommer le fichier.

PROTECT = WRITE

Le mot de passe est nécessaire pour supprimer, modifier ou renommer.

PROTECT = DELETE Le mot de passe est nécessaire pour sup-

primer ou renommer. PROTECT = NONE

Le mot de passe est supprimé.

Les mots de passe ont au maximum 8 caractères (lettres ou chiffres) et sont toujours convertis en majuscules par le système.

Voyons un exemple d'utilisation : Nous voulons créer une disquette avec prise en charge des datations lors des créations et mises à jour, ainsi qu'une protection de certains fichiers.

Tout d'abord, après le formatage de la disquette, nous effectuons sur celle-ci un INITDIR afin de formater le Directory pour une utilisation des datations.

#### A>initdir b:

Puis nous donnons un Label à la disquette, car c'est dans ce Label que sont stockées les différentes options. Si vous choisissez des options et que la disquette n'a pas de Label, le système va en créer un avec le nom LABEL.

A > SET b: [name = sources.cpm] Noter que le Label a la même forme qu'un nom de fichier et qu'il faut spécifier une extension si le nom dépasse 8 caractères.

Puis nous activons les datations des fichiers en création et mise à jour.

A > SET b: [create = on,update = on]

Nous allons maintenant protéger le label par un mot de passe afin d'activer les protections fichiers sans possibilité de protection sans ce mot de passe. En effet, il ne sert à rien de protéger des fichiers sans avoir protégé le Label car, dans ce cas, il suffit de faire un SET 1 protect = OFF ← pour que tous les fichiers soient déprotégés! Lorsque le Label est protégé par un mot de passe, celui-ci est demandé lors de tout accès au Label et comme c'est dans le Label que sont stockées les options, celui-ci sera demandé.

A > SET b: [password = cpc]

Maintenant, nous pouvons activer la protection fichiers.

A > SET b: [protection = on] Le mot de passe du Label sera demandé. Nous copions sur notre disquette les commandes de CP/M se trouvant dans Δ.

A > PIP b := \*.com

Puis, nous rendons ces commandes "invisibles" et protégés par l'attribut RO.

A>SET b:\*.com [sys.ro]

Puis, nous voulons rendre l'accès à SET qui a été copié sur B:, protégé par un mot de passe.

A > SET b:set.com [password = aa, protect = read]

A partir de ce moment, pour utiliser SET de la disquette B:, il faut spécifier le mot de passe. Cela se fait en ajoutant, collé au nom par un point-virgule, le mot de passe.

B > SET; aa fichier.dat [password = cc, protect = write]

Si vous voulez copier SET de la disquette B: sur A:, vous devrez également spécifier ce mot de passe, puis que le fichier est protégé en lecture et écriture.

A > PIP a:=b:set.com;aa

Si vous voulez désactiver les mots de passe pour tous les fichiers :

B > SET;aa [protect = off]

Et on vous demande le mot de passe du Label. Il suffit de faire l'opération inverse avant de ranger la disquette pour que tous les mots de passe soient de nouveau actifs.

B>SET [protect = on]

Demande mot de passe Label.

Vous voilà maintenant à l'abri des indiscrets!

Bon amusement à la découverte de CP/M et nous continuerons notre étude des commandes se rapportant à la gestion des fichiers et du système le mois prochain.



### UN NOUVEAU CLAVIER POUR

## AMSTRAD?

eaucoup d'entre nous ont du mal à taper rapidement sur un clavier d'ordinateur et regardent avec admiration les dactylos exercer leur art...

**Pierre BEAUFILS** 

Le problème, à l'heure actuelle, est surtout le trop grand nombre de touches, et il faut passer sans cesse son temps à examiner le clavier pour trouver la bonne. Ceci est un handicap certain pour les utilisateurs de microordinateurs que cela gêne, non seulement dans l'écriture des programmes, mais également dans l'emploi des logiciels professionnels, tels que traitement de texte, etc.

Sinclair avait en partie résolu le problème en affectant une fonction à chaque touche. Malheureusement, il y a autant de touches que de fonctions sur les ZX81 et Spectrum, et il y a jusqu'à 5 fonctions par touche, rendant la recherche malaisée.

Apple a cherché une autre approche avec sa fameuse "souris"; cela permet d'effectuer un certain nombre d'opérations, évitant le pasage par le clavier. Mais, le problème n'est pas résolu pour autant : la souris ne permet pas d'écrire un programme Basic ou un courrier.

Une étude du problème a montré que, statistiquement, toutes les fonctions Basic et tous les caractères alphanumériques n'ont pas la même fréquence. Certains apparaissent bien plus souvent que d'autres. L'industrie s'est penchée sur ce sujet, et quelques réalisations originales sont déjà apparues. Nous avons vu récemment, dans une exposition, un prototype de nouveau clavier,

baptisé CLIP, fonctionnant sur AMSTRAD. Celui-ci était présenté par Monsieur OUAKNINE, ingénieur électronicien à Marseille. L'originalité de l'idée est la suivante :

Le clavier comporte une trentaine de touches et a une forme en "V". On ne dispose ainsi, à chaque instant, que d'une partie des possibilités d'un clavier "normal"; ces 22 possibilités sont inscrites en haut de l'écran et correspondent aux fonctions ou caractères les plus fréquents. Deux touches plus larges, accessibles en bas du clavier et destinées à être frappées par la paume de la main, permettent de commuter le clavier, c'est-à-dire d'affecter d'autres fonctions ou caractères moins fréquents aux touches. Cette opération peut ainsi conduire à des possibilités rares : c'est le cas en français du W ou de la livre anglaise É.

Ceci étant dit, le clavier reste définissable par l'utilisateur, ce qui lui permet de le personnaliser; tout est alors affaire de logiciel.

L'ergonomie du système est certaine : un certain nombre de tests, effectués sur des utilisateurs non professionnels, a montré que l'apprentissage était beaucoup plus rapide ; la position fixe des mains empêche de prendre de mauvaises habitudes, et on peut atteindre plus facilement la vitesse de frappe d'une dactylo "normale".

Alors ? Bientôt un nouveau clavier pour AMSTRAD ?

### RESEAU CH AMSTRAD-SCHNEIDER EXPO LOGICIELS ET PERIPHERIQUES

Alors que la Suisse Romande quitte son blanc manteau (amis du soir, il est tard) pour une veste un peu plus légère, dans un petit coin qui fleure bon les essences d'une usine voisine, derrière les carreaux d'une salle aux boiseries reluisantes (même chose pour le parquet), sur des cylindres blancs, SEMAPHORE montre ses dessous... Pour la première présentation d'une collection Printemps-Eté, les micro-ordinateurs recontraient leur plublic chéri! Tout frétillants, ils ont dévoilé leurs goûts, plus proches de l'artisanat que du reste. Ils ont présenté, non sans plaisir, le dernier cri en traitement de texte, TASWORD 6128 et TASWORD II pour Spectrum. Il y avait aussi le plus récent des tableurs pour AMSTRAD, MASTERCALC 6128; les périphériques

de pointes : crayon optique, tablette graphique et supplément de "matière grise" étaient présents. Des produits de pointe, venus de France, AMSTRADEUS de MUSICIEL, l'extension de mémoire CORE (Phœnix M64); de Belgique nous venait Spectram, l'utilitaire miracle qui permet la conversion "programme/ fichier" du Spectrum pour l'AMSTRAD. Alors que la Suisse Romande retrouve son blanc manteau (amis du soir, il fait froid), on a fermé les portes de l'expo, remis les bouteilles au frais ; pas de problèmes pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ou n'ont pas été avertis. Pour ceux et celles qui n'aimeraient pas changer, bousculer les nuances de la mode informatique, pas de regrets, il y aura une autre expo, plus grande et nous l'espérons, encore plus sympa! A bon entendeur, salut!



### de J. S. Bach Jenuet

ous n'avions pas encore eu l'occasion de vous proposer des morceaux de musique dans CPC, il nous manquait tout simplement un artiste. Nous l'avons trouvé, en la personne de Henri BITTNER, qui vous offrira, au gré de son inspiration, quelques superbes adaptations d'airs connus qui pourront agrémenter vos propres programmes. Nous commençons par un célèbre menuet de Jean-Sébastien Bach. Ecoutez-le en stéréo sur votre chaîne Hi-Fi, l'effet est encore plus saisissant.

270 DATA 1,225,28,1,253,28,1,225,14,1,22

5, 14, 1, 225, 14, 2, 142, 28, 2, 106, 28, 2, 95, 14,

280 DATA 1,253,14,1,284,28,1,284,14,1,28

4,14,1,284,14,2,127,14,2,113,28,2,106,14

2,106,14,2,113,14

10' \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 20 ' \* 30 ' \* Menuet de J.S. BACH 40 ' 50 ' arrangement 60' et programmation: 70 80 ' Henri BITTNER 90 100 ' \* pour AMSTRAD 120 ' \* 140 'CLS:MODE 1:LOCATE 14,5:PRINT"Henri BITTNER": PRINT: PRINT" esente" 150 'LOCATE 12,9:FRINT'Menuet de J.S.BAC 160 FOR I=1 TO 265 170 IF I=162 OR I=164 OR I=163 THEN V=1 ELSE V=7 180 READ N1.N2.N3 190 V=5:IF I=167 OR I=168 OR I=169 THEN TE N1=1 THEN V=1 200 SOUND N1, N2, N3, V 210 IF N1=2 THEN SOUND 4, N2\*2, N3 230 END 240 DATA 1,284,28,1,284,14,1,284,14,1,25 3, 14, 1, 253, 14, 2, 95, 28, 2, 142, 14, 2, 127, 14, 2,113,14,2,106,14 250 DATA 1,225,28,1,225,28,1,225,28,1,21 3,28,1,213,14,2,95,28,2,142,28,2,142,28, 2,84,28,2,106,14 260 DATA 1,213,14,1,213,14,1,213,14,1,22 5, 28, 1, 225, 28, 2, 95, 14, 2, 84, 14, 2, 80, 14, 2, 71,28,2,142,28

,2,113,14,2,127,14 290 DATA 1,284,14,1,190,28,1,225,14,1,22 5, 14, 1, 284, 14, 2, 142, 14, 2, 150, 28, 2, 142, 14 ,2,127,14,2,113,14 300 DATA 1,284,14,1,190,28,1,379,14,1,21 3, 14, 1, 225, 14, 2, 142, 14, 2, 113, 28, 2, 127, 14 ,2,127,14,2,127,14 310 DATA 1,253,14,1,225,28,1,225,14,1,22 5, 14, 1, 253, 14, 2, 127, 14, 2, 95, 28, 2, 142, 14, 2,127,14,2,113,14 320 DATA 1,253,14,1,284,28,1,225,28,1,28 4,28,1,213,28,2,106,14,2,95,28,2,142,28, 2,142,28,2,84,28 330 DATA 1,213,14,1,213,14,1,213,14,1,21 3, 14, 1, 225, 28, 2, 106, 14, 2, 95, 14, 2, 84, 14, 2 ,75,14,2,71,28 340 DATA 1,213,14,1,225,14,1,253,14,1,28 4, 14, 1, 253, 28, 2, 142, 14, 2, 142, 14, 2, 142, 14 , 2, 142, 14, 2, 127, 28 350 DATA 1,253,14,1,253,14,1,301,14,1,30 1,14,1,284,28,2,95,14,2,106,14,2,113,14, 2,127,14,2,113,28 360 DATA 1,190,14,1,190,14,1,379,14,1,37 9,14,1,284,28,2,113,14,2,127,14,2,142,14 ,2,150,14,2,142,28 370 DATA 1,284,14,1,284,14,1,284,14,1,28 4,7,1,284,7. 380 DATA 1,142,28,1,142,14,1,142,14,1,14 2,14,1,142,14,2,56,28,2,71,14,2,63,14,2, 56,14,2,71,14 390 DATA 1,150,28,1,150,14,1,150,14,1.15 0,14,1,150,14,2,63,28,2,95,14,2,84,14,2, 75,14,2,95,14 400 DATA 1,169,28,1,142,14,1,142,14,1,16 9,14,1,169,14,2,71,28,2,84,14,2,75,14,2, 71, 14, 2, 95, 14 410 DATA 1,127,28,1,113,14,1,106,14,1,12 7, 28, 1, 253, 14, 2, 100, 28, 2, 113, 14, 2, 100, 14 ,2,127,28,2,127,14 420 DATA 1,253,14,1,253,14,1,253,14,1,25 3,14,1,253,14,2,113,14,2,100,14,2,95,14, 2,84,14,2,75,14 430 DATA 1,225,28,1,190,28,1,201,28,1,19 0,28,1,150,28,2,71,28,2,75,28,2,84,28,2, 75,28,2,127,28 440 DATA 1,253,28,1,379,28,1,190,28,1,21 3,28,1,225,28,2,100,28,2,95,28,2,95,28,2 .95.28.2.95.28 450 DATA 1,190,14,1,190,14,1,225,28,1,21 3.28.1.169.14 460 DATA 2,142,14,2,150,14,2,142,28,2,84 , 28, 2, 142, 14, 1, 169, 14, 1, 213, 28, 1, 225, 28, 1,253,28,1,284,28 470 DATA 2,150,14,2,142,28,2,95,28,2,106 ,28,2,113,28,1,190,14,1,190,14,1,190,14, 1,190,14,1,127,28 480 DATA 2,127,14,2,142,14,2,150,14,2,14 2, 14, 2, 127, 28, 1, 379, 14, 1, 379, 14, 1, 379, 14 .1,379,14,1,301,14 490 DATA 2,190,14,2,169,14,2,150,14,2,14 2,14,2,127,14,1,301,14,1,338,28,1,284,28 ,1,301,28,1,284,14 500 DATA 2,113,14,2,106,28.2,113,28,2,12 7, 28, 2, 113, 14, 1, 284, 14, 1, 225, 28, 1, 190, 28 .1.284.28.1.284.56 510 DATA 2.95.14.2,142,28,2,150,28,2,142 ,28,2,284,56



## GENERAL est désormais le grand spécialiste parisien indépendant de la vidéo, du son et de l'informatique.

Amis clients, vous aimez l'efficacité: GENERAL est une entreprise efficace, à votre image.

#### Des preuves ?


- une politique de prix hyperbas, autorisés par un très important volume de vente, avec des frais volontairement réduits
- des informations claires sur les produits au moyen d'affiches et de catalogues, des démonstrateurs compétents;
- un service après-vente avec atelier sur place; volontairement, une seule adresse. Pas de succursales et autres franchisés. GENERAL est un établissement sérieux, le patron est "aux fourneaux" pour que GENERAL soit une affaire qui marche;
- un choix très vaste et bien présenté des différentes productions électroniques du moment
- un service crédit CETELEM qui donne les accords sur place par Minitel (possibilité de crédit total au dessus de 2000 F avec la première échéance trois mois après l'achat).

#### A qui vend GENERAL?

- **Aux particuliers :** GENERAL est un magasin ouvert tous les jours de 9 h 45 à 13 heures et de 14 à 19 heures, sauf le dimanche, où tout le monde peut acheter.
- Aux collectivités: GENERAL vend aux collectivités, Comités d'Entreprise et groupements divers avec des conditions spéciales. Nous comptons parmi nos clients les plus grandes entreprises françaises et si vous êtes intéressés, contactez-nous (Mr COLLIN).
- 3 Par correspondance : Paris n'est pas la France, mais les prix de Paris, du fait de la concurence féroce qui y règne, so,nt bien souvent plus bas qu'en province, ce qui nous amène à réaliser beaucoup d'affaires avec nos amis de province.

Vous avez des questions à poser? GENERAL tient à votre 42.06.50.50, poste 40. service information:

## ANTE OKIMATE 2



L'imprimante complète avec son logiciel sur pour AMSTRAD 464, 664, 128, et son câble de liaison Centronics

890 F

## Imprimante couleur OKIMATE 20 pour AMSTRAD

Un nouvel outil universel pour votre AMSTRAD L'OKIMATE 20 est la première imprimante personnelle dans sa gamme de prix à offrir une véritable impression couleur. Une tête d'impression à 24 éléments crée plus de 100 nuances d'une définition et d'une netteté exceptionnelles.

Cette imprimante permet l'impression de graphiques, de tableaux, d'illustrations originales et des transpa-rents en acétate pour la rétroprojection. Vous pouvez même imprimer un transparent couleur et le réimprimer en noir et blanc avec diverses nuances de gris pour réaliser des photocopies.

Pour le traitement de texte, OKIMAT 20 imprime une copie de travail à raison de 80 CPS ou encore à 40 CPS s'il s'agit d'une sortie qualité courrier.

Les nouvelles polices de caractères OKIMATE concues professionnellement par composition numérique — offrent une grande souplesse. La version de base permet d'imprimer des caractères élargis, gras, fins et italiques, ainsi que des indices et des exposants demi-interligne, et de tracer un soulignement continu!

OKIMATE est dotée d'un tracteur intégré à largeur variable pour l'alimentation en papier continu et d'un système d'entrainement par friction pour le feuille à feuille et les transparents en acétate.

#### CARACTERISTIQUES

Impression unidirectionnelle 80 cps Impression qualité courrier 40 cps

80 colonnes avec caractères standard 132 caractères en impression comprimée

Tête d'impression longue durée à 24 éléments qui s'installe par simple enclenchement

Jeux de caractères européens

Double frappe, exposants, indices, italiques et souli-

Graphiques haute résolution 144x144 points par pouce Papier normal ou thermique, transparents en acétate Entrainement du papier par friction ou par traction (support de rouleau de papier en option)

Cartouche de ruban longue durée "mains propres Ruban d'impression 120 K caractères

Traceur à largeur variable

Caractères qualité courrier téléchargeable

Mémoire tampon 8K, tampons distincts d'impact et d'impression permettant réception-impression simulta-

Papier en rouleau

Papier à pliage accordéon

Feuille à feuille

Transparents en acétate.

Caractéristiques d'impression Matrice de caractère (HxV), 18x9 qualité "listing".

Caractères par ligne :

— 132/137 car . . . . 17 cpp 12 cpp 10 cpp - 66 car 48 car

Traitement de données : 18x9 Qualité courrier : 18x18 Exposant/indice : 9x7 Soulignement

Italiques - Inclinés Caractères européens CQ téléchargeables 18x18

#### Graphiques

Graphiques
Graphiques haute résolution : 60 x 72 ppp
Graphiques haute résolution : 72 x 72 ppp - 120 x 144 ppp 144 x 144 ppp.

Dimensions: 330 x 190 x 60 mm (LxlxH)

## MAGASIN DE VENTE





10, bd de Strasbourg **75010 PARIS** Tél. (1) 42.06.50.50



# l'ordinateur familial Amstrad CPC

AMSTRAD CPC 464

l'ordinateur familial de pointe

Le CPC 464 est évidemment beaucoup
plus qu'un système de jeux vidéos sophistiqué. Avec les graphiques haute résolution
et son écran 80 colonnes ajouté à un
système de conception d'écran performant, le CPC 464 est un micro-ordinateur
pas cher qui fournit à l'utilisateur TOUT ce
qui est nécessaire immédiatement avec
des applications pour toute la famille,
depuis les jeux jusqu'aux comptes et à la depuis les jeux jusqu'aux comptes et à la gestion de budget.

Les débutants n'ont rien à craindre avec l'ordinateur CPC 464 : il est fourni avec une cassette d'accueil pour s'habituer à l'ordinateur et ses capacités, et un manuel d'utilisation qui contient une section spéciale pour les novices et une introduction en profondeur sur l'essentiel de la machine et des logiciels spécifiques à ce microordinateur.

ordinateur.

Les utilisateurs avertis apprécieront vite les capacités de croissance du système: en particulier, l'interface d'imprimante incorporée; le système de disquette économique qui comprend à la fois CP/M (et donne ainsi accès à plus de 3000 programmes courants) et le langage LOGO (célèbre aux Etats-Unis pour les programmes éducatifs et arrivant maintenant en France et en Angleterre); et le potentiel quasi universel d'un bus Z80 complet avec support pour des cartouches ROM.

Processeur Z80: Le plus utilisé des microprocesseurs de l'informatique fami-liale ayant le catalogue de logiciels le plus étendu — d'autant plus que le CPC 464 offre CP/M comme système d'exploitation

64K de RAM: Le CPC 464 possède 64K de mémoire vive, avec plus de 42K réellement utilisables grâce à la technique de superposition du ROM. La grande taille de cette mémoire vive RAM donne une indication de la sophistication et de la complexité possibles au stade de la programmation.

Graphics: Le CPC 464 comporte 3 modes d'écran différents, y compris 80 colonnes pour les textes, une palette de 27 couleurs et une résolution maximum de 640 x 200 pixels.

Clavier: un "vrai" clavier de 74 touches de couleurs de type "QWERTY", avec une touche d'entrée largement dimensionnée.



Les touches curseurs sont bien placées et il y a un pavé numérique pour la saisie rapide de données chiffrées.

Lecteur de cassettes incorporé: Cette mémoire de masse est disponible d'origine avec le lecteur intégré du CPC 464. Il permet de retrouver et de sauvegarder les programmes et les données sans avoir les inconvénients des autres systèmes où les réglages sont ardus et source d'erreur. La vitesse de sauvegarde est programmable entre 1K baud et 2K baud (grande vitesse) et la détermination de la vitesse est décidée par les logiciels.

Basic : Un Basic standard, écrit en Angle-terre, est utilisé avec le CPC 464. Vous verrez qu'il est plus rapide et performant que les autres Basic que vous connaissez, avec plein de commandes pour les graphi-ques, le son et la gestion des entrées-sor-ties.

Jeu de caractères étendu : un jeu com-plet de caractères 8-bits comprenant des symboles et des éléments graphiques est accessible au clavier et avec la fonction CHR\$(n).

Touches programmables: iusqu'à 32 touches peuvent être définies par l'utilisa-teur du CPC 464, chacune pouvant avoir 32 caractères.

Fenêtres: on peut sélectionner un maximum de 8 fenêtres de texte, où il est possible d'écrire des caractères, ainsi qu'une fenêtre pourles graphique

Son: les capacités sonores du CPC 464 comprennent 3 voies de 7 octaves. Chacune des trois voies peut être ajustée en ton et en amplitude et elles sont transmises, à gauche, à droite et au centre, pour la prise de son stéréo. Le niveau sonore du haut parleur incorporé est variable et mixé

ortie d'imprimante : une sortie d'imprimante parallèle de type Centronics existe d'origine, le signal "Busy" étant utilisé comme signal de reconnaissance.

Possibilités d'extension : plusieurs car-

Possibilités d'extension : plusieurs car-tes d'extension sont disponibles pour l'uti-lisation de certains logiciels.

Extension des ROM : tous les ROM rési-dent dans les 16K supérieurs de la mémoire et il est possible d'ajouter jusqu'à 240 ROM de 16K chacun.

TARIF GENERAL CPC 464 avec écran monochrome

+ 12 mensualités de 201,30°

TEG: 24,35 % - Coût total du crédit avec assurance: 315,60<sup>F</sup>

TARIF GENERAL CPC 464 avec écran couleur

A CREDIT CETELEM

790F au comptar + 18 mensualités de 216,90° TEG: 24,35 % - Coût total du crédit avec assurance: 704,20<sup>F</sup>

LES CONDITIONS GENERAL Garantie: 1 an, pièces et main d'œuvre

#### A tout acheteur d'un ensemble **CPC AMSTRAD** CADEAU

4 LOGICIELS: DECATHLON + BEACH HEAD + JET SET WILLY + SABRE WULF sur cassette ou disquette + 1 JOYSTICK QUICKSHOOT



En cas de rupture de stock sur les logiciels remplacement par ceux de notre choix.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PROCESSEURS:

de mémoire vive RAM (plus de 42K pour l'utilisateur)

de mémoire ROM avec BASIC et système 32K d'exploitation résidant

contrôleur d'écran

processeur générateur de son AY-3 8912-3 voix, 7 octaves

interface parallèle entrée-sortie pour le processeur de son Gl

#### CARACTERISTIQUES D'AFFICHAGE:

	Normal	Mode Haute rés.	Multicol.
Nombre de de coul.	4 sur 27	2 sur 27	16 sur 27
Points Vertic.	200	200	200

320 640 160 Horiz 40 Nbre

74 Touches — type qwerty, pavé numérique. curseurs et curseur de copie, grande enter, shift, caps lock, tab, escape, delete, clear, control.

#### LECTEUR DE CASSETTE:

Vitesse d'enregistrement au choix – 1K baud ou 2K baud, vitesse de lecture déterminée par le logiciel. Verrouillage. Interruption de moteur contrôlée par le logiciel

Lecteur de disquette compact avec CP/M et le langage LOGO. Imprimante compatible Centronics Manette(s) de jeux. Extensions ROM

#### Extensions RAM jusqu'à 8160K PRISES FYTERNES

Connecteurs PCB pour expansion multiple et parallèle Centronics. Prise à 9 trous pour manette Prise à 6 trous pour - RVB et sync

- vidéo composite - · luminance et sync

Prise 3,5mm pour son stéréo Prise 5mm pour alimentation du CPC 464 (seulement à partir du moniteur)

DIMENSIONS (mm):		larg.	haut.	prof.
Clavier	:	580	70	170
CTM640	:	375	340	365
GT64	:	305	315	335
Manette	:	90	170	100
Modulateur	:	120	70	170
DOIDO II				

POIDS (kg): Clavier CTM640 2,4 10,6 Manette Modulateur

#### ALIMENTATION:

Système d'affichage: 240V AC 50Hz (clavier et lecteur alimentés à partir de l'écran) CP/M est une marque déposée de Digital Research Inc. AMSTRAD et Amsoft sont des marques déposées de Amstrad Consumer Electronics PLC.



# l'ordinateur personnel Amstrad CPC 6


Le CPC 6128 est impressionnant
Avec l'unité de disquette intégrée, le
chargement et la sauvegarde des programmes est devenue 50 fois plus
rapide qu'avec une cassette. L'efficacité est aussi améliorée. Il y a non seulement une grande fiabilité des données
mais aussi la possibilité de vérifier le
bon déroulement des sauvegardes.
Des copies peuvent être effectuées en
quelques secondes, ce qui prendrait 30
minutes avec un lecteur de cassettes.
L'accès à un programme particulier est

minutes avec un lecteur de cassettes. L'accès à un programme particulier est immédiat, avec une cassette vous devez parcourir toute la bande pour trouver le programme désiré. De plus, le 6128 est équipé du CP/M Plus, la dernière version du système le plus répandu pour les micro-ordinateurs 8 bits. Maintenant, sans rien ajouter, vous pouvez avoir accès à un bien plus grand nombre d'applications que sur cassette. Vous pouvez même utiliser cassette. Vous pouvez même utiliser des programmes dépassant la mémoire vive disponible. Le 6128 utilise le BASIC qui est la note dominante de tous nos ordinateurs, comme sur le CPC664, le Basic a été amélioré par l'inclusion du remplissage rapide d'une zone et le tracé de lignes en pointillés et vous permet aussi de lire le code de caractères affichés à l'écran ainsi que de contrôler les cerures de lacture sur disputer. ler les erreurs de lecture sur disquette et les conditions d'interruption.

LES GRAPHIQUES
Les programmes traitant de sons et de graphismes sont particulièrement bien pourvus. Il existe trois modes d'écran offrant la couleur et la netteté exceptionnelle, les 16 couleurs choisies dans une palette de 27 sont idéales pour réaliser des jeux. Les autre modes offrent un écran texte de 40 colonnes offrent un ecran texte de 40 colonnes avec 4 colleurs, idéal pour les applica-tions éducatives et un écran texte de 80 colonnes avec 2 couleurs (parmi la palette de 27) pour les diagrammes de haute résolution et les histogrammes.

Avec un écran de 80 colonnes, le traite-ment de texte affiche les lignes comme elles seront imprimées.

LA MEMOINE
Le CPC 6128 est fourni avec 128K de
mémoire vive, avec plus de 41K de
disponibles en Basic, quelque soit le
mode d'affichage, ce qui permet l'utilisation de programmes sophistiqués.



Les 64K de RAM supplémentaires sont utiles pour certaines applications Basic qui font appel à des variables ou pour mémoriser des écrans entiers pour de rapides changements dans les jeux

#### CARACTERISTIQUES

Le clavier, classique de type QWERTY, avec pavé numérique et touches de déplacement.

Jeu de caractères étendu. Un jeu complet de caractères 8 bits comprenant des symboles et des éléments graphiques et un jeu complet de caractères internationaux sous CP/M Plus. Touches programmables. Toutes les tou-ches sont redéfinissables par l'utilisa-teur, chacune pouvant avoir 120 carac-

Fenêtres: 8 fenêtres de texte plus une fenêtre de graphisme. Son : 3 voix de 8 octaves. Chaque voix peut être ajustée en ton et en amplitude. Le niveau sonore du haut parleur incoporé varie. Port d'imprimante : imprimante parallèle 7 bits de type Centronics. Extensions : de nombreuses interfaces sont disponibles pourl'utilisation de certains logiExtension de la ROM. Toutes les routines de la ROM résident dans les 16K supérieurs de la mémoire. Il est possible d'ajouter 252 pages de 16K chacunes.

#### LE CPC 6128 EST EXTENSIBLE

Alors que d'autres fabricants d'ordinateurs familiaux offrent des options d'accessoires supplémentaires, nous les avons inclus dans le CPC 6128.

L'unité de disquette et le moniteur, les deux éléments les plus importants, sont intégrés dans le 6128. Et nous avons ajouté les interfaces les plus utiles. Si l'expérience des jeux et des graphiques que vous avez, est basée sur un téléviseur classique, la couleur de notre moniteur vous enchante-

Nos produits additionnels en option sont tout aussi impressionnants. Vous pourrez améliorer vos jeux, révolutionner vos affaires et communiquer avec d'autres ordinateurs. Et tout cela pour un prix beaucoup plus compétif que vous ne le pensez.

#### AMSOFT : le support des ordinateurs

De la joie et de l'action, des couleurs formidables. Il existe déjà un choix de 3000 jeux disponibles, tous compatibles avec la famille AMSTRAD. TARIF GENERAL CPC 6128 avec écran monochrome

A CREDIT CETELEM

990F au comptant + 18 mensualités de 237,30F

TEG: 24,35 % - Coût total du crédit avec assurance: 771,40<sup>F</sup>

TARIF GENERAL CPC 6128

A CREDIT CETELEM 1290° au comptant

+ 30 mensualités de 214,10°

TEG: 24,10 % - Coût total du crédit avec assurance: 1723F

LES CONDITIONS GENERAL Garantie:

1 an, pièces et main d'œuvre

#### A tout acheteur d'un ensemble **CPC AMSTRAD** CADEAU

4 LOGICIELS : DECATHLON + BEACH HEAD + JET SET WILLY + SABRE WULF sur cassette ou disquette + 1 JOYSTICK QUICKSHOOT



En cas de rupture de stock sur les logiciels ci-dessus remplacement par ceux de notre choix.

## Caracteristiques Techniques du CPC6128

#### EXTENSIONS:

Lecteur de disquette compact, type FD 1. Imprimante de type Centronics. Manette(s) de jeux. Différents périphériques dont les extensions ROM

nnecteurs PCB pour expansions multiples et parallèles ronce.

pour le 2 ème lecteur de disquette (avec le cordon DI-2)

a 9 trous pour la manette

à 6 trous pour RVD et sync, vidéo composite, luminance et

nc ise à 5 trous pour le lecteur de cassette (avec le cordon CL-1) ise 3,5 mm pour le stéréo ise 5 mm d'alimentation du lecteur de disquette (12V) ise 5 mm d'alimentation du CPC664 par le moniteur (5V)

	Larg	Haut	Prof.		
Clavier	520	48	170	Clavier	2.0
CTM644	375	340	365	CTM664	10.6
GT65	305	315	335	GT65	6.3
Manette	90	170	100	Manette	0.3
Madulatana	100	70	170	Madulatana	1.4

Système d'alimentation de l'écran: 220V AC 50 Hz (clavier et lecteur de disquette alimentés à partir de l'écran)

#### PROCESSEURS:

Processeur fonctionnant à 4 MHz d'octets en RAM répartis en 2 blocs mémoire (plus de 41K pour l'utilisateur en BASIC, plus de 61k en zone de programme transitoire TPA disponibles sous CP/M Plus)

sous CP/M Plus)
de mémoire morte avec BASIC et système
d'exploitation résidents.
Controlleur d'écran
Processeur générateur de son 3 voix, 8 octaves
Interface parallèle entrée-sortie
Controlleur du lecteur de disquette

#### CARACTERISTIQUES D'AFFICHAGE:

Modes d'affichage Nbre de couleurs Points verticaux Points horizontaux Caractères par ligne MODE 1 MODE 2 4 sur 27 2 sur 27 200 200 320 640 e 40 80

#### CLAVIER:

74 touches, type QWERTY, pavé numérique, pavé curseur et de copie, grande touche ENTER, shift, CAPS LOCK, tape, escape. delete, clear et control

#### MANIPULATION DE CASSETTES:

2 vitesses d'enregistrement au choix, 1K ou 2K baud, vitesse de lecture déterminée par le logiciel, verrouillage, interruption de moteur contrôlée par le logiciel.

Le lecteur de disquette est de format 3 pouces, conformément au standard Hitachi Panasonic. Conçu pour un taux de séquence d'excettion de l'excettion de l'e

#### AMSDOS & CP/M PLUS

AMSIDOS et un système d'exploitation sur disquettes adapté au langage Locomotive BASIC et a de nouvelles commandes permettant de tirer un profit maximum des fichiers aur disquette. AMSIDOS permet aux programmes en BASIC d'accèder à un fichier aur cassette, en fait ou utilise les mièmes commandes ave des noumo confornes aux un des fichiers. CPM et vice versa, car la structure de leurs fichiers est identique. Le système d'exploitation CPM Plus de Digital Research fourni avec le CPG128, permet aux utilisateurs d'accèder aux logicelés écrits sous CPM. Des caractéristiques progres au CPG128 ont été ajoutées aux utilisateurs du CPM Plus de Digital et de la coute de leurs fichiers de CPG128, permet aux utilisateurs d'accèder aux logicelés écrits sous chiers de CPM Des caractéristiques progres au CPG128 ont été ajoutées aux utilisateurs habitunée du CPM Plus

AMSDOS et CP/M Plus permettent tous deux 2 systèmes de mise en format differents.

Le format SYSTEME et le format DONNEES seulement.

Le format SYSTEME et le format DONNEES seulement.

disquette Les deux formats et fait automatiquement sur l'accès à la disquette. Les deux formats utilisent la même structure mais la configuration de leur secteur est distincte.

Caractéristiques communes: Simple face, double densité. Taille de secteur de 512 octets 40 pistes Secteurs imbriqués 2:1.

#### Le format SYSTEME:

C'est le format le plus répandu puisque CP/M 2.2 et CP/M Plus ne peuvent être chargés qu'à partir d'une disquette format système. 2K sont utilisés pour le catalogue et 9K sont réservés pour le système.

#### Le format DONNEES seulement:

On utilise totale is pistes pour sauvegarder les données. 2K sont réservés au catalogue. 9 secteurs par piste. Pas de piste réservée. 278K Capacit de Sockage, abble avec les programmes développés pour d'exploitation. 27 MZ 22 et ils tourneront sous ce système d'exploitation.



# Amstrad PCW 8256 traitement de texte

## Un système de traitement de texte complet Un ordinateur complet:



Le PCW 8256 Amstrad est un système complet avec un ordinateur incorporé individuel à disquettes, traitement de texte et imprimante.

écran à haute résolution;

lecteur de disquettes intégré;

ordinateur 256 ko de RAM:

imprimante intégrée avec de nombreuses possibilités d'impression de qualité "courrier":

levier pour alimentation automatique feuille à feuille;

clavier AZERTY 82 touches:

CP/M + avec GSX et Dr Logo;

microprocesseurs additionnels pour clavier et contrôle de l'imprimante;

basic Mallard avec Jetsam: possibilité d'extension;

possibilité de deuxième unité de disquettes d'un méga-octet.

## Le système de traitement de texte

Le PCW 8256 révolutionne la façon dont un futur utilisateur peut comparer, désormais, les prix entre un système de traitement de texte complet et une machine à écrire électrique. Avec 256 ko de RAM, le lecteur de disquettes

intégré au moniteur, le logiciel de traitement de texte Locoscript et la puissance de l'ordinateur sous CP/M+, Amstrad accélère encore la suppression des tâches routinières de bureau

par l'informatique. Et ce, d'une facon complète, simple et efficace.

Déballez; branchez; connectez le clavier et

l'imprimante à l'écran; allumez; mettez le papier en place; introduisez la disquette dans le lecteur.

Vous êtes prêt à utiliser votre traitement de texte. Amstrad vient d'éliminer le premier mythe: celui de la difficulté de la mise en œuvre.

La simplicité du logiciel de traitement de texte La simplicité du logiciel de traitement de texte et vous permet d'im-du PCW 8256 le rend aussi facile à utiliser qu'une primer et d'éditer machine à écrire électrique; dès que vous en aurez assimilé les bases techniques, il vous sera possible de progresser en utilisant le logiciel de traitement de texte le plus sophistiqué disponible sur le marché.

Le clavier AZERTY du PCW 8256 de 82 touches est programmé pour être utilisé avec le logiciel Locoscript, ce qui en facilite considérable ment les manipulations

Les fenêtres de "menus" d'opérations sont appe-lées par des touches de fonction spéciales, ce qui évite d'avoir à retenir des codes compliqués pour des tâches aussi simples comme, par exemple, celle de déplacer le curseur en fin de ligne.

Locoscript vous propose toute une série de menus "fenêtres" d'opérations en langage simple qui vous aideront à créer le document que vous désirez, puis à l'imprimer.

Utilisez la "disquette RAM" pour mémoriser les informations tandis que vous créez votre document que vous sauvegardez en utilisant le lecteur de disquettes intégré; ainsi, vous pouvez le relire ou l'utiliser à votre gré, vous évitant ainsi de classer des montagnes de lettres; il vous suffira de ranger vos disquettes dans leurs boîtes. Chaque disquette représente une capacité d'environ 180 000 caractères; celle d'une page A4 est d'environ 1000 à 1500, donc une seule disquette peut stocker à peu près 150 pages aisément. Les disquettes sont protégées de la poussière par des boîtiers plastiques, vous permettant de les promener sans aucun risque dans votre poche.

Si vous devez envoyer de grandes quantités de lettres ou de documents identiques, il vous suffira de faire appel à un document modèle et de changer juste le nom et les informations spécifiques du client, ceci s'appliquant aussi bien à une simple lettre qu'à un contrat de cent pages.

Avec Locoscript, vous n'aurez à changer le nom qu'une seule fois ; il se chargera, chaque fois qu'il sera nécessaire, de le remplacer tout au long du document, et les lignes seront reformatées auto-matiquement. Le logiciel de traitement de texte fourni a été spécialement écrit et possède toutes les caractéristiques et capacités qu'un système autonome de traitement de texte professionnel devrait comporter, tout en utilisant des procédures logiques et bien conçues, compréhensibles même par un profane en informatique.

TARIF GENERAL pour le PCW 8256 vec son imprimante, son moniteur, le Basic, le CP/M et le traitement

4 997 FHT 5 927 FTTC

Possibilité de leasing AUTOBAIL sur 4 ans.

LES CONDITIONS GENERAL garantie 1 an, pièces et main d'œuvre

Le logiciel de traite-ment de texte permet la création de documents jusqu'à entière capacité de la disquette



simultanément. Des caractéristiques telles que pagination, alignement automatique des paragraphes, ainsi que de nombreuses caractéristiques d'édition pour la coupure et l'insertion, sont fournies. L'écran affiche une série de menus "fenêtres" auxquels on fait appel en sélectionnant des touches de fonction qui contrôlent les comman-des d'édition et de format de texte.

Il est essentiel que l'imprimante et le programme de traitement de texte collaborent étroitement afin de pouvoir supporter les nombreuses caractéristiques d'affichage telles que: exposants, indices, caractères gras, italiques, différents espacements et copies rapides.

La différence entre un système de traitement de texte et une machine à écrire est le contrôle par ordinateur de l'opération de traitement de texte. Certains constructeurs proposent s machines vous permettant différentes applications informatiques, d'autres proposent des machines dédiées au traitement de texte qui excluent leur utilisation en tant qu'ordinateur. Amstrad vous fait ga-



gner sur les deux tab-leaux: avec une imprimante intégrée assu-rant toutes les opérations que permet le lo-giciel, et un ordinateur de pointe très fonction-

nel, tournant sous un système mondialement connu, le CP/M+, qui vous donne accès à plus de trois mille logiciels.

Avec l'aide du microprocesseur Z80 A fonctionnant à 4 MHz, le PCW 8256 surpasse en itesse et performances un IBM PC ordinaire. Et si une disquette n'est pas suffisante, vous pou-vez installer une deuxième unité d'un méga-octet afin d'augmenter la capacité de la mémoire dont vous aurez besoin pour vos mailings, ouvrages littéraires ou documents comptables. En outre, la copie de sauvegarde n'en sera que simplifiée.

Si le PCW 8256 propose un système de traite ment de texte et des programmes sous CP/M pour votre "efficacité personnelle", ses qualités ne s'arrêtent pas là pour autant! Amstrad vous offre aussi l'accès au puissant basic Mallard de Locomotive Systems, Dr Logo de Digital Research et le GSX (Graphics System eXtension) pour vous permettre de mieux exploiter les pos-sibilités de la micro-informatique et de l'expérimenter en écrivant des programmes qui nécessitent la souplesse d'adaptation du PCW 8256.

## Ordinateur personnel - traitement de texte.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Le PCW 8256 est un système de traitement de texte entière-ment indépendant qui comprend une imprimante de haute qua-lité pour ourrier et copies, un moniteur, un lecteur de disquet-tes, un ordinateur et un logiciel de traitement de texte person-

nalisé.

De plus, le PCW 8256 est fourni avec la toute dernière création de système informatique huit bits, le plus répandu dans le monde, le CP/M+ avec GSX. Le Basic Mallard étendu de Locomotive Software (comprenant l'arithmétique à double précision et le gestionnaire de fichiers Jetsam) est fourni pour être utilisé sous CP/M+, ainsi que le langage éducatif Dr Logo.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Des disquettes compactes de format trois pouces comprenant les standards CPM, bien implantés chez Amstrad, et qui offrent 180 ko de mémoire formatée disponibles sur chaque face. Ll deuxième unité de disquettes peut être installée (1 M.O.).

Clavier et logiciel.

Le clavier de 82 touches, comprenant plusieurs touches de fonction dédiées au logiciel de traitement de texte intégré. Le clavier est contrôle par son propre microprocesseur et est relié à l'ordinateur et à l'écran par un simple cordon téléphonique. Le logiciel de traitement de texte permet la création de documents jusqu'à entière capacité de la disquette et donne la possibilité d'imprimer simultanément. Des caractéristiques telles que pagination, alignement automatique des paragraphes et réalignements, ainsi que des caractéristiques d'impression pour la coupure et l'insertion sont assurées.

La grande surface d'affichage comprend une liste de menus "fenétres" auxquels on accède par des touches de fonction qui contrôlent les commandes principales d'édition et de format. Sous le contrôle CPM, les slogiciels sont très nombreux et pesvent être opérationnels en utilisant l'émulation de terminal VT 52 fournie avec le système d'unité d'affichage CPM+.

Le système graphique GSX de Digital Research est fourni avec le PCW 8256 afin d'offrir une interface standard de logiciel pou des programmes graphiques. Dr Logo est également fourni et est compatible avec le Dr Logo du CPC 6128 et du CP/M2,2 CPU et RAM.

CPU et RAM. Un microprocesseur Z80 A standard avec 256 ko de RAM. Environ 112 ko de cette mémoire sont réservés pour la disquette RAM afin d'accentuer la vitesse d'utilisation des programmes sous CP/M, en se servant des techniques de recouvrement. Au lieu d'aller chercher les informations ou les programmes sur une disquette, le système les trouve rapidement sur le disque RAM (mémoire virtuelle) et reste ainsi entièrement compatible avec le grand choix de logiciels sous CP/M. Des microprocesseurs indépendants sont utilisés pour le contrôle de l'imprimante et du clavier.

Imprimante.

Le mécanisme de l'imprimante intégrée offre une impression de qualité "courrier" d'environ 20 caractères par seconde ou de qualité "copie" de 90 caractères par seconde. Les caractèristiques d'impression telles que: espacement, italiques, caractères gras, soulignement, exposant et indice sont assurées par le logiciel intégré.

Un tracteur est fourni pour l'alimentation en papier continu, ainsi qu'un système automatique d'alignement pour l'alimentation feuille à feuille.

Une interface série et Centronics parallèle RS 232 peut être installée si nécessaire.

CP/M + est équivalent à CP/M 3.0.

On peut avoir accès aux deux faces d'une disquette CP/M +
Amstrad ou AmsDos par le contrôleur de disquette en retournant la dissuette.


nant la disquette
On note que toutes les précautions ont été prises pour assurer
la compatibilité avec les logiciels CP/M existants.
Cependant, certains progiciels font appel à des caractéristiques
externes au CP/M, ce qui ne permet pas leur fonctionnement
sur un PCW 8256.
Dans le but de poursuivre notre politique de qualité, nous nous
réservons le droit de modifier à tout moment les spécifications
techniques de nos produits.

Clavier, ordinateur et moniteur monochrome conçus en Grande Bretagne et fabriqués en Corée. Lagiciels conçus en Angleterre et en France, fabriqués en Corée, en Grande-Bretagne et en France.

CP/M+, CP/M et Dr Logo sont des marques déposées de Digital Research Inc. IBM et IBM PC sont des marques déposées d'International Business Machines Inc. Amstrad, Amsoft, AmsDos, CPC 464, CPC 664, CPC 6128 et PCW 8255 sont des marques déposées d'Amstrad.



# **Imprimante Epson LX80**



L'imprimante Epson LX-80 offre, a un prix abordable, une qualite d'impression et des fonctions évoluces dont on ne pouvait disposer jusqu'a present que sur des imprimantes plus onéreuses.

#### Possibilités de l'imprimante LX-80

Outre les performances et la fiabilité que l'utilisateur est en droit d'attendre d'une imprimante Epson, la LX-80 offre:

- Un mode d'impression rapide pour les documents de travail
- Un mode d'impression de qualite quasi-courrier pour les documents destines à la diffusion
- Un choix de styles comprenant les caractères romains et itali-ques, six largeurs de caractère et deux types d'impression en
- Des caractères definissables par l'utilisateur, lui permettant ainsi de creer et d'imprimer ses propres lettres ou symboles
- Un mode graphique à haute résolution pour la réalisation de graphiques, de diagrammes et d'illustrations
- Un dispositif facile de chargement du papie
- Un système de cartouche pour remplacer facilement et propre-

#### Sélection des modes d'impression

Les differents modes d'impression de la 1850 voir offrent un grand chuys de largeurs, d'epaisseurs et de stèles de caracteres. Vous pourze acteur ec modes de differents lacons selon vois besons et les possibilités de votre logicel 1 a methode generaliment utilisec orieste a placer des codes d'impression dais votre document, dans un langage de programmation tel que le BASIC, ou en d'omant des commandes d'impression qui tott partie des instructions d'impression s'adressant au logiciel que vous utilisée.

livez.

Dans un grand nombre de cas, la fonction Selec lype est la façon la plus simple de selectionner les modes d'impression de la LX-80. Cette fonction modifie le rôle des trois commutateurs pla cess sur l'imprimante (ON TISE, l'et el 1). Apres avoir active le mode Selec lype, vous pouvez utiliser ces commutateurs pour choisr une ou pluseure fonctions parmi les sis proposese. Ces functions commandent cinq seles d'impression, la sixième étant un code de reintilisation. Ce code fait revenir l'imprimante a son mode d'impression normale en pica a simple trappe.

#### La tête d'impression

La tete d'impression

La LX-81 possede une téte d'impression portant neuf aiguilles disposees verticalement. Chaque fois qu'une aiguille est declenchee, elle vient frapper le ruban encre et l'appuie contre le papier pour produire un point d'environ 1/72eme de pouce (3/10 mm) de diametre. La taille des points peut varier l'egérement selon l'usure du ruban et le type de papier. Lorsque la têté se deplace horizontalement sur la page, les aiguilles sont declenchees successivement selon differentes configurations, representant des lettres, chiffres, symboles ou des dessins.

entres, cuntres, symonose ou des gesche in Par ocemple, pour imprimer la lettre 1 majuscule en pica, la tôte declenche l'aiguille superieure, se deplace de 1/08/me de pouce (4/18/me de mm), declenche a nouveau l'aiguille superieure, se deplace de 1/08/me de pouce, declenche les 7 premieres aiguilles a partir du haut, se deplace de 1/08/me de pouce, declenche l'aiguille superieure, se deplace de 1/08/me de pouce, declenche l'aiguille superieure, se deplace de 1/08/me de pouce declen-che une dernieure foto l'aiguille superieure pour terminer l'im-pression de la lettre. Tout cela se passe en 1/100/me de seconde.

#### Impression bidirectionnelle

Dans les replications du present manuel, nous considerons que la tête d'impression de la LX-80 se deplace uniquement de la gauche vers la droite de la preme manierre que sur une machine a cerrer. Neanmours, lors de l'impression en mode rapide, la LX-80 travaille en bidirectionnel: la tête d'impression se deplace de la gauche vers la droite pour imprimer une ligne et ensuite de la droite vers la gauche pour uniprimer la ligne suivante.

Toutes les fonctions de calcul pour l'impression bidirectionnelle sont realisess par l'imprimante elle-meme. Arius, Lait que l'im-primante fonctionne normalement, cous n'avez pas a vous pres-cuper de la maniere dont l'imprimante ettectue ces operations internis.

#### Modification de pas

Modification de pas.

Outre le pica, qui correspônd à 10 caractères par pouce, la 1 x-80 peut aussi imprimer en d'autres largeurs ou pas. Pour ce taire, elle reduit le deplacement de la telé d'impression entre dous declenchements successifs des aiguilles. En mode étite par exem ple, elle imprime 12 caractères par pouce et en mode condense elle en imprime un peu plus de 17. Ce tais-ant, l'imprimante ne modific pas la configuration des aiguilles mais reduit seulement les exarts horizontaux entre les points.

L'imprimante LX80 s'adapte parfaitement aux ordinateurs AMS-TRAD. EPSON est certainement la marque la plus connue et la plus réputée en matière d'imprimantes. Par sa fiabilité légendaire, de même que par la qualité de sa frappe, elle représente le bon investissement pour celui qui sait voir à long terme. Elle est certes un peu plus chère que concurrentes mais matière de mécanique d'impri-mante, tout se paye et la qualité est au rendez-vous.

#### Mode NLQ (qualité quasi-courrier)

Les exemples precedents ont ete realises en mode rapide, mais la LX-80 peut egalement imprimer en mode "courrier" ou NLQ, dont nous avons deja donne des exemples dans les chapitres

precedents.

Les lettres en mode NLQ sont formees de manière plus precise qu'en mode rapide, car elles sont composées d'un plus grand nombre de points. Ceci scoplique par deux differences entre l'impression rapide et le mode NLQ. Dans le mode NLQ. (I) la tete se deplace plus lentement, ce qui permet aux points de se recouverre. El chaque caractere est imprime par deux passages de recouverre. El chaque caractere est imprime par deux passages de recouvrir; (2) chaque la tête d'impression.

Pour ameliorer encore la qualite des caractères NLQ, les deux passages de la tête d'impression s'effectuent dans le même sens, ce qui assure un alignement vertical precis des points.

Comme en mode NLQ, la tête d'impression passe deux fois pour chaque ligne et n'imprime que dans une seule direction, l'impression dans ce mode est bien entendu plus lente.

Grace a ces deux modes, rapide et NLQ, la LX-80 vous permet de choisir entre l'impression rapide et l'impression de haute qualité. Vous pourrez par exemple imprimer vos documents de travail et vos brouillons de lettres en mode rapide et reserve le mode NLQ aux versions finales et aux documents destinés à la diffusion.

SelecType vous permet de passer sans difficulte du mode rapide au mode NLQ et inversement, mais vous pouvez aussi selectionner et annuler le mode NLQ par une commande de programme ou a l'aide d'un selecteur special situe a l'arrier de l'imprimante. La commande de programme est decrite au chapitre 5 et le fonctionnement du selecteur (appele interrupteur DIP) est explique dans l'annexe D

#### Codes d'impression

Codes d'impression

Pour exploiter au maximum les nombreuses possibilités de la LX-80, vous pouvez utiliser un programme logiciel qui envoie les codes corrects a l'imprimante; il euste egalement d'autres methodes pour le faire. La diversité des programmes d'application et des systèmes informatiques avec lesquels la LX-80 est compatible nous empéché d'étre aussi prexis que nous l'autrois voulu dans ce chapitre. Les applications possibles sont tellement nombreuses et diverses que nous ne pouvons fournir des informations detaillees pour chacune d'elles.

TARIF GENERAL pour Epson LX80

2 995

A CREDIT CETELEM 590 F au comptant + 12 mensualités de 230 F

TEG: 24,35 % -Coût total du crédit avec assurance: 360 F

#### **CONDITIONS GENERAL**

Garantie: 1 an, pièces et main d'œuvre

CADEAU : un deuxième ruban d'imprimante

#### Caractéristiques techniques

#### Impression

litesse d'avance du Environ 150 ms/ligne (à 1/6ème de Environ 150 ms/ligne (a 1/6eme de pouce par ligne) Environ 100 ms/ligne (pendant l'avance continue du papier) Bidirectionnel, geré par la logique Unidirectionnel (de la gauche vers la droite) en mode graphique Sens de l'impression 96 caractères romains 96 caractères italiques 32 caractères internationaux 32 caractères internationaux italileu de caractères ques 32 caractères graphiques 96 caractères NLQ (qualité quasi-

#### Imprimante

Ruban MCBF 3 millions de lignes (ne concerne pas la durée de vie de la tête d'impression) 100 millions de caractères d'impres-Duré de vie de la tête

Papier Largeur du Entrainement du papier papier Papier a perforations 4 à 10° Entraineur à picots Par friction Feuille à feuille Un original plus une copi Nombre d'exemplaires l'épaisseur maximum ne peut ex-ceder 0,005"

A mesure que les ordinateurs personnels à usage familial ou de petites entreprises deviennent des éléments indispensables de la vie moderne, il se crée une demande toujours plus moderne, il se cree une demande toujours plus grande pour des imprimantes compactes, lé-gères, de haute qualité mais de prix raisonna-ble. L'imprimante CENTRONICS GLP 3101 a justement été conçue pour fonctionner avec des ordinateurs personnels. Elle offre des caractéristiques que l'on ne trouve pas toujours sur les autres imprimantes du même ordre de prix, telles qu'une tête d'impression à matrice de 9 aiguilles, de très petite taille et garantie pour une longue durée de vie, impression à re-cherche logique bidirectionnelle pour textes et unidirectionnelle pour graphiques, à 50 carac-tères par seconde et un fonctionnement plus silencieux. Elle présente également un choix recherché de différents types de caractères tels que ASCII 96, caractères graphiques et ca-ractères internationaux. Elle imprime le papier feuille à feuille, mais peut aussi imprimer le pa-pier à pliage paravent et le papier en rouleau, grâce à son dispositif d'alimentation automatigrace a son dispositif d'alimentation automat-que en option. Pour plus de maniabilité, son panneau de commande avec touches de mise en marche et d'arrêt (ON/OFF), de connection (ON LINE), d'alimentation par ligne (LF) et indi-cateurs de mise sous tension (POWER) et d'er-

reur (ERROR) se trouve placé à l'avant de l'imprimante. Fabriquée et essayée selon des nor-mes très sévères, le CENTRONICS GLP 3101 est une unité de grande fiabilité qui offrira de bons et loyaux services.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Méthode d'impression : matrice de points à im-pact - Tête d'impression : 9 aiguilles - Vitesse d'impression : 50 cps - Direction d'impression : à recherche logique bidirectionnelle pour caractèrecherche logique bidirectionnelle pour caracte-res standards, elargis, condensés ou gras : unidi-rectionnelle pour indices superieurs et inférieurs, profil binaire et caractères graphiques - Nombre de copies : original plus 2 copies - Jeu x Nombre de copies : original plus 2 copies - Jeu x de carac-teres : 96 caractères ASCII : 48 caractères euro-peens : 16 symboles mathématiques et au-tres : 5 symboles - Vitesse : 250 m/s à pas d'in-terligne de 1/6". 4 lignes/s en continu (FF) - Carac-tères par lique : normal. 80 car/ligne (10 coi) : elar-tères par lique : normal. 80 car/ligne (10 coi) : elartengine de 1/0 - Highes/servorthint (FT) - Cardatteres par ligne : normal, 80 car/ligne (10 cp.); elargis. 40 car/ligne (5 cp.); condensés. 132 car/ligne (17 cp.); condensés élargis. 66 car/ligne (8,5 cp.) - Mode alimentation papier : par friction : par picots (option) - Type et largeurs de papier : feuille a feuille (A4) 201 8mm; Lettre 216mm; Phage parest forticul 101 6mm; 26 famp. Phage parest forticul 101 6mm; 26 famp. Phage pa ravent (option) 101.6mm à 254mm : Rouleau (option) 210.8mm ou 216mm - Ruban : largeur 8mm-longueur 10m : type : en tissus, continu ou cas" manne

sette : couleur : noir - Dimensions : 333(L) x 190(P) x 70(H) mm - Poids : 3 kg - Température : 5 °C à 35 °C - Humidité : 20 à 80 % - Niveau bruit : moins de 60dB en fonctionnement - Alimenta-tion: 117, 220 ou 240 V - Consommation: 30 VA - Interface standard parallèle 8 bits - Fonctions diverses: detection positionnement, detection fin de papier, auto-impression, mise en rései hexadecimale.

995F



#### **MODEM DIGIT** EC DTL 2000

#### UTILISATION

Le DTL 2000 est un véritable système de communications qui vous permettra non seulement d'échanger des données et des programmes avec un autre micro-ordinateur et de vous raccorder à l'un des nombreux réseaux de services télé-informatiques, mais aussi d'utilier votre ligne téléphonique. mais aussi d'utiliser votre ligne téléphonique en association avec votre ordinateur à des fins domestiques telles que la télécom-mande par téléphone ou la messagerie élec-

manage participation of a missaggine sectionique privée.

Mais, voyons tout de suite plus en détail quels sont les éléments constitutifs de votre DTL 2000.

A l'avant, sept voyants lumineux vous ren-seigneront en permanence sur le déroule-ment de vos communications :

- MARCHE indique que le modem est sous
- tension.
   CONNEXION indique qu'il est en ligne.
- PRET A EMETTRE signifie que la porteuse d'émission est modulée par le DTL 2000.



S'il y a en même temps connexion, la por-S il y a en meme temps connexion, la por-teuse est effectivement émise sur la ligne.


- DETECTION indique que l'on reçoit la porteuse d'un autre modem.

- RECEPTION et EMISSION visualisent les données transmises dans les deux sens.

- TEST, enfin, est un voyant dont la signification varie suivant la carte utilisée. Dans le cas de la carte DTL V 23 ou de la carte DTL PLUS, il indique que l'on est en mode V 23 symétrique

TARIF GENERAL pour DTL 2000 V 23

TARIF GENERAL pour DTL 2000 PLUS (MODULATION V 21 et 23



#### DMP 2000 AMSTRAD, IMPRIMANTE MATRICIELLE

La DMP 2000 est un succès de plus dans la gamme des produits de haute qualité et peu coûteux d'AMSTRAD.

Elle allie l'adaptabilité d'un jeu d'instruction de logiciel standard à la compétence technique d'AMSTRAD et à un prix exceptionnel.

On peut utiliser l'alimentation feuille à feuille ou en continu et le traceur ingénieux facilite l'insertion et l'alignement du rouleau d'entrainement du papier. La vitesse d'impression est de plus de 100 caractères par seconde.

Le choix étendu des tailles et des styles de caractères ainsi qu'un jeu complet de caractères ASCII et internationaux vous aideront à solver vos problèmes d'impression. De plus, la réalisation de graphiques adressables au niveau du point et des codes de fonctions compatibles avec Epson standard, permettront à la DMP 2000 de fonctionner directement avec la plupart des logiciels, y compris les pro-grammes de traitement de texte, les graphiques, les vidages d'écran, etc.

La DMP 2000 fonctionne avec tous les ordinateurs AMSTRAD (ou autres) qui possèdent une interface parallèle Centronics standard incorporée.

Cette imprimante constitue un excellent complément pour les ordinateurs AMS-TRAD de la gamme CPC. Très complète et très performante, elle nous apparait également robuste et bien construite. Par rapport à des marques très spécialisées dans les imprimantes, telles Epson ou Centronics, il est certain qu'elle fait largement le poids. Nous ne connaissons pas son fabricant d'origine, mais nous savons qu'elle est fabriquée à Hong-Kong alors que ses rivales sont d'origine japonaise.

TARIF GENERAL **IMPRIMANTE DMP 2000** 

A CREDIT CETELEM 490 F au comptant 9 mensualités de 223,40 F

TEG: 24,35 % - Coût total du rédit avec assurance : 210,60

#### LES CONDITIONS GENERAL

Garantie 1 an pieces et main d'œuvre

CADEAU !!! 1 RAME (500 feuilles) papier paravent 70 g

#### AMSTRAD DD1 avec son alimentation et son interface

6 mensualités de 289,30° avec assurance Coût total du crédit avec assurance : 135,80° TEG 24.35 %

**AMSTRAD FD2** intrface contrôleur unité sans

Tout utilisateur du CPC 464 digne de ce titre comprend parfaitement pourquoi les lecteurs de disquettes s'imposent de plus en plus sur le

marché. Bien sûr, les cassettes suffisent aux jeux d'ordinateur. Seulement, lorsque l'on aborde la programmation ou les programmes plus sérieux, l'accès direct offre des possibilités inégalées. Cependant, vous ne pouvez vous contenter de brancher un lecteur de disquettes sur un ordinateur : vous devez disposer en outre d'un logiciel adapté afin de tirer le plus grand profit de cette capacité de vitesse et de rangement nettement accrue.

Le DDI-1 d'AMSTRAD comporte une série complête d'extensions sur le Basic permettant à la disquette de fonctionner avec des fiches concues au départ pour une cassette. Le logiciel s'occupe de l'ensemble de la-gestion du fichier : les fiches du '7P/ M peuvent ainsi cohabiter avec les fiches AMSDOS. Et qui plus est, l'AMSDOS et le CP/M sont en mesure de partager leurs fiches de don-

e DDI-1 est fourni avec tout son dispositif d'alimentation courant et un segment de branchement des commandes placé pour plus de sécurité sur le canal de l'interface de la disquette à l'arrière du CPC464. On peut également brancher une seconde unité de lecteur de disquettes (AMSTRAD FDI) afin de doubler la capacité de la disquette et de simplifier la copie des fiches et l'exécution de disques de sécurité. Un deuxième interface n'est pas nécessaire

#### DIMENSIONS .

Lecteur de cassettes :

Taille:75(H) x 105(W) x 280(D) mm Poids: 1,6 kg Voltage: 240V AC 50 Hz.

Interface : Taille : 75(H) x 165(W) x 35(D) mm Poids: 0,2 kg.





## JEUX ET LOGICI POUR AMSTRAD

GENERAL présente le plus important rayon de logiciels AMSTRAD en France. Venez et vous serez édifié, ou si vous habitez la province, remplissez un bon de commande.

Tous nos logiciels sont garantis. En cas de défectuosité, nous effectuons l'échange pur etsimple, dans la période d'un mois après l'achat.

Pour l'achat de 12 logiciels, le treizième est CADEAU. Offre valable 1 an. Gardez vos factures.

Notre connaissance dans le domaine des jeux et utilitaires est assez vaste. N'hésitez-pas à nous contacter pour

Nous nous efforçons de vendre au meilleur prix. Si vous trouvez moins cher ailleurs, faites-le nous savoir immédiatement. Nous nous alignons toujours sur le prix le plus bas.

Cassette: 159 F Disquette: 239 F

Wargame français, trés élaboré, est fondé sur les campagnes de Napoléon où il fait intervenir l'artillerie, la cavalerie, l'infanterie, etc... Ce logiciel est facile d'utilisation et il permet en plus de programmer son terrain de manœuvre et de le sauvegarder.

Cassette: 139 F Disquette: 195 F 2 - BOXING

jeux de simulation de boxe. Vous vous battez contre les champions de boxe, à armes égales. De quoi satisfaire pas mal de fantasmes. Le graphisme est excellent et l'animation très prenante. Très facile à utiliser par les débutants.

3 - 3D-FIGHT Cassette: 160 F Disquette: 260 F 3D pour 3 dimensions. Bataille de l'espace en relief qui vous emmène aux confins de la galaxie. Il faut combattre les vaisseaux kamikaze, les toupies et autres météorites afin de détruire la base ennemie. Un jeu très classique.

- 3D GRAND PRIX Disquette: 195 F Cassette: 149 F Le meilleur des jeux de simulation de courses de voitures à ce jour. Vous êtes au volant et vous voyez vos roues tourner et vos compteurs s'animer. Le graphisme est magnifique et

plairait surement à Alain Prost. 9 circuits à courir. - ABSURDITY Cassette: 159 F Disquette: 230 F Le sida. Cobra, toujours à la mode, Cassetfait soigner un ami atteint de cette maladie. Vous êtes réduit à l'état microscopique et vous devez pénètrer dans son corps, puis dans un ordinateur assez fascinant. pour les amateurs d'insolite.

**UNE AFFAIRE EN OR** Cassette: 139 F

Vous voilà la patron de l'APPLE COMPANY qui fabrique des compotes. C'est un jeu de simulation économique qui peut se jouer à quatre joueurs. le graphisme est très bon.

**AIRWOLF** Cassette: 99 F Disquette: 150 F Vous pilotez un super hélicoptère. Le bruitage, le graphisme et l'animation sont surpre-nants. Ce logiciel reprend l'histoire d'une série Tv très populaire outre-manche.

Cassette: 149 F - ALIEN 8

Pour ceux qui ont vu le film ALIEN. Vous vous identifez à un robot dans le vaisseau spatial qui va connaître diverses mésaventures. Superbe graphisme et bonne animation.

- ALIEN RELIEF

est fourni avec lunettes stéréoscopiques. C'est une bataille de l'espace en reflief dont l'effet est grandiose.

10 - AMELIE MINUIT Cassette: 159 F Disquette: 240 F Amélie, c'est la secrétaire qui cherche un dossier dans un grand buiding de bureaux et, malheureusement, elle n'a qu'une heure pour le trouver, et sortir de l'immeuble, car à minuit, l'électricité est coupée Une course contre la montre haletante.

11 - AMSTRAD DAMES
Cassette: 139 F Disquette: 220 F

Super jeu de dames, écrit en langage machine. 7 niveaux de difficulté. Très rapide. Se battre contre l'Amstrad est très difficile. Il faut être un joueur très confirmé pour gagner.

12 - AMSTRAD PAINT Cassette: 159 F

Logiciel de dessin, vous pouvez tracer des figures géométriques, des cercles et vous êtes muni d'une importante pallette de couleur. Logiciel facile à utiliser par les débutants.

13 - AMSTRAL Cassette: 129 F Vous donnez votre jour et votre lieu de naissance et votre ordinateur vous donne votre thème astral, puis vous fournit un graphique très précis, puis vous donne l'interprétation de votre thème. Très bien fait, pour ceux qui ont une imprimante.

14 - ANDROID 2 Cassette: 149 F

Bataille du futur, où vous devez combattre les androides qui vous empêchent de regagner votre vaisseau spatial posé sur la planète des androides. Bon graphisme et animation réussie. Un classique du genre.

15 - AQUAD Cassette: 129 F Jeu de labyrinthe très connu. Un super PAC MAN sous-marin où vous êtes un poisson qui avale du plancton et doit se défendre contre des ennemis de toutes sortes. Le dessin du labyrinthe se modifie constamment. Très bien fait.

16 - ANIMAL, VEGETAL, MINERAL Cassette: 99 F jeu éducatif qui concerne les petits enfants de 4 à 7 ans. Apprends à reconnaître les animaux et les plantes principalement en posant des questions. Un des logiciels éducatif 17 - L'ARDOISE MAGIQUE

Cassette: 99 F Logiciel éducatif pour les jeunes enfants de 3 à 6 ans. Apprends à dessiner les lettres et les chiffres à l'aide d'un crayon magique, en l'occurence le joystick ou le clavier.

18 - ARGO NAVIS Cassette: 149 F

Un super jeu d'arcade ou vous devez pénétrer dans un vaisseau spatial, le détruire et fuir avec de nombreux ennemis à vos trousses. Succès garanti pour les amateurs du genre. Cassette: 169 F Disquette: 220 F 19 - ATLANTIS

Vous partez à la recherche de l'Atlantide. Ce jeu d'aventure graphique et sous-marin vous permettra de connaître la gloire et la richesse ou la mort selon quer vous réussirez ou non à déjouer les pièges ennemis.

**20 - ATTRAPE MOTS** Cassette: 139 F Logiciel éducatif qui est un genre de mots roisés. Vous evez trouver le mot en fonction des indications qui vous sont données. 3 niveaux de difficulté, de 7 à 12 ans.

21 - 3D MEGACODE Cassette: 169 F Disquette: 240 F Utilitaire de Basic tendu comprenant l'instruction principale Cass, instruction cassettes, Aide, instruction d'aide à la programmation, 3D, instruction graphique en relief, Graph pour le dessin, Hor pour l'heure, et Diverse pour copie et bruit...

22 - AMLETTRES Cassette: 149 F

23 - AMS ASM Cassette: 290 F Disquette: 350 F L'éditeur micro assembleur le plus vendu. Il vous permet comme tout assembleur de transformer vos programmes machines en codes objets compréhensibles par l'AMSTRAD.

24 - AMSWORD Cassette: 245 F

Le traitement de texte français d'AMSOFT. D'un usage facile, cependant très complet et devrait vous permettre sans difficulté de traiter la plupart de vos problèmes d'écriture.

25 - AUTOFORMATION A L'ASSEMBLEUR

Cassette: 195 F Disquette: 295 F Ce logiciel est fourni avec un livre très complet. Sur ce livre, vous apprenez la programmation du Z80, du Dr WATSON et le logiciel comprend ls étiquettes, les directives d'assemblage, le chargement et la copie.

26 - BALLE DE MATCH Cassette: 169 F

Jeu de simulation sportive du tennis en 3D. Vous pouvez jouer contre un adversaire ou contre la machine. 3 niveaux de difficulté. Vous pouvez régler la force et la direction de la balle. Très bien fait.

**27 - BANK** Cassette: 149 F Disquette: 220 F ogiciel utilitaire de gestion bancaire. Il vous permet de débiter et de créditer automatique-nent vos comptes et il tient la balance. Vous pouvez visualiser vos opérations sur imprimante. Utile pour les commercants.

28 - LA BATAILLE D'ANGLETERRE Cassette: 149 F Jeu de simulation de type Wargame. Vous organisez la bataille contre les bombardiers. Nombreux combats aériens et tableaux très variés. Logiciel d'excellente qualité graphique.

29 - BATTLE FOR MIDWAY Disq 195 F Cassette: 159 F Jeu de simulation type Wargame. Vous attaquez la base japonaise de Midway à l'aide d'avions et de bateaux de débarquement. Vous descendez des avions, coulez des sous-marins, détruisez des bases ennemies. Le wargame le plus vendu.

30 - BEACH HEAD Cassette: 149 F Disquette: 195 F Jeude simulation, moitié wargame, moitié arcade, du même style que Battle for Midway. Graphisme superbe. Vous débarquez sur une ile et vous attaquez la forteresse de Kuhn-Lin. Terrifiant.

31 - BIORYTHMES Cassette: 149 F Disquette: 240 F Logiciel qui calcule vos courbes de biorythmes. Adaptez ainsi vos efforts en fonction de votre courbe propre, qui est définie par votre date de naissance. Permet de connaître à l'avance vos courbes. Très utile.

32 - BOUNTY BOB STRIKES BACK Cassette: 149 F Jeu d'arcade de type Roland. Vous devez sauvegarder une mine attquée par Yukon et ses mutants qui se multiplient à l'infini. Jeu très éprouvant mais que de plaisir à détruire les



34 - BRUCE LEE Cassette: 169 F Disquette: 229 F

d'aventure très connu sur Commodore et enfin adapté à AMSTRAD. Vous devenez le tre des arts martiaux. Bruce Lee et vous pénétrez dans la forteresse du méchant Wizard. Si vous le tuez, vous devenez invincible et immortel.

#### 35 - BUDGET FAMILIAL

Cassette: 195 F Disquette: 275 F

Ce logiciel utilitaire est destiné à la famille. Il vous permettra de tenir un livre des écritures, avec vos rentrées et vos sorties d'argent ainsi qu'un journal de banque. Les écritures sont conservées et peuvent être mensualisées ou annualisées.

36 - BUGS BUSTER

Cassette: 149 F

Jeu insolite qui consiste à détruire les Bugs qui grignotent vos programmes et leur musique. Vous pénétrez dans le circuit imprimé de l'Amstrad et vous vous dépéchez afin de sauver votre programme.

- CALC DISK

Cassette: 169 F Disquette: 220 F

Feuille de calcul du type Tableur comportant 26 colonnes sur 30 rangées. Vous pouvez ressortir vos opérations sur imprimante.

38 - CAMELEMATHS

Cassette: 149 F Disquette: 195 F Le super jeu pour apprendre les maths à partir de 6 ans. Vous attrapez les chiffres papillonsa avec un caméléon. Idéal pour apprendre les additions, les soustractions et les pultiplications

- CAMELEMOTS Cassette: 149 F Disquette: 195 F Jeu éducatif à partir de 6 ans pour apprendre l'alphabet, la composition des mots, jouer a pendu et compter les points. C'est le jeu d'adresse le plus performant dans les éducatifs

Disquette: 295 F

Logiciel de création graphique de type professionnel. Il permet de dessiner, de faire des perspectives et de colorier de objets dessinés. Bien fait, il est fourni avec une documentation complête et des calques.

Cassette: 149 F

Logiciel éducatif pour apprendre le calcul aux enfants du cours élémentaire à la sixième. 9 niveaux de difficulté en fonction du nombre de calculs, du temps de calcul et d'un nombre

Cassette: 160 F Disquette: 220 F 42 - CHALLENGER

jeu de type Reversi. 12 niveaux de difficulté, idéal pour les forts en maths. L'algorythme est, paraît-il, directement issu des concepts de l'intelligence artificielle.

CHEOPS Cassette: 149 F

Jeu d'aventure dans les pyramides. Vous devez faire fortune et sortir du labyrinthe de 300 pièces. Pour cela, vous devez déchiffrer les hiéroglyphes et trouvez les passages secrets.

44 - CHILLER Cassette: 89 F

Jeu d'aventure dans la nuit. Votre fiancée est prisonnière dans une maison hantée. Vous devez la délivrer mais dans la nuit, votre voiture s'arrête. Frissons garantis.

45 - CHIROLOGIE Cassette: 169 F

Jeu d'étude des signes de la main. Une fois mesuréses vos lignes, vous les affichez sur l'écran et l'ordinateur vous donne vos traits de caractère correspondants.

46 - COBRA Cassette: 129 F C'est le jeu d'arcade par excellence. C'est un serpent dont la queue s'allonge indéfiniment. Vous pouvez y jouer au joystick ou au clavier.

47 - COBRA PINBALL

Cassette: 140 F Disquette: 230 F

Jeu de flipper. Il comprend les extraballes, la loterie, les couloirs de remontée, les couloirs latéraux, les bumpers, les cibles, etc... et surtout le fameux TILT. Vous pouvez pratiquer les fourchettes et les amortis.

48 - CODE DE LA ROUTE

Cassette: 149 F

Ce jeu vous initie aux panneaux du code de la route avec questions et réponses. Idéal pour les enfants et les parents qui veulent réviser leur code.

49 - CODENAME MAT

Cassette: 99 F Disquette: 150 F

Jeu d'aventure graphique très connu. Sans doute avec le jeu d'échec le logiciel le plus vendu pour AMSTRAD. Vous êtes dans un vaisseau spatial et vous voyagez dans la galaxie. 50 tableaux.

- COLORIC Cassette: 139 F

Jeu d'arcade qui consiste à aapter des couleurs entre elles, remplir des cases, assembler un puzzle. Ce jeu nécessite de la rapidité et des réflexes. Très amusant.

51 - COMBAT LINX Cassette: 149 F

Magnifique simulateur d'hélicoptère établi avec le concours de Westland. Tir au canon, à la mitrailleuse, atterrissage, décollage, suivi du relief en 3 dimensions, carte de la baille. Un modèle du genre.

52 - COMPILATEUR INTEGRAL

Ce compilateur Basic permet de corriger une instruction sans interrompre la compilation. C'est le premier programme pour AMSTRAD pouvant compiler un basic standard sans nécessiter un langage spécifique.

53 - COMPILATION Disquette: 195 F

Jet Set Willy, Final Frontier, Manic Miner, Binky et Karl Treasure sur la même disquette. Rien que d'excellents logiciels pour un prix particulièrement compétitif.

54 - COURSE A LA BOUSSOLE

Cassette: 99 F

Logiciel éducatif pour les enfants de 7 à 13 ans. Permet de comprendre la notion des coordonnées et l'utilisation de la boussole.

55 - COURT CENTRAL Cassette : 99 F Disquette : 150 F

Jeu de tennis conforme aux réglementations de la Fédération Internationale de Tennis. Plusieurs niveaux de difficulté, permet de jouer contre un adversaire, contre la machine ou de laisser la machine jouer seule contre un adversaire géré également par la machine.

- CP GRAPH Cassette: 150 F Disquette: 245 F

cogiciel graphique qui suite à Multigestion et qui permet de visualiser sous forme graphique d'histogrammes, de camemberts ou d'échelles les données chiffrées. Très rapide et très bien conçu

57 - CPC TURBO

Cassette: 185 F

Logiciel pour animer votre écran qui permet les scrollings, l'écriture dilatée, le tracé de cercles, le remplissage des volumes et les trucages de l'écran. Très utile pour les

58 - CLUB BERT

Cassette: 99 F

Logiciel de type Pacman en relief. Il consiste à accumuler des cubes aux couleurs identiques. Ce logiciel nécessite de l'adresse et de la rapidité. Pour les amateurs du genre.

- CYRUS II Cassette: 149 F Disquette: 195 F

Fabuleux jeu d'échecs à 12 niveaux. permet aussi bien au débutant qu'au champion d s'exprimer. Rapide, il permet deux représentations du graphique, en perspective ou à plat.

- DACTYLOGRAPHIE PITMAN Cassette: 149 F

La méthode Pitman vous apprend la dactylographie. Elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'à ceux qui ont besoin d'un peu d'entrainement. La meilleure méthode pour apprendre vite et blen.

61 - DAMS Cassette: 295 F Disquette: 395 F

Logiciel utilitaire de type assembleur/désassembleur. Il comprend également un moniteur et permet de faire des programmes en langage machine. Les 3 modules sont co-résidents en mémoire, ce qui facilite leur utilisation.

- DAMBUSTER

Jeu de simulation de pilotage et combat aérien. Vous pilotez un bombardier Lancaster et vous vous dirigez sur l'Allemagne. Excellent graphisme et animation.

63 - DAO

Dessin assisté par ordinateur. Ce logicierl génère des fonctions graphiques qui vous permettent de dessiner sur votre écran. Vous sauvegardez ensuite les dessins que vous ourrez réintroduire dans vos programmes.

64 - DARK STAR

Cassette: 149 F

Cassette: 130 F

Jeu d'arcade très connu. La galaxie est partagée en 12 secteurs sous la domination de Cord Evil. Vous devez libérer les planètes.

65 - DATAFILE II F

Disguette: 295 F

Gestion de fichier et base de données. Ce logiciel est conçu pour fonctionner avec un maximum de facilité. Les dimensions du fichier sont variables et l'on peut établir 930 fiches maximum avec 30 caractères par fiche.

- DATAMAT

Disquette: 450 F

Gestion de fichier professionnel, DATAMAT permet de créer, de modifier, de rchercher, calculer, annuler, trier et imprimer jusqu'à 4000 fiches. Il est utilisable en français et permet de travailler en 80 colonnes. Il permet également la recherche multi critères et le tri des

- DEFENDOR DIE 67

Cassette: 120 F

Le grand classique des batailles de l'espace. Les humanoides sont attaqués par leurs ennemis venus de toute part. Il faut les défendre. Jeu rapide et excellente animation.

68 - THE DEVIL CROWN

Cassette: 139 F Disquette: 195 F

Logiciel d'aventure graphique. Vous devez trouver untrésor dans un bateau pirate coulé. Malheureusement, les requins et autres ennemis veillent... Espérons que vous ne manque-

69 - DEVPACK ASSEMBLER

Cassette: 295 F

Programme de chez AMSTRAD, Devpack est un assembleur/désassembleur/moniteur qui vous permettra de programmer en langage machine.

70 - LE DIAMANT DE L'ILE MAUDITE

Cassette:169 F

jeu d'aventure. Vous débarquez sur une ile déserte, pleine de pièges. Des monstres ne vous laissent pas en paix. Pour vous enfuir, une seule solution, l'hélicoptère. Réussirez-vous ? Excellent graphisme.

71 - EDUCATIVE I

Disquette: 220 F

DISQUETTE: 220 F

Ce logiciel regroupe les éducatifs MEMORAM, AMSTERN 1, PLURIEL, NOMBRES et DICO.

72 - EDUCATIVE II

Disquette: 220 F

Regroupe les éducatifs MATHASARD, HISTO-QUIZZ et ORTHOREPERE.

73 - JEUX AMSTRAD

Disquette : 220 F
Ce logiciel regroupe 4 jeux pour Amstrad : FORCE 4, MISSION DETECTOR, STRESS et COBRA.

74 - DON JUAN

Cassette: 159 F

Jeu de stratégie amoureuse très réussi. Vous devez charmer un jeune fille mais gare aux rivaux et à la fille qui peut vous prenddre vos économies. Un jeu pour ceux qui aiment

75 - DOSSIER G

Cassette: 159 F

Vous connaissez Greenpeace. Qui à commis l'attenta ? Qu'en est-il aujourd'hui des responsabilités ? Un jeu de réflexes passionnant où vous pourrez analyser toutes hypothèses



76 - DRAGONTORC

Cassette: 159 F

Excellent jeu d'aventure graphique qui consiste à tuer des dragons et à ramasser des diamants. Il faut faire pas mal d'acrobaties pour parvenir à vos fins. 20 tableaux d'un très

77 - DUN DARACH

Cassette: 139 F

Jeu d'aventure graphique. Il faut trouver dans la cité interdite de DUN DARACH un conducteur de char. Vous pouvez développer votre propre stratégie. Pas de solution unique. Intéressant par son côté réflexion.

78 - EASY AMSCALC

Cassette: 245 F

Tableur de chez AMSTRAD. Très performant et facile d'utilisation. Il reproduit les graphiques, ls impression et calcule entre les lignes et les colonnes. Très utile pour des usages professionnels

79 - EMPIRE

Cassette: 195 F Disquette: 290 F

Jeu de stratégie fait en France. Vous devez gérer en tant que César une province. Vous avez un stock de vivres et des soldats. En fonction des saisons, vous devez mettre votre province en valeur. Très bien fait.

80 - EVERYONE'S A WALLY

Cassette: 149 F

Vous êtes pilleur de banque et vous devez choisir des complices pour leur efficacité. Pour réussir à piller un banque, il faut être adroit, rapide et il faut pouvoir retribuer vos complices. Immoral

81 - HARRIER ATTACK
Cassette : 99 F Disquette : 150 F Jeu de simulation de pilotage et de tir. Vous pilotre un Harrier qui décolle d'une porte-avion et vous devez abattre vos ennemis.

82 - EXPLODING FIST

Cassette: 149 F Disquette: 195 F

Super jeu de karaté. Vous vous battez contre l'ordinateur ou un autre joueur. 27 prises différentes. Vous pouvez devenir 10<sup>st</sup> dan. Jeu exceptionnel pour son graphisme et son

83 - FACTURATION DISK

Disquette: 990 F

Exécuté en accès direct, ce Igiciel très complet permet la gestion de stock automatique, l'édition d'une liste de clients, d'un journal des ventes avec ventilation, l'édition périodique d'un journal de réappro

84 - FACTURATION COMMERCE DETAIL

Disquette: 1170 F

ldem que Facturation mais en plus professionnel. Fichier articles de plus de 2500 articles, 8 codes TVA, petit fichier client 100 fiches, permet de gérer la saisie des factures, l'édition de l'inventaire, le calcul des réappro et la cloture des journaux de vente.

- FACTURATION STOCK

Disquette: 275 F

Petite facturation intégrée à une gestions de stocks. Possibilité de gérer 300 articles. La facture est éditée à votre en-tête à partir des articles du fichier créé par le programme Stock, Idéal pour les artisans.

86 - FANTASTIC VOYAGE Cassette: 149 F Il s'agit de sauver un savant. Vous êtes miniaturisé afin de pénétrer dans son cœur. Il vous faudra réparer votre sous-marin et éviter les pièges tels que les infections et le cholestérol.

Logiciel passionnant. 87 - FIGHTER PILOT Cassette: 110 F Disquette: 195 F

Les best-seller des simulateurs de vol. Vous êtes un pilote de F15, le plus fabuleux chasseur américain, et vous apprenez à décoller, attérir et combattre sur votre radar de vol. Excellente animation.

88 - FIGHTING WARRIOR

Cassette: 149 F

Jeu d'aventure graphique. Votre fiancée est enterrée vivante dans une pyramide. Il faut pénetrer dans la pyramide avec tous les dangers que cela comprend. Superbe animation.

89 - FLIGHT PATH 737

Cassette: 139 F Disquette: 195 F

Simulateur de vol de Boieng 737. Vous devez faire décoller votre avion, lui faire franchir une montagne puis atterir. 6 niveaux de difficulté. Un logiciel bien fait pour apprendre à

- FOOT Cassette: 160 F Disquette: 260 F

Jeu de simulation au football. Vous avez deux équipes et tous les joueurs sont paraméta-bles. Chacun peut avoir sa tactique de jeu qui lui soit propre. Génial pour les fans du ballor

91 - FORCE 4

Cassette: 125 F Disquette: 195 F Jeu de réflexion qui se joue avec l'ordinateur. On peut jouer à deux ou sélectionner un adversaire parmi ceux que vous propose l'ordinateur. Plusieurs niveaux de difficulté.

92 - FORMULA 1 SIMULATEUR

Cassette: 89 F

Simulateur de Formule 1. Ce simulateur n'est pas du pilotage mais de la réflexion. Vous devez vous battre contre les champions de Formule 1 sur les différents circuits du championnat du monde. Etes-vous un nouvel Alain Prost ?

Cassette: 390 F

Le Forth, c'est ce langage révolutionnaire que vous pouvez utiliser grace à ce logiciel. Il comprend un assembleur, un éditeur ainsi que des extensions de langage. Il est fourni avec un manuel anglais.

94 - LA FRANCE Cassette: 149 F Disquette: 195 F

Apprenez la géographie de la France. Ce logiciel éducatif est excellent à partir de la 6°. très bonne documentation sur la population, les départements, le nom des habitants. 108

95 - FRUITY FRANK Cassette: 110 F

Le plus beau jeu d'arcade que nous connaissons. Idéal pour la famille. Il faut attraper des censes, détruire la fraise et les monstres qui pullulent. Tout en avancant, vous créez vous-même votre labyrinthe. Très vivant et coloré.

96 - FU KUNG A LAS VEGAS

Cassette : 149 F

Vous êtes un policier américain et vous devez découvrir les tripots clandestins de IAS VEGAS. Malheureusement, des pièfes et des ennemis vous guettent. Un classique du

97 - GATE CRASHER

Cassette: 149 F

jeu d'arcade. Vous devez diriger des barils dans un labyrinthe et les faire arriver dans 9 cases en bas de l'écran. 8 niveaux possibles et beaucoup d'adresse pour réussir.

98 - LE GEOGRAPHE

Cassette: 149 F

Jeu éducatif pour les enfants de 7 à 15 ans. Un bon moyen pour apprendre la géographie du monde. Ce logiciel est fait par AMSOFT. Rapport qualité/prin imbattable.

99 - GESTION BANCAIRE

Cassette: 195 F Disquette: 240 F
Logiciel fait par CORE. Permet de gérer votre banque, CCP et Carte Bleue. On trouve intégrée une calculatrice autonome et un mode de gestion familiale.

100 - GESTION DE FICHIERS

Cassette: 190 F Disquette: 245 F
Logiciel fait par CORE. Permet de gérer jusqu'à 200 fiches avec 20 rubriques par fiche, recherche multi critères, édition, duplication, fenetres de texte. Ce logiciel n'est toutefois pas adapté à un usage pro du fait de sa faiblesse en fiche.

101 - GESTION FAMILIALE

Cassette: 170 F Disquette: 220 F

Logiciel fait par CORE. Permet la gestion familiale financière et bancaire. Muni d'un tableur performant, il est très rapide d'exécution.

Cassette: 195 F Disquette: 240 F
Logiciel fait par CORE. Permet la gestion de 3 comptes: achat, ventes, trésorerie. Il
permet jusqu'à 150 entrées par poste et la ventilation TVA et mode de règlement. Bien
adapté à une petite entreprise.

103 - GESTION DE STOCK

Cassette: 195 F Disquette: 240 F
Logiciel fait par CORE. Permet de gérer jusqu'à 600 références. On peut y inscrire le prix
d'achat, le prix de vente et la TVA. Il peut être sauvegardé sur cassette. Utile à une petite entreprise.

104 - GHOSTBUSTERS

Cassette: 129 F

Tiré du célèbre film "Ghostbusters", on retrouve les différentes scènes du film. L'animation et la musique sont remarquables. Ce logiciel a connu un succès considérable sur

105 - THE GOONIES

Cassette: 149 F

Tiré du film de Spielberg, The Goonies est un jeu d'arcades et d'aventures particulièrement réussi. Nombreux pièges à déjouer mais quelle réussite au bout de tant d'efforts.

106 - GRAPHTRIC

Cassette: 149 F

Logiciel utilitaire transformant les équations en courbes correspondantes en 3D. Vous pouvez alors réutiliser ces graphiques en les sauvegardant pour un autre programme.

107 - GRAPHOLOGIE Cassette: 169 F Disquette: 220 F Ce logiciel permet, à partir des caractèristiques d'une écriture, de tracer un portrait psychologique du scripteur. Ce logiciel a été fait par un psychologue qui analyse les écritures depuis plus e 20 ans. Très instructif.

108 - GUTTER

Cassette: 159 F

Excellent jeu d'arcades. Il consiste en un boulet lancé dans une travée. Celui-ci rencontre divers obstacles amis. Tels que des rois, des reines ou des jockers et de obstacles ennemis tels que le bourreau. très original.

109 - HACKER

Cassette: 149 F

Jeu de reflexion. Il est tard, vous avez travaillé sur votre ordinateur et vous faites une faute de frappe. Il apparait "Logon Please"... Que devez-vous faire alors ?

110 - HARD HAT MACK

Cassette: 159 F

Jeu d'aventure graphique. Il vous divertira car il est plein d'humour. Beaucoup d'aventures adviennent à l'inspecteur Osha. Jeu très séduisant qui plait beaucoup.

111 - HIGHWAY ENCOUNTER

Cassette: 159 F

Jeu d'action très rapide. Les aliens ont envahi la terre. Il faut se défendre à tout prix. Dans le genre de Defend or Die.

112 - HISTOQUIZZ Cassette: 169 F Disquette: 220 F

Logiciel éducatif d'histoire, testez vos connaissances en famille. Il peut se jouer à 4 joueurs. Vous pouvez également créer vos propres questionnaires sur le cinéma, la géographie ou sur l'histoire. Il suffit de choisir cette option.

113 - HMS COBRA

Wargame et jeu d'aventure. Vous commandez un convoi naval britannique en route pour la Normandie. Le HMS Cobra est un superbe cuirassé. Vous devez déjouer les pièges des navires et des sous-marins allemands. Jeu passionnant.

114 - TAE HOBBIT

Cassette: 225 F

Le plus fabuleux jeu d'aventure, tiré du livre "Le seigneur des anneaux". Bilbo le Hobbit part découvrir le pays enchanté. Le livre en français est désormais fourni avec ce logiciel.

115 - HOLLYWOOD PALACE

Cassette: 149 F

Jeu de simulation économique. Il faut ouvrir une salle de cinéma, mais il y a de la concurrence. Ensuite, il faut choisir le nombre de séances, la programmation des films, leur genre, etc... Un bilan annuel est dressé...



116 - L'HORLOGER 1

Cassette: 99 F

Logiciel éducatif pour apprendre à l'enfant de 4 à 9 ans à écrire l'heure. Très bien fait.

117 - L'HORLOGER 2

Cassette: 99 F

de l'Horloger 1. Des notions plus complêtes sont introduites sous forme de jeux. De

118 - HOUSE OF USHER

Cassette: 149 F

Jeu d'aventure graphique. Après un grand voyage, vous arrivez dans la maison de Usher, célèbre demeure où ont vécu des générations de dingues. A vous de déjouer les pièges. Excellente animation.

119 - HUNCHBACK

Cassette: 149 F

Logiciel de jeu d'arcade. Quasimodo doit sauver Esmeralda de griffes de Sesennemis. jeu avecv labyrinthe, passages secrets, oubliettes, etc... Très amusant.

120 - HUNCHBACK 2

Cassette: 149 F

La suite de Hunchback. Quasimodo doit parvenir au sommet du clocher pour carilloner. Dans la même veine que le précédent. Succès garanti en famille.

**121 - HUNTER KILLER** 

Cassette: 99 F Disquette: 150 F

Simulateur de sous-marin avec le tableau de bord d'un sous-marin. Tir à la torpille contre un vaisseau ennemi. Jeu difficile qui plaira aux fanas de simulation. Mais le tir à la torpille est vraiment difficile.

122 - HYPERSPACE Cassette: 140 F Disquette: 220 F Jeu d'aventure graphique. Vous êtes perdu dans la 4º dimension, vous passez de l'époque antique à la science fiction. Jeu vraiment très déroutant. Pour ceux qui aiment les

romans d'anticipation. Disq. : 229 F Cassette : 149 F

123 - HYPERSPORTS

Excellente simulation de 6 sports : natation, tir au pigeon, cheval d'arçon, tirà l'arc, triple saut et haltérophilie. Bonne animation, gare aux joysticks fragiles.

124 - INFERNAL RUNNER

Cassette: 160 F Disquette: 240 F

C'est la course infernale à travers un horrible labyrinthe : tortures, bain d'acide, herse plaques électriques, lasers, tout y est pour vous faire souffrir. En sortirez-vous vivant ? Terriflant.

125 - INITIATION AU BASIC, 1° PAS Cassette: 245 F

Manuel de Basic avec deux cassettes d'autoformation. Ce logiciel fait par AMSTRAD est l'ouvrage indispensable pour que le débutant puisse apprendre sans peine le Basic uniquement sur cassettes

126 - JET BOOT JACK

Cassette: 139 F

Jeu d'arcade très rapide. Vous évoluez à toute vitesse dans une usine de disques. Vous devez ramasser les notes de musique et éliminer vos ennemis tout en trouvant du cerburact pour use le les constitues de la constitue de urant pour vos bottes magiques.

127 - JET SET WILLY

Cassette: 139 F

Best-seller sur AMSTRAD, ce jeu d'action voit Willy le Mineur dans sa maison. Il a fait une grande fête et il doit ramasser tous les verres avant d'aller domir. Excellente animation.

129 - JEWELS OF BABYLON

Jeu d'aventure, très connu. Le but est de retrouver le trésor de Babylone. Plus de 100 voies différentes. Beaucoup de pièges sur le chemin de la déouverte. Les déjouer et c'est la fortune et la gloire.

Cassette: 159 F Disquette: 195 F

Simulateur de pilotage de Harrier, Jumpjet est d'une qualité graphique bien meilleure que Fighter Pilot. Par contre, ce que l'on gagne en réalisme, on le perden précision technique. Logiciel facile et très agréable.

131 . KIM

Cassette : 139 F

Logiciel éducatif pour contrôler votre mémoire. Il faut : indiqué le nombre de fois où unefigure donnée apparait, trouver la figure qui manque, repérer la figure ajoutée, réagir vite à une question posée sur les figures, etc...

132 - KNIGHT LORE

Cassette: 149 F

Jeu d'aventure graphique. Vous explorez la nuit le chateau de Knightlore. Vous êtes transformé en lou-garou. Si vous voulez échapper à ce maléfice, il vous faut absolument retrouver le sorcier.

133 - KONG STRIKES BACK

Cassette: 139 F Encore une histoire du fameux King Kong. Vous voulez sauver votre danseuse favorite, malheureusement les voitures vous empêchent de l'atteindre. Vous avez heureusement

134 - KRISTAL Cassette: 149 F Disquette: 195 F

Un jeu fait uniquement en langage machine. Ce jeu d'arcade développe l'adresse. Superbe animation graphique.

135 - LETTRES MAGIQUES

Cassette: 99 F Logiciel éducatif pour apprendre les lettres. Développé par AMSTRAD. Un petit crocodile et des petis poissons tracent des lettres que l'enfant doit reconnaitre. 3 à 6 ans.

136 - LOGO

Cassette: 295 F

ogiciel éducatif. Ce Logo est le langage si prisé des enseignants. Vous apprendrez la éométrie d'exploration grace à la petite tortue qu'il faudra guider à travers l'écran.

137 - LOGO FRANÇAIS

Disquette: 220 F

Logiciel de langage. Accessible aux très jeunes enfants, c'est la traduction en français du Dr Logo de la disquette AMSTRAD.

139 - LOTO

Cassette: 139 F

Cassette: 149 F

Logiciel mathématique qui reprend les analysès statistiques sur les 10 années du loto national, ce qui vous permet d'éliminer les grilles à faible probabilité. Ce logiciel évolue avec les nouveaux tirages. A vous la fortune.

Jeu d'aventure graphique. Ce jeu a la particularité d'être un jeu historique. Plusde 3200 vues panoramiques. Vous devez commander une armée qui refoule les barbares. A vous

140 - MACAMDAM BUMPER

Cassette: 159 F Disquette: 225 F

Le logiciel de flipper le plus intéressant du marché. En dehors des fonctions classiques du flipper, très bien reproduites, vous pouvez modifier les paramètres de jeu et redessiner le flipper.

141 - MACHINE CODE TUTOR

Cassette: 245 F

Deux cassettes pour s'initier au langage machine de l'AMSTRAD. 35 leçons avec leurs exercices d'application, un simulateur explicatif. Toutes les instructions du processeur Z80. Un problème : le manuel est en anglais.

142 - MAGIC PAINTER

Cassette: 149 F

Utilitaire, en français, de dessin. Il permet des sauvegardes sous une forme ultra compacte. Indispensable pour écrire des jeux d'aventure. Un dernier point, une page écran de 16Ko peut être compactée à moins d'un Ko.

143 - MANAGER Cassette: 159 F Disquette: 225 F

Logiciel de simulation économique. Vous agirez sur l'embauche, la production, le marketing, la publicité, etc... Vous subirez des grèves, des problèmes de fabrication. A vous de prouver que vous êtes un chef d'entreprise responsable et compétent. Logiciel

144 - MANIC MINER

Cassette: 139 F

jeux d'arcade avec Willy le Mineur. Vous êtes dans une civilisation disparue. Seuls survivent des robots et des êtres bizarres. Vous devez trouver de l'or et des pierres précieuses. Logiciel très connu, excellente animation.

145 - MARSPORT

Cassette: 139 F

Jeu d'aventure. Vous devez protéger la terr contre l'attaque des martiens. Ceux-ci vont tenter de s'emparer de la terre. Le graphisme est d'un très bon niveau.

146 - MASTERFILE Cassette: 245 F Disquette: 290 F

La gestion de fichiers de chez AMSTRAD existe désormais en cassette et disquette. Jusqu'à 500 fiches, recherche multi critères, indexages, etc... Une gestion de fichiers bien faite et fapide à mettre en route, facile à utiliser.

147 - MASTER OF THE LAMPS

Cassette: 149 F

Jeu d'aventure graphique, Masters of the lamps est un des grands classique des jeux micro. Un prince cherche à reconquérir le trone ayant autrefois appartenu à son père, mais Il doit subir des épreuves pour redevenir Roi, épreuves tant physiques que psychiques.

148 - MATCH DAY

Cassette: 149 F

Jeu de simulation sportive de football. Le terrain et les joueurs sont représentés en 3 dimensisons. On peut jouer soit contre le micro, soit contre un autre joueur. Animation et graphisme fantastique

149 - MATHASARD

Cassette: 149 F

Logiciel éducatif pour développer le calcul mental. Des jeux sont proposés, avec différents niveaux de difficulté. Mathasard convient aussi bien aux enfants à partir de 7 ans qu'aux plus âgés qui souhaitent s'entretenir en calcul mental.

150 - MEMORAM

Cassette: 149 F

Logiciel éducatif pour se perfectgionner en orthographe. Memoram vous fera faire 60 dictées que vous devrez essayer de mémoriser. Ce logiciel est valable pour les enfants à

151 - MEURTRE A GRANDE VITESSE

Cassette: 180 F Disquette: 240 F

Jeu d'aventure avec texte français et graphique. Vous avez une énigme à résoudre. On
vous fournit un certain nombre d'indices matériels tels que épingle à cheveux, bout de
lime, parfum, lettres manuscrites, etc... A vous de jouer les Sherlock Holmes.

152 - MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE Cassette : 210 F Di

Disquette : 270 F

Jeu d'aventure avec texte français et graphique. Vous êtes sur un luxueux paquebot en route pour New York. Il y a des crimes à bord. Le problème est très complexe, les suspects sont nombreux. À vous jouer. Passionnant.

Cassette: 149 F Disquette: 195 F

jeu éducatif entièrement graphique. Vous devez associer les capitales avec leur pays respectif. Des cartes graphiques vous permettent de retenir l'emplacement des capitales et vous devez faire atterir un avion dessus.

154 - MICROGESTION

153 - MICROGEO

Cassette: 159 F

Logiciel de budget familial. Il permet de tenir vos comptes bancaires, de calculer vos recettes et vos dépenses, de tenir un fichier des différentes opérations effectuées. Ce logiciel est compatible sur la plupart des imprimantes.

155 - MICROSCRABBLE Disg.: 329 F Cassette: 220 F

Logiciel du jeu de scrabble en français. Il vous permet de jouer en famille, jusqu'à 4 joueurs. Près de 4000 mots de vocabulaire, vous pouvez également vous mesurer au micro, ou simuler plusieurs joueurs. Vous pourrez alors leur attribuer des niveaux différentes.

156 - MICROSCRIPT

Disquette: 245 F

Super logiciel de traitement de texte en anglais. Une calculatrice 4 opérations est intégrée au logiciel, Idéal pour la construction de tableaux verticaux ou horizontaux. Microscript est un bon logiciel pour les rapports financiers.



- MICROSPREAD

Disquette: 245 F

Logiciel tableur de chez AMSTRAD, très peformant. Il présente de nombréuses caractéris-tiques arythmetiques complexes, une protection codée vous permet de sauvegarder les informations confidentielles.

158 - MICROSAPIENS

Cassette: 149 F

Logiciel de jeu type "Des Chiffes et des Lettres". A l'aide de lettres de l'alphabet, il s'agit de composer des mots. Ce logiciel est facile d'utilisation car il est possible de régler le niveau de difficulté.

160 - MILLE BORNES

Cassette: 149 F F

Logiciel du célèbre jeu de société 1000 Bornes. Se joue contre l'ordinateur. Il faut essayer de parcourir la distance maximum sans incident de parcours, tels que la crevaison ou la panne sèche et parvenir à bloquer votre adversaire.

161 - LE MILLIONNAIRE Cass.: 169 F Disquet.: 240 F
Jeu de simulation économique comme Manager. Il s'adresse aux PDG en herbe et à ceux
qui veulent tester leurs réflexes de décideurs face à diverses situations économiques. Le
Millionnaire est un jeu passionnant.

162 - MISSION DELTA

Cassette: 169 F Disquette: 240 F

Jeu de simulation de pilotage, Mision Delta est aussi un jeu d'aventures graphique. Au poste de pilotage de votre puissant intercepteur vous pénétrez dans la Zone Delta dont personne n'est jamais revenu.

163 - MISSION DETECTOR

Cassette: 160 F Disquette: 220 F

Jeu de réflexion et d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Vous êtes l'amiral de la Flotte Stellaire, votre mission est de protéger la Planète Zicra. Votre ennemi est muni d'écrans répulsifs. La victoire ou la mort.

Cassette: 149 F Disquette: 195 F 164 - LE MONDE

Logiciel éducatif sur la géographie du monde. Vous y apprenez à l'aide d'un jeu fort distrayant les différents drapeaux, capitales, monnaies, langues, superficie, etc. (89 pages

165 - MONOPOLIC

Cassette: 149 F

Logiciel du célèbre jeu de Monopoly. Se joue à 2 ou 4 joueurs. Le micro peut vous servir de partenaire ou tenir la banque. Monopolic est le jeu familial par excellence. D'heureux noments en perspective

166 - MOON BUGGY

Cassette: 139 F

Jeu d'arcade. Vous pilotez une jeep de l'espace sur la Lune. Beaucoup de failles et un relief accidenté constituent des obstacles. 5 tableaux différents. Un classique du genre.

- MONTSEGUR

Cassette: 149 F

Jeu d'aventures en français. Ce jeu graphique vous emmènera au temps de l'hérésie cathare à la recherche du "Sacré Graal". Il se cache quelque part dans le terrible Château de Montségur. Excellente animation.

168 - Mr. FREEZE

Cassette: 59 F

Jeu d'Arcade, vous êtes enfermé dans un frigo avec pour arme un lance-flammes. Des glaçons vous attaquent de toute part. Parviendrez-vous à les faire fondre tous?

169 - MULTIGESTION

Cassette: 195 F Disquette: 245 F

Toute gestion familiale, bancaire, financière. Ce logiciel est intégré à un tableur électronique qui vous donne vos relevés de comptes mensuel ou annuel. Multigestion est le meilleur logiciel de budget familial.

Cassette: 195 F

Cassette: 195 F

en graphique qui transforme automatiquement les données chiffrées de Multigestion
en graphiques sous forme d'échelles, de camemberts ou d'histogrammes en plusieurs
couleurs.

171 - Mr. WONG LOOPY LAUNDRY

Cassette: 99 F Jeu d'arcade classique. Mr. Wong la blanchisseur est attaqué par son fer à repasser et par la mousse de son savon. Comment parviendra-t-il à récupérer sa lessive?

172 - MUSICORE Cassette: 149 F Disquette: 195 F Logiciel musical. Transforme votre Amstrad en synthétiseur musical 2 voies. Il est possible alors de raccorder votre Amstrad à votre chaîne hi fi et de sauvegarder vos partitions sur

173 - MUSIC MAESTRO

Cassette: 149 F

Logiciel musical. Il comporte un éditeur et un compositeur musical complet. Accords, temps, percussion, volume, tonalité. Un petit manuel d'instruction est fourni, afin de vous permettre de devenir un grand maestro.

174 - MYSTERE DU KIKEKANKOI

Cassette: 169 F

Jeu d'aventures graphique et texte en français. Vous devez vous montrer héroïque pour franchir les obstacles qui vous permettront de délivrer votre fiancée. 50 tableaux. Un des meilleurs jeux d'aventures.

175 - NIGHT BOOSTERS

Cassette: 140 F Disquette: 195 F

Jeu d'arcade très rapide. Vous êtes sur une moto à propulsion ionique. Vous vous battez contre un autre joueur ou contre l'ordinateur. Sensations fortes garanties.

176 - NIGHT SHADES

Cassette: 149 F

Jeu d'aventures graphique. Vous devez délivrer les habitants d'un village perdu dans les ténèbres. Il vous faudra lutter contre les forces occultes. La bataille sera terrifiante. Très bonne animation.

177 - NOMBRES MAGIQUES

Cassette: 99 F

Jeu éducatif de chez Amstrad. Rservé aux petits (3 à 5 ans). Il apprend à compter et à reconnaître les chiffres sous forme de petits jeux très distrayants.

178 - NOMBRES/DICO

2 logiciels en un. Nombre, apprend à compter et à reconnaître les chiffres. Dico est un jeu éducatif familial fondé sur la recherche de mots en fonction d'informations données par l'ordinateur. 10 niveaux différents.

179 - MONTERRAQUEOUS

Cassette: 149 F

Jeu d'aventures graphique assez complexe. Un ordinateur se sert des habitants d'une planète comme de pions sur un jeu d'échecs géant. La population se révolte et construit un robot qui va attaquer l'ordinateur.

180 - ORPHEE

Disguette: 340 F

Le super jeu d'aventures graphique et texte en français. 330 K de mémoire. Plus de 200 tableaux. Vous devez vous battre contre les forces vives du Mal, éviter les pièges et vous mesurer à Satan. Passionnant.

181 - ORTHO REPERES

Cassette: 145 F

Logiciel de mathématiques. Il permet aux élèves de 4°, 3° et 2° de résoudre des problèmes de géomètrie et d'algèbre dans un plan. Tracé de courbes, droites, calcul d'équations, impression de graphes, etc.

182 - OTHELLO

logiciel du fameux jeu de réflexion. Plusieurs niveaux de difficulté. Convient aussi bien au débutant qu'au joueur confirmé.

183 - LE PENDU

Cassette: 99 F

L'un des plus célèbres jeux d'Amstrad. Chacun sait jouer à ce jeu. Il comprend 200 mots de vocabulaire et vous pouvez rajouter les autres. A jouer en famille à partir de 5 ans.

184 - PLANETE BASE

Cassette: 159 F

Jeu éducatif sur les numérotations et manipulations de base. Numérus, le héros, ne se nourrit que de fruits rouges, mais sur sa planète il n'y en pas. Il faut alors aider Peppo, son ami, qui échange d'autries fruits contre les fruits rouges. Pour les élèves de 4° et de 3°.

185 - PLAY BOX

Cassette: 160 F

Jeux de réflexion de 7 genres différents. Mission, Hold Up, Chasse au trésor dans la salle des coffres, Poker, Awari, Jack Pot, Mastermind. Très amusant à jouer en famille.

186 - PLURIEL/AMSTERIV

Cassette: 149 F

Logiciel éducatif à partir de 7 ans. Pluriel vous permet d'acquérir les règles du pluriel en orthographe et Amsteriv vous permet d'acquérir les règles de terminaison sur 600 mots

187 - POLE POSITION

Jeu de simulation de course de Formule 1. Vous êtes dans une voiture de course et vous avez un parcours à effectuer dans un temps limité si vous ne voulez pas être disqualifié. Gare aux sorties de route!

188 - PUNCHY Cassette : 99 F Disquette : 150 F
Polichinelle à séquestré sa femme dans un placard. Délivrez-la, mais attention aux
policiers et aux tartes à la crème.

- PYJAMARAMA

Cassette: 139 F

Jeu d'arcade. Vous vivez un cauchemar. Une seule solution, vous réveiller. Pour ce faire, il vous faut retrouver votre réveil-matin. Fabuleux graphisme du style de Sorcery.

190 - RAID OVER MOSCOU

Cassette : 129 F Disquette : 195 F
Le super jeu d'arcade très connu sur Commodore. Vous devez empêcher une attaque nucléaire en détruisant les bases de missiles soviétiques de Moscou. La lutte est terrible. Sauverez-vous l'Occident? - RALLY II Cassette: 160 F Disquette: 260 F Logiciel de simulation de course auto. Vous pilotez une voiture dans 10 étapes différentes. Ce logiciel français est entièrement reconfigurable. Vous pouvez recréer votre parcours et

Cassette: 139 F 192 - RED ARROWS Jeu de simulation ai pilotage acrobatique. Vous faites partie de la célèbre patrouille de la RAF et vous devez exécuter leurs figures acrobatiques. Très dangereux. Pour les as du

pilotage seulement. Cassette: 139 F 193 - ROCK RAID Jeu d'arcade. Armé d'un pistolet à neutrons, vous devez vous battre contre les Alliens qui vous bombardent avec des astéroïdes. Très spectaculaire. Bonne animation.

194 - THE ROCKY HORROR SHOW Cassette: 149 F jeu d'aventure tiré du célèbre film. si vous voulez avoir peur, pénétrez dans les maisons hantées vous faire attaquer par des créatures répugnantes, vous bien servi. A ne pas jouer

195 - ROLAND A LASCAUX

Cassette: 99 F Disquette: 150 F jeu d'arcade avec le célèbre Roland. Ce coup-ci, ce dernier est tombé dans une grotte en forme de labytinthe avec de nombreux pièges. Aidez-le à en sortir.

196 - ROLAND AUX OUBLIETTES

Cassette: 99 F Disquette: 150 F

Jeu d'arcade. Roland est prisonnier dans un labyrinthe souterrain peuplé de rats, de momies et de fantômes. Il faut l'aider à en sortir.

197 - ROLAND IN TIME

Cassette: 99 F Disquette: 150 F

Roland n'a plus de carburant car Maestro, son ennemi, a capturé son énergie dans différentes zones de temps. Aidons-le à travers 57 tableaux différents à récupérer celle-ci.

198 - ROLAND ON THE RUN

Cassette: 99 F Disquette: 150 F

Jeu d'arcade. Roland doit échapper à ses maîtres, mais il doit traverser une route et

prendre le train sans être écrasé.



199 - SABRE WULF Cassette: 149 F Disquette: 195 F

Jeu d'aventure graphique. Un sympathique chasseur est tombé dans un trou étrange, peuplé d'ennemis curieux. Pour se sauver, il doit trouver l'amulette salvatrice. Y parviendra-t-il? Très amusant.

200 - SCOUT STEPS OUT Cassette: 139 F

Jeu d'aventure graphique. Boldy, pour augmenter son quota de B.A. à nettoyé les carreaux, fait la cueillette des champignons, plongé au fond des océans. Il doit rester en contact avec son chef, qui est sur sa piste.

201 - SIR LANCELOT Cassette: 129 F

Jeu d'arcade et de stratégie. Sir Lancelot explore le pièces d'un château et doit trouver un grand nombre d'objets et d'animaux. Des gardiens l'empêchent. Jeu classique et bien étudié.

202 - SLAPSHOT Cassette: 149 F Disquette: 195 F Jeu de simulation au hockey sur glace. Se joue à 2 joueurs ou contre l'ordinateur. Ce jeu, très brutal nécessite cependant de la réflexion et de la stratégie. Graphisme superbe.

Cassette: 129 F Disquette: 195 F 203 - SNOOKER

Jeu de simulation au billard anglais. Tous les coups autorisés sont répertoriés. Se joue contre un autre joueur ou contre l'ordinateur. Excellent logiciel. L'un des plus vendus sur 204 - SOUL OF A ROBOT Cassette: 129 F

Jeu d'aventure graphique. Les habitants de Monterraqueous ont construit un robot pour détruire l'ordinateur qui les opprime. Malheureusement, l'âme du robot est inquiète. Aidez-la à retrouver la paix et à libérer la planète.

Disquette: 195 F

La suite de Sorcery. Le même thème avec un graphisme encore plus élaboré et des tableaux plus nombreux.

207 - SPACE SHUTTLE SIMULATEUR

Cassette: 160 F

Simulateur de pilotage de navette spatiale. Vous allez dans la Lune pour vous saisir d'un satellite. Le pilotage est délicat et il faut bien étudier sa vitesse et ses angles d'approche.

Cassette: 145 F 208 - SQUASH

Jeux de simulation sportive du squash. Se dispute contre l'ordinateur ou contre un autre joueur. Les trajectoires de la balle sont parfaitement authentiques et l'arbitre parle pour annoncer les scores après chaque point.

Cassette: 109 F 209 - STAR AVENGER

Jeu d'arcade de type "Scramble". Extrêment rapide. Il est animé de 5 scénarios à 5 niveaux chacun. Les effets graphiques sont superbes.

Cassette: 129 F 210 - STARION

Jeu d'arcade du type bataille spatiale. Vous devez détruire les Aliens qui menacent la Terre. Ensuite, vous devrez trouver le mot de passe qui vous permettra de sortir du cycle espace-temps.

Cassette: 140 F Disquette: 195 F Jeu d'aventure au château. Vous devez faire fortune en échappant au fantôme qui vous poursuit dans les différentes pièces du château. Un classique de ce type de jeu. Pour tous les âges.

Cassette: 135 F 212 - STRIP POKER Jeu bien connu. Ici, il s'agit de déshabiller Marylin en moins de 20 donnes. A vous de jouer.

Cassette: 149 F 213 - SUBTERRANEAN STRYKER dans la base souterraine

Jeu d'arcade. Vous devez sauver les prisonniers retenus dan ennemie, il ne faut pas oublier de ravitailler et d'éviter les collisions.

Cassette: 120 F 214 - SUPERCOPY Logiciel utilitaire de recopie d'écran. Il n'est utilisable que sur l'imprimante Amstrad DMP1. Le programme de supercopy vous permet des recopies intégrales d'écran graphique. Très

utile pour la programmation de jeux

Cassette: 149 F 215 - SUPER PIPELINE

Jeu d'arcade. Il consiste à maintenir le pipeline ouvert jusqu'à ce que les barils soient pleins. Or des insectes et des outils maléfiques s'achament à crever et à fermer le pipeline.

216 - SUPER SPRITES

Logiciel utilitaire qui vient combler la lacune principale du Basic Locomotive d'Amstrad. La génération de "sprites" vous permet de réaliser une animation ultra rapide sans utiliser le langage machine

217 - LE SURVIVANT Cassette: 139 F

Jeu d'aventure français. Vous avez survécu au cataclysme. Vous devez récupérer les différents éléments du testament de vos ancêtres et repeupler votre planète avec les

animaux cachés depus la catastrophe.

217 - SURVIVOR Cassette: 149 F Jeu d'exploration. Angus cherche le trésor dans un grand château de 108 pièces. Malheureusement, des ennemis le guettent. Excellent graphisme et animation très rapide.

Cassette: 149 F 219 - TALES OF ARABIAN NIGHTS Jeu d'aventures graphique et musical. Vous devez sauver une demoiselle en danger dans l'Orient étrange et assez inhospitalier. Superbe graphisme "des Mille et Une Nuits".

Cassette: 159 F 220 - TENNIS

Jeu de simulation sportive de tennis en 3 dimensions. Se joue contre 1 joueur ou contre l'ordinateur. Beau graphisme. Jeu rapide.

Disquette: 450 F 221 - TEXTOMAT Logiciel de traitement de texte profesionnel. Facile d'utilisation, il permet la tabulation, recherche, le remplacement, l'insertion, la manipulation de paragraphes, le calcul, le accents, etc. Il est équipé d'un module permettant la gestion de tout type d'imprimante.

222 - THEATRE EUROPE

Cassette: 159 F

Wargame passionnant. C'est la 3º Guerre mondiale. Vous êtes le chef de l'OTAN ou du Pacte de Varsovie. Le micro est votre adversaire. Vous contrôlez le déroulement et les conséquences du grand conflit par vos décisions stratégiques.

223 - THE MILLION Cassette: 120 F Disguette: 160 F Compilation de 4 jeux sur 2 cassettes ou une disquette. Ces 4 jeux ont été vendus au million d'exemplaires, ce qui est, sans doute, le record. Il s'agit de Beach Head, Jet Set Willy, Decathlon et Sabre Wulf.

224 - LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Cassette: 169 F

Jeu d'aventures tiré du roman de Jules Verne. Vous êtes Phileas Fogg et vous voilà parti sur les chemins de l'aventure. Personnages insolites, bruitages amusants, cartes colo-riées, décors remarquables pour un logiciel qui plaira aussi bien aux parents qu'aux

Cassette: 169 F 225 - LA TOUR FANTASTIQUE

Jeu d'aventures. Vous cherchez un trésor dans une tour de 60 étages. Où se trouve le trésor? Quel est le code qui permet d'y accéder? Pourrez-vous échapper aux questions du Sphynx? Excellent graphisme.

Cassette: 169 F 226 - TRANSATONE

Simulateur très original de bateau à voile. Vous faites une course transatlantique. La traversée est difficile. Vous devez composer avec le vent, les courants, la météo. Plusieurs routes possibles. Se joue jusqu'à 5 joueurs.

227 - TRIVIA Disquette: 195 F

Jeu éducatif de questions-réponses. Se joue de 2 à 4 joueurs. Testez vos connaissances sur les sujets suiuvants : histoire, géographie, divertissements, sport et loisirs, art et littérature, sciences et nature.

228 - TYRANN Cassette: 139 F

Jeu de rôle et d'aventure. Vous devez trouver un objet mystérieux dans un labyrinthe de pièces. Vous guidez 6 personnes. Nombre de pièges vous sont tendus. Parviendrez-vous à les déjouer?

229 - U'DOS Disquette: 380 F

Logiciel utilitaire. L'DOS est un mini operating system qui permet de gérer facilement des fichiers indexés, ce qui autorise l'accès direct. D'où économie de mémoire et possibilité d'ouvrir 7 fichiers en même temps. Indispensable pour les programmeurs.

Cassette: 159 F 230 - UTILITAIRE CASSETTE

Logiciel utilitaire qui permet de faire des sauvegardes et des chargements ultra rapides d'une part, et d'autre part de régler l'azimutage de votre magnétophone.

- UTILITAIRE DISQUETTE Disquette: 195 F Disquette utilitaire, vous permet d'accéder au cœur de la disquette. Lecture piste et secteurs. Très utile en cas de détérioration d'un élément de fichier pour récupérer les

232 - A VIEW TO A KILL

Cassette : 110 F Disquette : 190 F

Jeu d'aventures tiré du célèbre film de James Bond : poursuite dans Paris, tentative
d'évasion, explosion dans la mine qui doit engloutir Silicon Valley. Grace Jones plus vraie
que nature

Cassette: 159 F 233 - LA VILLE INFERNALE

Jeu d'aventure graphique. Vous devez vous diriger dans une ville immense, pleine de pièges, avec votre voiture. Le graphisme est en 3D et les effets spéciaux sont très réussis. Il faut avoir le sens de l'orientation.

Cassette: 149 F 234 - WIZARD'LAIR Jeu d'arcade. Peter qui fait de la spéléologie, découvre le demeure d'un sorcier. Pourra-t-il lui échapper alors qu'il est coincé dans une caverne ?

Cassette: 139 F 236 - WORLD WAR III

Wargame de type classique. Vous êtes Général. Vous faites manœuvrer vos troupes face à l'ennemi. Vous devez gagner la guerre mais gare à l'intendance, à l'aviation ennemie et ses bombardements nucléaires.

237 - WOLRD CUP

Cassette: 129 F

Jeu de simulation de football. Excellent graphisme. Vous vous battez contre 9 équipes pour obtenir la récompense : la fameuse coupe du monde.

Cassette: 149 F 238 - LE YI-KING

Utilitaire astrologique. Le Yi-King est l'oracle chinois. Il répond à vos problèmes familiaux, affectifs, financiers, etc... Il vous conseille sur ce qui est bon ou mauvais pour vous. Très utile pour ceux qui veulent connaître l'avenir.

Cassette: 248 F 239 - ZEN

Logiciel utilitaire. Assembleur/désassembleur, moniteur, incluant un jeu complet de commandes d'édition. Outil indispensable pour les programmateurs, vous pourriez débugger ou utiliser des étiquettes de longueur indéterminée.

Cassette: 125 F 240 - ZORRO

Jeu d'aventure graphique tiré des célèbres épisodes du feuilleton. Vous défendrez les opprimés contre les méchants.

1 disquette ou 2 cassettes : 690 F 241 - H BASIC Logiciel d'extension basic. Ajoute 46 nouvelles fonctions à votre Amstrad telles que : musique, fenêtres, graphismes, 3D, recopie d'écrans, inversions et fenêtres, etc... Très utile pour les programmeurs.

242 - COMMANDO

Jeu d'arcade. Vous êtes Super Joe et vous vouys battez en première ligne contre des forces supérieures en nombre. Toute l'action et la tension d'un super jeu, très connu des passionnés de micro.



243 - BADMAX Cassette: 195 F

Logiciel d'aventures en relief, avec lunettes stéréosciopiques. C'est la bande dessinée sur micro. Histoire délirante, dialogue branché, tout y est pour réaliser un cocktail explosif. A ne pas montrer aux âmes tendres.

244 - TURBO PASCAL

Disquette: 741 F

Logiciel de langage. Avec plus de 400.000 utilisateurs dans le monde, le Turbo Pascal est le compilateur le plus utilisé. En un seul programme, vous avez un environnement complet avec compilation directe en mémoire.

245 - TURBO TUTOR

Disquette: 475 F

Logiciel éducatif ou comment apprendre sans peine le Turbo Pascal. C'est un cours d'autoformation avec disquette et manuel de 200 pages en français comme pour Turbo

246 - COURS DE SOLFEGE Premier niveau

Cassette: 250 F Disquette: 290 F

Logiciel éducatif. Vous apprend la basè de la musique, les notes, les gammes, l'écriture. Conçu par Techni Musique, ce logiciel s'adresse aux débutants. Très bien fait, il est de plus assez distrayant.

- COURS DE SOLFEGE 2e niveau

Cassette: 250 F Disquette: 290 F

Logiciel éducatif pour mélomanes confirmés. Il vous apprend la composition musicale et vous permet de créer vos propres partitions.

248 - COURS DE CLAVIER PIANO

Cassette: 145 F Disquette: 185 F
Logiciel éducatif. Apprenez à reconnaître les différentes touches du piano, leurs usages et à quelles notes elles correspondent.

249 - AMSTRADIVARIUS

Cassette: 145 F Disquette: 185 F

Logiciel educatif. Transformez votre Amstrad en synthtiseur polyphonique à 3 voies. Performances remarquables surtout si vous pouvez le coupler à une chaine hifi.

251 - RSX SYCLONE 2

Cassette: 130 F Disquette: 165 F

Utilitaire Basic qui apporte de nouvelles commande et de nombreuses possibilités à votre Amstrad : sauvegarde rapide à 7 vitesses différentes, lecteur global d'en-tête, chargement et impression de programmes Basic sauvegardés.

251 - TRANSMAT Disquette: 185 F Cassette: 150 F Logiciel de décodage. Permet le transfert de cassettes à disquettes. Programmes d'effacement ou de changement de nom.

252 - TOMCAT Cassette: 130 F Disquette: 165 F

Logiciel de dupluication. Pour sauvegarder de cassette à cassette. Programme automatique, très facile à utiliser.

Disquette : 200 F Logiciel utilitaire de gestion de diskette : éditeur, récupérateur, dupliqueur, décodeur, débugger, formateur rapide et permet d'utiliser le drive Amstrad.

254 - WARRIOR Disquette: 229 F Cassette: 159 F

Jeu de rôle et d'aventure. Vous devez affronter des monstres dans un immense chateau (environ 300 pièces). Avant cela, vous aurez dû choisir vos alliés. Excellent graphisme et

255 - YIE-AR KUNG FUDisquette 229 F Cassette 149 F Jeu de simulation au karaté. Transcription du célèbre jeu électronique Konami. Graphisme et son superbes. Vous vous battez contre plusieurs adversaires simultanément. Défendez-

256 - AM COMPTA Disquette: 750 F Logiciel professionnel de comptabilité, saisie, recettes, dépenses. Tous les postes comptables : ventilation et visualisation sur graphiques, recherches de pièces comptables, à partir d'un fichier multicritères. Edition de journaux et du grand livre.

257 - ADVENTURE BEST

Jeu d'aventure. 100 % texte en anglais. Du "pure massive text". 200 tableaux, des énigmes fantastiques à découvrir. 6 mois de travail en perspective pour ceux qui manient parfaitement le langue anglaise

258 - COLOSSAL ADVENTURE Cassette: 195 F Jeu d'aventure. 100 % texte en anglais. Jeui très connu en Angleterre. Plus de 240 tableaux, de quoi passer un bout de temps pour déjouer les attaques des dragons et des

259 - DUNGEON ADVENTURE Cassette: 195 F

Jeu d'aventure. 100 % texte en anglais. Pas une once de graphisme dans un monstrueux ogiciel dont s'est inspiré plus d'un concepteur de logiciel d'aventure. Un grand classique

260 - GEMS OF STRADUS Cassette: 139 F

Jeu venture graphique. Vous devez vous battre contre les serpents, les fantomes et autres monstres pour découvrir le trésor. Malheureusement, il y a plus de 100 pièces dans le chateau de Stradus.

261 - LE BAGNE DE NEPHARIA

Jeu d'aventure. 100 % graphique, faisant de vous le Prince Marc qui, retenu prisonnier, doit s'échapper du bagne Nepharia et au désert infernal qui l'entoure pour reconquérir son

262 - ROBIN OF SHERWOOD Cassette: 159 F

Tiré de la célèbre saga de Robin des Bois, ce jeu d'aventure graphique est malheureuse-ment en texte anglais. Pour ceux qui le comprennent, c'est un des plus beaux logiciel que nous connaissions

263 - LE DERNIER METRO

Cassette: 159 F

Jeu d'arcade. Paris a été détruit, vous êtes protégé dans le métro. Il vous faut rejoindre la station dans laquelle sont organisés les secours.

264 - GREMLINS

jeu d'aventure tiré du célèbre film "Gremlins". Vous retrouverez cette atmosphère étrange : ne les éclairez surtout pas, ne les mouillez pas et surtout ne les nourissez pas après minuit malgré leurs supplications. Génial.

265 - FOREST AT WORLD SEND

Cassette: 139 F

jeu d'aventure graphique. C'est la bataille éternelle entre les forces du bien et du mal. La princesse a été enlevée par le sorcier Zarn. Son père le roi appelle au secours les forces du bien et c'est l'affrontement dans la terrible forêt.

266 - HEROES OF KARN

Cassette: 139 F

Jeu d'aventure graphique. À l'origine du monde civilisé, il y eut une terrible lutte entre le sorcier Istar et de roi de Karn. Celui-ci fit appel à un étranger qui devait vaincre les dragons et les sorcelleries de Istar. Fabuleux

267 - DETECTIVE

Cassette: 99 F

Jeu d'aventure graphique. Vous voici sur la piste des voleurs de bijoux. Vous êtes inspecteur de Scotland Yard. A vous de résoudre l'enigme qui vous permettra de capturer

268 - SERIE NOIRE

Cassette: 149 F

Jeu d'aventure graphique et texte en français. Vous pouvez jouer seul ou jusqu'à 5. Vous devez être le premier à sortir de la maison tout en ayant le maximum d'argent de poche et en ayant rempli votre contrat de tueur à gages.

269 - LE SCEPTRE D'ANUBIS

Cassette: 139 F

jeu d'aventure graphique. Archéologue, il vous faut retrouver le sceptre d'Anubis dans la pyramide de Djeyser. Pour celà, vous devez traverser 32 salles comprenant divers pièges montés. Un des meilleurs logiciels d'aventure pour les tous jeunes.

270 - ELIDON

Cassette: 149 F

jeu d'aventure graphique et poétique. Elidon est une forêt superbe qui sort de l'hiver. Il s'y passe des choses mystérieuses. D'un graphisme similaire à Sorcelery, Elidon tient une place à part dans les logiciels pour Amstrad par sa dimension poétique.

271 - CAULDRON

Cassette: 139 F

Jeu d'aventure graphique. La suite de Sorcelery, même graphisme, mêmes aventures. Cauldron, c'est le chaudron magique de la terrible sorcière. A acquérir absolument. Tilt

272 - SPY AGAINST SPY Disq: 219 F Cassette: 149 F

Jeu d'aventure. Se joue à un ou deux joueurs avec deux fenêtres différentes sur l'écran, ce qui permet aux joueurs de jouer indépendamment. Ce jeu a remporté un immense succès sur Commodore. Une haute résolution graphique.

273 - PROJECT FUTURE

Cassette: 139 F

Jeu d'aventure. Votre mission : transporter et activer le système d'autodestruction du vaisseau SS Future. Ce vaisseau est un gigantesque labyrinthe de 256 tableaux au graphisme fabuleux. Excellente animation également.

274 - TERROMOLINOS

275 - NORTH SEA BULLION ADVENTURE

Cassette: 129 F Jeu d'aventure. Vous êtes capitaine d'un bateau de sauvetage. Vous devez sauver le

précieuse cargaison d'un bateau coulé. Malheureusement, il y a la tempte, les requins et les explosifs mal désamorcés. Parviendrez-vous vivant au bout ? 276 - ON THE RUN Cassette: 160 F

Jeu d'arcade. Course contre la montre à travers près de 300 tableaux. Vous vous battez contre des êtres monstrueux tout le long du chemin. Du beau travail de programmation. Graphisme superbe.

277 - PAWS

Cassette: 159 F

Jeu d'arcade. Vous êtes un chien et vous devez récupérer vos petits disséminés dans la forêt et la ville. Des ennemis vous guettent. Parviendrez-vous à ramener votre petit monde à la maison?

278 - GHOULS

Cassette: 139 F

Jeu d'arcade. Genre de Pacman en 3D, mâtiné de Honkey Kong. Vous devez parvenir au but à travers un labyrinthe plein d'embuches. 100 % graphique. 4 tableaux.

279 - QUACK A JACK

Cassette: 99 F

Vous êtes Jack le Pirate et le plus foutu caractère de Pandonie. Ayant trouvé la salle du trésor vide, Jack décide d'aller au donjon où il se trouve pris au piège. S'en sortira-til ?

280 - RAID SUR TENERE

Cassette: 165 F

Jeu d'aventure et de stimulation à la conduite automobile. Gagner un rallye en plein désert africain n'est pas une mince affaire. Première difficulté : convaincre les sponsors exigeants, et choisir son matériel afin de déjouer les pièges du désert.

281 - JAMIN

Cassette: 139 F

Jeu d'arcade et musical. Rodney collectionne les instruments de musique et les ramène chez lui. Il lui faut éviter les fausses notes qui lui font perdre des instruments et qu'il fasse attention aux distorsions qui sont mortelles. Très original.

282 - MULTIPLAN

Disquette: 499 F

Tableur mondialement célébré, développé par Micro Soft pour IBM et APPLE. Il vous permet de réaliser très vite et de présenter sous forme de tableau les calculs les plus complexes. L'intérêt essentiel est lorsque vous souhaitez étudier plusieurs hypothèses.



283 - FIRE ANT

Cassette: 139 F

Jeu d'arcades. Vous êtes le dernier soldat survivant d'une armée décimée par les scorpions. Vous devez sauver votre reine prise en otage, le jeu est rapide et fait la part belle non seulement aux réflexes mais à la réflexion.

284 - CARNET D'ADRESSE

Cassette: 139 F

Logiciel utilitaire. Gestionnaire de fichier, très simple, qui voue permettra d'établir une fiche par adresse, puis de rechercher, corriger et trier les fichiers sans difficulté. Vous pouvez utiliser le lecteur de cassette ou de disquette pour sauvegarder.

285 - MANDRAGORE

Disquette: 340 F

jeu d'aventure en français. C'est un pays opprimé par Yarod-Nor le tyran. Vous devez constituer une équipe qui affrontera le tyran dans son donjon. Après avoir élucidé chacune des énigmes contenues dans les 9 autres donjons du pays de Mandragore, prodigieux.

286 - METRO 2018 Cassette: 180 F Disquette: 250 F Jeu d'aventure. En 2018, vous devez sauver un ami prisonnier dans le métro. Vous êtes limité par le temps et le métro est devenu encore plus inquiétant que maintenant. Pourrez-vous survivre dans ce milieu hostile?

287 - LORIGRAPH

Cassette: 210 F

Logiciel de création graphique de nouvelle génération, écrit entièrement en langage machine. Transforme votre AMSTRAD en un fabuleux atelier de conception graphique : tracage, effaçage, découpe, collage, reproduction, symétrie, etc... sont désormais à votre

288 - MASTER CHESS

Logiciel d'échecs. 1 horloge, 9 niveaux de difficultés. Le plus vendu des logiciels sur AMSTRAD chez GENERAL. Un excellent jeu d'echec pour un prix modique.

289 - KARLS TREASURE HUNT

Cassette: 149 F

jeu d'aventure graphique. Karl a gagné un premier prix qui est un week-end dans un manoir. Dans une des 40 pièces est caché un trésor. Karl doit trouver les 40 clés pour pouvoir ouvrir le coffre du trésor. Pas facile du tout.

290 - Z80 AMSTRAD

Logiciel d'autoformation par AMSTRAD. Apprenez le langage machine du Z80. Ce cours en français est très utile pour les futurs programmeurs. Facile de compréhension.

291 - LORD OF MIDNIGHT

Cassette: 160 F Disquette: 240 F

jeu d'aventure et wargame. Vous écrivez vous-même un chapitre de l'histoire de la chevalerie en définissant vous-même votre aventure. Un manuel est fourni avec le logiciel.

292 - AIR TRAFFIC CONTROL

Logiciel de simulation. Vous êtes responsable du controle aérien d'un aéroport. Vous devez gérer votre aérodrome afin qu'aucun accident ne survienne, prévoir les décollages, les atterissages, les altitudes de vol, etc...

292 - FOOTBALL MANAGER

Cassette: 139 F F

Jeu de simulation. Vous êtes responsable d'une équipe football. Vous devez organiser les rencontres, gérer les finances, choisir les tactiques, désigner les joueurs, le tout pour parvenir à gagner la coupe.

293 - HANDICAP GOLF

Cassette: 149 F

Jeu de simulation e golf en 3D. Vous êtes sur un terrain de 18 trous, avec un caddy et une sélection de clubs. Un parcours de 9 trous est également en option. Excellent graphisme.

294 - MUSIC COMPOSER

Cassette: 195 F

Logiciel anglais de musique. Transforme votre micro en synthétiseur. L'un des meilleurs logiciel du genre. Toutefois, le manuel détaillé en anglais en refroidira plus d'un.

295 - CODENAME MAT 2

Cassette: 149 F

Logiciel d'aventure. Suite de Codename Matt. Vous défendez l'univers sur votre vaisseau spatial. Vous défendrez la planète Vesta contre les méchants Myons et vous devez rétablir la loi et l'ordre.

296 - RED COATS

Cassette: 149 F

Wargame qui se passe pendant la guerre d'indépendance. Vous avez l'usage de la cavalerie, de l'artillerie et de l'infanterie. Vous avez 5 plans de bataille différents et vous pouvez créer vos propres scénaris. Les scènes de bataille reprennent des faits d'armes

297 - JOHNNY REB

Cassette: 139 F

Wargame relatant la guerre entre les nordistes et les sudistes. C'est la bataille autour d'une rivière séparant les deux camps, l'objectif est soit de capturer le drapeau ennemi, soit d'atteindre la position tactique la plus dominante.

298 - TIME BOMB

Cassette: 149 F

d'arcade. Il consiste à désammorcer des bombes avant qu'elles n'explosent. 9 aux de difficulté, temps limité. Très éprouvant pour les nerfs et beaucoup de réflexes

299 - ERBERT

Cassette: 139 F

Jeu d'arcade. Genre de Pacman en relief avec un zeste de Cubic. Jeu très amusant qui a ses fanatiques. De la même famille que FRUTTY FRANK.

300 - DBASE 2

Disquette: 790 F

Le plus célèbre des gestionnaires des bases de données pour les utilisateurs profession-nels. Conçu par Ashton Tate, ce logiciel tourne sur CPC 6128 et 8256 comme le Multiplan. Fourni avec une épaisse documentation.

301 - 3D VOICE CHESS

Cassette: 155 F Disquette: 245 F

jeu d'échec en relief et parlant. Ne nécessite pas de synthétiseur vocal. Très performant.

302 - LA MALEDICTION DE THARR

Cassette: 195 F Disquette: 295 F

Super jeu d'aventures graphique avec texte en français. La ville est détruite. Les zonards rodent, il vous faut délivrer votre fiancé des griffes de l'immonde Tharr.

303 - TASWORD

Cassette: 145 F

Traitement de texte pour CPC 464. 304 - TASWORD + MAILMERGE

Traitement de texte pour 6128

Disquette: 290 F

170 F

305 - TASCOPY

Recopie d'écran haute résolution pour imprimante.

306 - ORDITIERCÉ

Disq. : 220 F Cassette : 139 F

Pronostics tiercé

- POSEIDON

Cassette: 195 F Disquette: 295 F

Super jeu d'aventure graphique et texte en français. Une mystérieuse sirène a été enlevée. 100 marines parcourent l'océan pour la rertouver...

308 - SALUT L'ARTISTE DISQ... 390 F Cassette : 2 Super logiciel de dessin en français, conçu par AMSTRAD pour le 464, le 664 et l très facile à utiliser, effets spectaculaires: Un des plus grands succès d'AMSTRAD.

OFFRE D'EMPLOI

# GENERAL recherche Vendeurs (euses) AMST

Qualités souhaitées: sympathiques, dynamiques, bonne connaissance du matériel Amstrad. Disponible rapidement.

Téléphoner pour rendez-vous à Mr OLIVIER

**8 42.06.50.50** 

ou se présenter chez GENERAL, 10, bd de Strasbourg



# **ACCESSOIRES AMSTRAD**

#### 1 - LECTEUR DISQUETTES 3 POUCES AVEC CONTROLEUR DD1 1995 F

A crédit : 495 F au comptant, 6 mensualités de 271,30 F TEG 24,35 - Coût total du crédit avec assurance : 127,80

#### 2 - LECTEUR DISQUETTES 3 POUCES 2° unité AMSTRAD FD1 1590 F

Identique au DD1 mais sans interface controleur. Le FD1 nécessite un cordon FDI pour le raccorder, soit au 664 soit au 6128.

A crédit : 90 F au comptant , 6 mensualités de 271,30 F TEG 24,35 - Coût total du crédit : 127,80 F

## 3 - ADAPTATEUR PERITEL MP1 AMSTRAD

Il permet de brancher un clavier 464 sur un TV couleur muni d'une prise péritel.

395 F

## 4 - ADAPTATEUR PERITEL MP2 AMSTRAD

Il permet de brancher un clavier 664 ou 6128 sur un TV couleur muni d'une prise péritel.

495 F

#### 5 - CRAYON OPTIQUE DK TRONICS

Ce crayon, muni d'un logiciel sur cassette ne se branche que sur le 464. Les dessins créés peuvent être sauvegardés sur cassette ou disquette. Le menu est déroulant avec des icones ou fenêtres qui donnent au programme l'allure d'un petit logiciel "Mac". Il offre un choix de 10 couleurs et de 4 tailles de traits.



290 F

#### 6 - CRAYON OPTIQUE ELECTRIC STUDIOPEN pour 464

Ce crayon est muni d'un prodigieux logiciel de dessin qui fait de cet appareil un produit unique en son genre. Venez demander une démonstration chez GENERAL.

395 F

# 7 - CRAYON OPTIQUE ELECTRIC STUDIOPEN pour 664 et 6128

Même modèle que pour 464 sauf que le logiciel est sur disquette.

435 F

#### 8 - JOYSTICK QUICKSHOOT I SPECTRAVIDEO

C'est le joystick super économique et pourtant, il est robuste. Dispositif de tir au manche et sur le socle. Garantie 1 mois. A éviter toutefois avec Décathlon.



69 I

#### 9 - JOYSTICK QUICKSHOOT II SPECTRAVIDEO

Le joystick le plus connu et le plus vendu chez GENERAL. Grande poignée, large base sur ventouse, solide, précis, il constitue un très bon rapport qualité/prix. Garantie 1 mois.



119 F

#### 10 - JOYSTICK AMSTRAD JY2

Sa force, c'est d'être muni, sur son socle, d'une prise pour un 2º joystick car comme vous le savez, l'Amstrad n'est muni que d'une seule sortie joystick. En dehors de cet avantage, le joystick AMSTRAD n'est pas trop enthousiasmant sur le plan de la présentation et de la précision.



149 F

# 11 - JOYSTICK SPECTRAVIDEO QUICKSHOOT 4

Le même que le Quickshoot 2 avec 3 manches différents. Pour la curiosité.

159 F

## 12 - JOYSTICK SPECTRAVIDEO QUICKSHOOT 5

C'est un Quickshoot 2 avec une montrueuse base de près de 20 cm de long. Très impressionnant pour les frimeurs. Il est muni d'une énorme touche sur la base pour les tirs rapides, une touche qui ressemble plutôt à une pédale.

195 F

## 13 - JOYSTICK SPECTRAVIDEO QUICKSHOOT 7

Ce n'est pas à proprement parler un joystick puisqu'il n'a pas de manche. C'est plutôt un "paddle". Le manche est remplacé par un volant qui se tourne avec le doigt. Idéal pour certains jeux, il désorientera les fanas du joystick. A posséder en deuxième joystick.

149 F

## 14 - JOYSTICK SPECTRAVIDEO QUICKSHOOT 9

Joystick de type "track-ball". Une énorme "souris" à l'envers. Le manche est remplacé par une balle que l'on peut orienter dans 8 directions. Extrêmement robuste. Garantie 6 mois.

245 F

#### 15 - JOYSTICK WICO "THE BOSS"

Un grand classique du joystick comme le Quickshoot 2. Aspect spartiate, couleur grise un peu triste mais excellente précision et très solide.

199 F

#### 16 - JOYSTICK PRO 500 competition

Avec le PRO 500 on n'est pas là pour jouer. C'est la super merveille en matière d'électronique. En effet, le traditionnel contacteur à couronne en plastique sur lequel est montée la manette est remplacé par une série de microrupteurs ou microswitches qui assurent au PRO 500 une précision et surtout une robustesse inégalable. Garantie 1 an, c'est tout dire. Pour ceux qui en ont assez de se retrouver avec le manche dans une main et le socle dans l'autre au saut de haie de Décathlon.

#### 17 - INTERFACE "DOUBLEUR" DE JOYSTICK

Câble qui se branche sur la sortie de l'Amstrad et permet de brancher 2 joysticks sans utiliser le joystick Amstrad. Ex : 2 Quickshoot II ou 1 Quickshoot I et un PRO 500.

175 F

## 18 - CABLE CENTRONICS AMSTRAD IMPRIMANTE

Ce câble permet de brancher n'importe quelle imprimante munie d'une prise Centronics sur la prise imprimante de

175 F

#### 19 - CABLE FD1

Ce câble permet de raccorder l'unité disquette FD1 à un CPC 664 ou 6128

175 F

#### 20 - CABLE MAGNETO CASSETTE/ AMSTRAD CPC

Ce connecteur est muni d'un côté de la fiche ronde 5 broches DIN qui vient s'enficher au dos de l'Amstrad et de l'autre côté de 3 jacks (un pour l'entrée, un pour la sortie et le dernier pour la télécommande). Attention, le cablage de la fiche de l'Amstrad est particulier. Dans le commerce HIFI, on ne trouve pas ce cable branché de cette façon.

#### 21 - CABLE RALLONGE (1,50 M) ECRAN/CLAVIER CPC 464

Ce câble permet d'éloigner le moniteur TV du clavier, ce qui est pratiquement indispensable si l'on veut jouer longtemps avec le moniteur couleur.

135 F



# **ACCESSOIRES AMSTRAD**

#### 22 - CABLE RALLONGE (1,50 M) ECRAN/CLAVIER 664 et 6128

185 F

#### 23 - LES RUBANS IMPRIMANTES

AMSTRAD DMP1 ou SEIKOSHA GP500	95	-	
CENTRONICS GLP 3101 ou BROTHER 1009	85	F	
EPSON LX 80	79	F	
DMP 2000	85	F	
DMP 8256	95	F	
OKIMATE (20 couleurs)	125	F	

## 24 - CASSETTES VIERGES C20

GENERAL fait fabriquer des cassettes C20 ou 2x10 mn d'excellente qualité pour l'AMSTRAD. Cette durée est idéale pour l'enregistrement des programmes.

7,90 F pièce

par 10 pièces, la 11º est CADEAU

## 25 - MAGNETOPHONE CASSETTE DATACORDER LANSAY ou LASER

Ce DATACORDER a été spécialement conçu pour fonctionner avec les micros. Il fonctionne sur secteur ou à piles. C'est, à notre connaissance, le seul magnétophone qui fonctionne sans aucun incident avec l'AMSTRAD 664 ou 6128. De plus, ce qui ne gâte rien, il reprend les couleurs du CPC 6128 sur le plan esthétique. Le DATACORDER est pourvu d'une télécommande et d'un compteur. Le cordon magnéto est en sus.

#### 26 - DISQUETTES VIERGES 3 pouces

AMSOFT	39 F	pièce	350 Fles 10
HITACHI	45 F	pièce	390 Fles 10
MAXELL	49 F	pièce	450 Fles 10
SCHNEIDER	45 F	pièce	390 Fles 10
NATIONAL	59 F	pièce	550 Fles 10

#### 27 - BOITE RANGEMENT 20 DISQUETTES 3 pouces

159 F

#### 28 - BOITE RANGEMENT 60 DISQUETTES 3 pouces

Produit "pro". Couvercle transparent, serrure à clé, intercalaires charnières, étiquettes couleur, etc...

265 F

#### 29 - PAPIER POUR IMPRIMANTE

Rame papier paravent, bandes caroll détachables, zoné, format A4, 70 g, les 500 feuilles	69 F
Rame papier paravent, bandes caroll détachables, non zoné, format A4, 70 g, les 500 feuilles	85 F
Rame étiquettes 12 cm x 3 cm sur support bandes caroll, les 500	85 F
Rame paravent zoné ou non, les 2000 feuilles	195 F
Nous pouvons vous fournir tous types de papiers, avec ou s tels que facturiers, bons de commande, devis, etc Nous co	ans impression, insulter.

#### 30 - LES HOUSSES CLAVIER, MONITEUR et UNITE DISQUETTE

Nos housses sont en matière synthétique anti-statique.		
Housse clavier 464	70 F	
Housse clavier 664	70 F	
Housse clavier 6128	70 F	
Housse moniteur monochrome	70 F	
Housse moniteur couleur	80 F	
Housse clavier 8256	70 F	
Housse moniteur 8256	85 F	
Housse unité disquette	55 F	
Housse DMP 2000	80 F	
Housse LX 80	80 F	
Housse Centronics	80 F	

#### 31 - IMPRIMANTE COULEUR MCP 40

Cette petite imprimante est de type "plotter". C'est la même que présentait ORIC il y a deux ans. Elle imprime sur un rouleau de papier de 15 cm de large, en 4 couleurs grâce à sa tête d'impression munie de 4 pointes billes. Idéale pour le listing économique, vitesse d'impression 12 cps. Elle permet surtout le dessin et le graphisme à condition de connaître le programme approprié. Sa qualité courrier est insuffisante pour le traitement de texte.



990 F

#### 32- TABLE GRAPHIQUE GRAPHISCOPE

Table graphique haute résolution. Très pratique pour ceux qui ont besoin de réaliser rapidement des graphiques précis.

1490 F

#### 33- MEUBLE MICRO GENERAL

Bien que son prix ait augmenté récemment, ce meuble reste à notre sens unique sur le plan du rapport qualité/ prix. Muni de toutes les tablettes nécessaires, il constitue le complément idéal pour ceux qui ne possèdent pas de bureau et souhaitent travailler longtemps devant leur AMSTRAD. Colori noir. Dimensions : (HxPxL) 92 cm x 63 cm x 90 cm.

695 F

#### 34 - KIT DE NETTOYAGE ECRAN CLAVIER BIB

Ce kit comprend un pinceau, 1 bombe à air, un produit et des chiffons antistatiques.

135 F

#### 35 - KIT DE NETTOYAGE ECRAN CLAVIER CASSETTE

Idem le précédent, avec en plus une cassette nettoyante et des batonnets pour le nettoyage des têtes magnéto (pour les bricoleurs avertis).

195 F

#### 36 - CASSETTE NETTOYAGE ALLSOP POUR CPC 464

Cette cassette est munie d'un dispositif anti-abrasif en "peau de chamois" synthétique et d'un liquide approprié. C'est le meilleur dispositif de nettoyage de têtes que nous connaissons.

75 F

# 37 - CASSETTE D'AZIMUTAGE DE TETES

Cette cassette, indispensable pour le 464, vous permet, à l'aide d'un petit tournevis, de régler précisément la hauteur de vos têtes magnéto en fonction de signaux émis par la cassette d'azimutage. Ainsi, vous n'avez plus de problème de chargement de cassette dû à un mauvais azimutage de votre 464 (à notre connaissance, 90 % des cassettes qui ne chargent pas sont victimes de ce défaut). L'azimutage du 464 se dérègle tôt ou tard, en fonction de l'usage plus ou moins intensif que vous en faites et il suffit du déplacement de la tête de quelques microns pour que votre programme ne se charge plus.

#### 38 - LES SYNTHETISEURS DE SONS

Le principe du synthétiseur est de transformer un texte en parole, qu'il soit tapé au clavier ou sur programme cassette ou disquette. Le synthé est basé sur un micro processeur avec sorties stéréo.

#### a) SYNTHE DK TRONICS

Le plus vendu. Il est fourni avec la cassette programme, un ampli de 2x4w et deux hautparleurs. Un problème toutefois, les phonèmes étant en anglais, pour entendre "bonjour" au synthé, il faudra taper "boon-joor" et encore, ce sera de toute façon l'inimitable accent anglais.



- 390 F

#### b) SYNTHE TECHNIMUSIQUE

Le seul synthé 100 % français. Un petit défaut toutefois : pas d'ampli ni de haut-parleur. Il faudra donc le brancher sur une chaine HIFI.

480 F



# **ACCESSOIRES AMSTRAD**

#### c) SYNTHE AMSTRAD SSA1

C<sup>'</sup>est un compromis entre le DK TRONICS et le TECHNI-MUSIQUE. Il est muni d'un ampli, de 2 HP et le son, sans être 100 % français, est cependant beaucoup plus compréhensible qu'avec le DK TRONICS.

490 F

#### 39 - LA SOURIS AMX AMSTRAD

L'AMSTRAD a désormais sa souris. Construite en Angleterre par Advanced Memory System, la technologie graphique-souris est désormais à la portée de l'AMSTRAD. L'animal est noir, avec 3 boutons rouges. La bille est en acier alors que chez les concurrents elle est en général en rilsan. Il est accompagné de 4 logiciels :

 A) ART: c'est un logiciel qui ressemble à "Mac Paint" avec menus déroulant et icones.

B) ICONES : c'est un logiciel de création et de sauvegarde d'icones dans une matrice 16x16.

C) CREATION GRAPHIQUE : logiciel de création graphique réutilisable sous ART.

D) AMX CONTROL: système d'exploitation de la souris. Il fournit 20 nouvelles instructions basic pour piloter la souris.

Le fonctionnement de la souris est traditionnel. Déplacment sur une surface lisse, cliquage. sur l'un des trois boutons.

690 F

#### **40 - MAGAZINE AMSTRAD**

Tous les numéros d'AMSTRAD MAGAZINE peuvent être acquis chez GENERAL.

18 F

sauf numéro 5, 25 F

#### 41 - INTERFACE RS 232 AMSTRAD

L'interface RS 232 AMSTRAD permet de convertir la sortie parallèle de l'imprimante en sortie série.

#### 42 - EXTENSION 64K RAM JAGOT et LEON E109

800 F

Cette carte, livrée en boitier plastique et reliée à l'AMSTRAD par un câble court CL1 ou CL2 adjoint 64K RAM supplémentaires à votre AMSTRAD sous forme de disquette virtuelle. Des routines d'exploitation sont fournies avec le produit, sous la référence JL Bank en cassette ou disquette.

CABLE CL1 à un connecteur 150 F
CABLE CL2 avec un connecteur supplémentaire 235 F
JL BANK cassette 50 F
JL BANK disquette 120

#### 43 - CLE DE PROTECTION ELEC-TRONIQUE JAGOT et LEON E112

Idéale pour protéger vos logiciels, cette clé doit être présente sur l'AMSTRAD pour toute utilisation de programme. La duplication est impossible et ce composant fera gagner beaucoup de temps aux concepteurs professionnels

590 F

#### 44 - PROGRAMMATEUR D'EPROM JAGOT et LEON E107

Cette carte vous permet la programmation, la recopie ou la lecture d'eprom de capacité de 2 Koctets à 16 Koctets des grandes marques compatibles. Elle est équipée d'un support à insertion nulle. Le logiciel est fourni avec notice, sur cassette ou disquette.

#### 45 - CARTOUCHE EPROM 16K JAGOT ET LEON E111

Livrée en boitier plastique et connectable directement au clavier, cette carte vous permet d'intégrer un de vos logiciel en eprom. Il est possible de connecter plusieurs cartouches à la fois.

690 F

#### 46 - CARTE SUPPORT EPROM JAGOT et LEON E110

Cette carte permet de connecter à votre AMSTRAD quatre eprom de 8 ou 18 k et donc de pouvoir utiliser des programmes importants en mémoire morte.

390 F

## 47 - RACK 4 CARTES D'EXTENSION JAGOT et LEON E100

Il comporte une carte fond de panier avec bufferisation du bus d'adresse, 4 connecteurs encartables et un logement pour une alimentation supplémentaire (non obligatoire). Il intègre complétement les cartes d'extension. Il est relié à l'AMSTRAD par les cables CL1 ou CL2.

## 48 - ALIMENTATION JAGOT et LEON E108

Cette alimentation 5V/3A régulée peut suppléer celle du moniteur et peut-être installée directement au dos du E100.

490 F

#### 49 - CARTE DE CONVERSION ANALOGIQUE NUMERIQUE JAGOT et LEON E101

Cette carte permet l'acquisition de 8 tensions continues (0-5V) par multiplexage. La précision est de 8 bits et le temps de conversion est de 80µs environ.

590 F

#### 50 - CARTE ENTREE/SORTIE TIMER JAGOT et LEON E102

Cette carte utilise 2 composants très célèbres de chez Intel: l'interface parallèle programmable 8255 et le timer 16 bits 8253. On y retrouve donc 24 entrées/sorties (3 ports de 8 bits entièrement programmables) et 3 compteurs timers fonctionnant sous 8 modes différents.

590 F

# 51 - CARTE DIGITALE ANALOGIQUE JAGOT et LEON E103

A l'inverse de la carte 101, cette carte restitue sous forme de tension continue (0 - 2,56 V) une valeur numérique codée sur 8 bits. Deux voies de conversion sont présentes, avec possibilité de sortie en (0 - 10 V) avec alimentation externe 12 V.

#### 52 - CARTE SORTIE LOGIQUE et 220V JAGOT et LEON E105

Cette carte mixte propose une sortie 8 bits sous 2 formes : 4 sorties logiques niveau TTL et 4 sorties 220V/2A. Ces dernières sont réalisées par association de phototriacs (isolement 2000V), suivis de triacs 2A sur radiateurs

#### 53 - CARTE SERIE JAGOT et LEON E104

Cette interface est entièrement programmable (10 vitesses de 75 à 19200 bauds, positionnement et scrutation des lignes générales par software. Une prise CANON D25 femelle est installée sur la carte, avec 10 fils connectés pour résoudre tous vos problèmes de communication série. La sortie est en 12V selon la norme.

#### 54 - LOGICIEL SERIE

Ce produit comprend une disquette programme et un cable de liaison Minitel AMSTRAD CL5. Il permet l'utilisation de l'interface RS 232 pour une imprimante série en lieu et place de la sortie Centronics et la compatibilité de la carte avec le CP/M 2.2 ; l'enregistrement, l'archivage, l'édition sur imprimante de pages vidéotex en provenance du Minitel avec émulation du clavier Minitel ; l'échange de programmes, fichiers, etc.. avec d'autres Amstradistes équipés comme vous. Ce logiciel est vendu sous forme d'un KIT SERIE avec la carte RS 232.

cassette 390 F

disquette 440 F

#### 55 - KIT SERVEUR

3990 F

Il vous permet de vous constituer votre propre serveur avec vos propres images: tout un chacun peut appeler votre serveur, consulter à l'aide d'un Minitel les informations que vous souhaitez diffuser (publicité, renseignements commerciaux, informations de club...) et vous laisser des messages. Il comprend: un modem agréé P & T autorépondeur, une carte série RS 232, le logiciel SERIE et le cable CL5, une diquette de programme) de la société JMN) pour la création d'images vidéotex, leur archivage et la constitution du chainage de serveur.



Les ouvrages ci-dessous, comme le reste des matériels et logiciels annoncés, peuvent être, soit pris à notre magasin, soit commandés à notre Service Correspondance Express.

#### TRUCS ET ASTUCES **POUR L'AMSTRAD CPC**

· Micro Application Nº 1

C'est le livre que tout utilisateur d'un CPC doit posséder. De nombreux domaines sont couverts (graphisme, fenêtres, langage machine) et des super programmes sont inclus dans ce best-seller (gestion de fichier, éditeur de texte et de son, etc...) 149 F

#### PROGRAMMES BASIC POUR LE **CPC 464**

Micro Application Nº 2

Alimentez votre CPC. Ce livre contient des super programmes, notamment un désassembleur, un éditeur graphique, un éditeur de texte. Tous les programmes sont prêts à être tapés et abondamment illustrés.

#### **LE BASIC AU BOUT DES DOIGTS**

Micro Application Nº 3

Ce livre est une instruction complète et didactique au basic du micro CPC 464. Il permet d'apprendre rapidement et facilement la programmation (instructions basic, analyse des problèmes, algorythmes complexes). Principaux thèmes abordés: les bases de la programmation, bit, octet, ASCII, instructions du basic, organigrammes, les fenêtres, programmes sur basic plus poussés, le programme et menus. Comprenant de nombreux exemples, ce livre vous assure un apprentissage simple et efficace du basic CPC 464.

149 F

### AMSTRAD, OUVRE TO

Micro Application Nº 4

Le bon départ avec le CPC 464. Ce livre vous apporte les principales informations sur l'utilisation, les possibilités de connexion du CPC et les rudiments nécessaires pour developper vos propres programmes. C'est le livre idéal pour tous ceux qui veulent pénétrer dans l'univers des micros avec

## JEUX D'AVENTURES, COMMENT

LES PROGRAMMER

Micro Application Nº 5

Voici la clé du monde de l'aventure. Ce livre fournit un système d'aventures complet, avec éditeur, interpréteur, routines utilitaires et fichier de jeux ainsi qu'un générateur d'aventures pour programmer vous même facilement vos jeux d'aventures. Avec bien sur, des programmes tout prêts à être tapés.

129 F

#### LA BIBLE DU PROGRAMMEUR DE L'AMSTRAD CPC

Micro Application Nº 6

Tout, absolument tout sur le CPC. Ce livre est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui veulent programmer en pro leur CPC: organisation de la mémoire, controleur vidéo, les interfaces, l'interpréteur et toute la ROM désassemblée et commentée sont quelques uns des thèmes traités dans cet ouvrage de 700 pages. 249 F

#### LE LANGAGE MACHINE **DE L'AMSTRAD CPC**

Micro Application Nº 7

Ce livre est destiné à tous ceux qui désirent aller plus loin que le basic. Des bases de la programmation en assembleur à l'utilisation des routines système, tout est expliqué avec de nombreux exemples. Contient un programmeur assembleur moniteur et désassembleur. 129

#### **GRAPHISME ET SON DU CPC**

Micro Application N°8

L'AMSTRAD CPC dispose de capacités graphiques et sonores exceptionnel-les. Ce livre en montre l'utilisation à l'aide de nombreux programmes les. Ce livre en montre l'utilisation à l'aide de hombleux programmes utilitaires. Contenu : bases de programmation graphique, éditeur de polices de caractères, "sprites", "shapes" et chaines, représentation multicouleurs, calcul des coordonnées, rotations, mouvements, représentations graphiques de fonction en 3D, DAO (dessin assisté par ordinateur), synthétiseur, miniorgue, enveloppes de son et beaucoup d'autres choses.

#### PEEKS ET POKES DU CPC Micro Application Nº 9

Comment exploiter à fond son CPC à partir du basic ? C'est ce que vous révèle ce livre avec tout ce qu'il faut savoir sur les peeks, pokes et autres Vous saurez aussi comment protéger la mémoire, calculer en binaire. et tout cela très facilement. Un passage assuré et sans douleur du basic au puissant langage machine.

#### IVRE DU LECTEUR DE DISQUET. **AMSTRAD CPC**

Tout sur la programmation et la gestion de données avec le floppy DD1, le 664 et le 6128. Utile au débutant comme au programmeur en langage machine. Contient le listing du DOS commenté, un utilitaire qui a tous les fichiers relatifs à l'AMDOS avec de nouvelles commandes basic, un moniteur disque et beaucoup d'autres programmes et astuces. Ce livre est indispensable à tous ceux qui utilisent un floppy, un 664 ou un 6128. 149 F

#### MONTAGES, EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES AMSTRAD CPC

Micro Application Nº 11

Pour tous les amateurs d'électronique, ce livre montre ce que l'on peut réaliser avec le CPC. De nombreux schémas et exemples illustrent les thèmes et applications abordées comme les interfaces, programmateur d'eprom. Un très beau livre de 450 pages.

#### LE LIVRE DU CP/M AMSTRAD

Micro Application Nº 12

Ce livre vous permettra d'utiliser CP/M sur les CPC 464, 664 et 6128 sans aucune difficulté. Vous y trouverez de nombreuses explications et les différents exemples vous assureront une maitrise parfaite de ce très puissant système d'exploitation qu'est CP/M (300 pages).

#### DES IDEES POUR LE CPC Micro Application Nº 13

Vous n'avez pas d'idée pour utiliser votre CPC (464, 664 ou 6128)? Ce livre va vous en donner. Vous trouverez de nombreux programmes basic couvrant des sujets très variés qui transformeront votre CPC en un bon petit génie. De plus les programmes vous permettront d'approfondir vos connaissances en programmation. (250 pages) 129 F

## **LES ROUTINES DE L'AMSTRAD 464,**

664 et 6128

Cet ouvrage essaie de montrer la place importante des routines au niveau de la programmation assembleur. Contenu: description hardware, organisation de la mémoire (RAM et ROM), structure d'un programme basic en mémoire, gestion de clavier, l'écran texte, l'écran graphique, gestion de la mémoire écran, l'unité de cassette, système, tables inverses des instructions du Z80, programmes utilitaires (duplicateur, super dump, etc...), lexique

#### L'ASSEMBLEUR DE L'AMSTRAD

L'assembleur de l'AMSTRAD s'adresse à vous, possesseurs de CPC 464 et 664, qui avez une bonne pratique du basic et souhaitez programmer votre CPC en langage machine. Vous vous initierez aux principes de l'assembleur du Z80, puis vous utiliserez son jeu d'instruction. De nombreux exemples et exercices sont fournis pour vous aider à programmer aussi facilement en code machine qu'en basic.

## LA DECOUVERTE DE L'AMSTRAD 464.

664 et 6128

Débutants en informatique ou nouvel acheteur d'un CPC, ce livre propose de vous initier au basic AMSTRAD et d'apprendre à programmer votre micro afin d'utiliser au mieux ses possibilités graphiques et sonores. De nombreux exercices vous aideront à assimiler les mots clés du basic AMSTRAD, messages d'erreur, etc.. 115 F

## LES EXERCICES EN BASIC POUR

Quoi de mieux qu'un exercice pour se graver en mémoire les multiples instructions et commandes basic AMSTRAD ? Ce livre adopte une démarche progressive et pédagogique. En première partie : énoncé du problème, données en entrée et sortie, analyse. En deuxième partie, solution du problème, variables utilisées, commentaires,

#### **BASIC AMSTRAD 464, 664 et 6128**

Programmes et fichiers, cet ouvrage vous propose de mettre en pratique tout ce que vous savez du basic des CPC grace à des programmes graphiques qui vous feront apprécier la qualité de la haute résolution, des programmes de gestion de fichiers qui vous permettront de réaliser par exemple l'édition d'étiquettes, des jeux qui vous étonneront, des programmes éducatifs.



Les ouvrages ci-dessous, comme le reste des matériels et logiciels annoncés peuvent être, soit pris à notre magasin, soit commandés à notre Service Correspondance Express.

#### **BASIC PLUS 80 ROUTINES POUR AMSTRAD**

Si vous souhaitez accroître les capacités de votre CPC sans avoir recours à l'assembleur, Basic Plus vous propose 80 manières de simuler des fonctions que vous n'auriez jamais cru pouvoir utitiser. Basic Plus vous dévoile les ossibilités du synthétiseur de son, le mode graphique haute résolution ou l'animation graphique. Au delà du Basic Amstrad, découvrir Basic Plus

#### 102 PROGRAMMES pour AMSTRAD

Apprendre en se distrayant, tel est l'objectif de ce livre. Ces 102 programmes de jeu, qui vous guideront progressivement dans l'exploration du Basic Amstrad. Niveau par niveau, vous assimilerez de nouvelles instructions pour arriver à la maîtrise de votre CPC 464. Tous les programmes contenus fonctionnent également sur le 664 et le 6128. Tous les jeux sont décrits et les programmes analysés ligne par ligne. Afin de faciliter la modification, chaque niveau commence par une présentation pédagogique du jeu d'instructions utilisé. Devenez vite le chef d'orchestre de votre Amstrad.

#### **AMSTRAD EN FAMILLE**

40 programmes en Basic pour la maison. Tous les programmes contenus fonctionnent aussi bien sur le 464 que sur les 664 et 6128. Ce livre est composé de 8 parties : les finances, la pédagogoie, la cuisine, les jeux nationaux, le temps, votre forme, le bricola-ge... Tous les programmes abondamment commentés sont détaillés dans une analyse ligne par ligne, tandis que leur structure est représentée systématiquement par un organigramme.

#### SUPER JEUX AMSTRAD

PSI

50 programmes de jeux en Basic.
50 programmes de jeux d'adresse, de réflexion et de hasard vous proposent de maîtriser le Basic de votre Amstrad (compatibilité sur les 3 CPC). En plus du plaisir que vous aurez à déjouer les pièges tendus par "les motos lumineuses", à trouver le meilleur chemin dans le "le Labyrinthe 30" ou à gagner au "Tiercé", vous apprendrez en jouant à construire des programmes de plus en plus complexes en vous aidant des commentaires pédagogiques de l'auteur et de sa précieuse liste de variables.

## **CLEFS POUR AMSTRAD 464, 664, 6128**

1er volume - Système de base

PSI

Ne tenez plus votre livre d'une main tout en pianotant de l'autre sur le clavier de votre CPC. "Clefs pour l'Amstrad" est un mémento qui, par son système spirale s'ouvre à la bonne page et vous permet d'accéder à toutes les informations : jeu d'instruction du Z80, points d'entrée des routines système, blocs de contrôle, structure interne, programmation, connecteurs et bro-chage des principaux circuits. Cet ouvrage est également un recueil d'astupour protéger les programmes, produire des bruits, faire un scanning du clavier, etc. etc

#### **LE LIVRE DE L'AMSTRAD 464-664**

TOME 1.- Ce livre dévoile au lecteur la face cachée de son ordinateur: étude complète des circuits internes, étude poussée des fonctions et instructions connues du Basic, telle que la fonction VAR PTR génératrice de prodiges et pourtant ignorée de la plupart des manuels. Nombreux programmes permettant d'ajouter les commandes de scrolling, le traçage de rectangles et de cercles, de coloriage de surfaces et de manipulation vectorielle. En bref, un ouvrage insolite et original. 120 F

#### AMSTRAD JEUX D'ACTION

Cet ouvrage vous permet de programmer en Basic 18 jeux d'action : Tank, Trace, DCA, Blitz, Squash, Alphabet, Numerix, Atterrissage, Parachute, Exocet, Micropède, Robot, Ramasse-Miettes, Slalom, Chasse au Canard, Poursuites, Casse-Briques, Crabes

## AMSTRAD 1°13 PROGRAMMES

Ecrivez votre premier programme Basic sur Amstrad en moins d'une heure. D'une présentation claire, comportant de nombreux diagrammes et illustran couleurs, ce livre vous enseigne les bases de la programmation en Basic. Avec lui, vous apprendrez à programmer en quelques heures, quel que soit votre âge et votre formation. Aucune expérience préalable de la programmation n'est nécessaire.

#### AMSTRAD 56 PROGRAMMES

Ce livre vous propose 56 programmes prêts à l'emploi dans de nombreux domaines d'application professionnels. Finances personnelles : état prévisionnel d'un compte de dépôt, taux d'intérêt d'un investissement, versements nécessaires à la constitution d'un capital. Gestion : amortissement linéaire, amortissement dégressif, seuil de rentabilité. Immobilier : bilan d'une hypothèque, bilan courant d'un prêt, remboursement accéléré. Analyse de données : moyenne et déviation standard, moyenne mobile pondé-rée. Education : entraînement à l'arithmétique... Chacun de ces programmes peut être tapé par un débutant en 1/4 heure.

#### AMSTRAD - ASTROLOGIE NUMEROLOGIE, BIORYTHMES

SYBEX

4 parties de cet ouvrage : astrologie occidentale, astrologie chinoise, numérologie, biorythmes. Chaque partie comprend un exposé sur le domaine considéré, puis un logiciel de calcul et d'interprétation, dont l'analyse est détaillée point par point. Ce livre est également un ouvrage d'initiation pour ceux qui ne connaissent pas ces sciences humaines

#### **AMSTRAD - PROGRAMMATION EN ASSEMBLEUR**

Cet ouvrage très clair s'adresse à ceux qui veulent s'initier au langage machine. Après un court rappel d'arithmétique binaire, les principales instructions du micro-processeur Z80 sont décrites, accompagnées d'exemples de sous-programmes.

#### AMSTRAD/GUIDE du GRAPHISME

L'Amstrad possède des qualités graphiques étonnantes et offre de nombreuses instructions permettant de réaliser des applications très performantes. Cet ouvrage présente à l'aide d'exemples de programmes Basic, les techniques de programmation graphique. Les programmes fonctionnent sur les 3 CPC. 98 F

#### L'AMSTRAD EXPLORÉ

Le Basic de l'Amstrad est très puissant. On approfondira dans cet ouvrage les rudiments de programmation dans la 1<sup>re</sup> partie. Dans la 2<sup>e</sup> partie, on étudiera la langage machine et son interfaçage avec le Basic. L'Assembleur ZEN fera aussi l'objet de 3 chapitres. De nombreux exemples de programmes viennent illustrer chaque sujet 98 F

#### AMSTRAD CP/M 2,2

SYBEX

Le CP/M est le système d'exploitation le plus répandu des micro professionnels. Ce livre décrit la version disponible sur 464,664 et 6128. L'utilisation des outils de développement livré avec l'appareil est bien établie. Elle concerne : l'éditeur ED, l'assembleur ASM, le programme de mise au point DDT. Un chapitre est consacré au programme de gestion des périphériques PIP. Toutes les commandes sont présentées par ordre alphabétique et décrites en détail avec la liste de leurs paramètres. 128 F

#### GUIDE DU CP/M

Cet ouvrage est un texte de référence. Il ne s'adresse pas qu'au possesseur d'Amstrad. Sur 300 pages, il propose aux débutants une méthode d'apprentissage simple du CP/M. Clair, concis, facile à lire, ce guide deviendra l'outil de référence de tout utilisateur du CP/M 148 F

#### **READY POUR LE BASIC**

CASSETTE VIDEO VHS + MANUEL D'UTILISATION

Cet ouvrage fourni avec une cassette vidéo est un cours audiovisuel sur la micro et le Basic en particulier. Vous apprendrez l'usage des différentes commandes Basic et comment créer vos propres programmes. Le caractère éducatif et original de cet ouvrage s'adresse avant tout aux débutants.

#### **BIEN DEBUTER AVEC VOTRE CPC 6128**

Micro Application Nº 15

Pour ceux qui viennent d'acquérir un CPC 6128 et qui ont une notice en anglais. En effet, certains magasins ayant acquis leurs machines ailleurs que chez AMSTRAD FRANCE ont reçu des notices en anglais. Ce livre peut servir de mode d'emploi.



# DEPARTEMENT VENTE PAR CORRESPONDANCE AUX PARTICULIERS

à adresser à GENERAL, 10, bd de Strasbourg - 75010 PARIS 2 42.06.50.50 (M. Le Poull, poste 40)

#### **COMMENT ACHETER PAR CORRESPONDANCE?**

- 1 Vous rédigez votre commande à l'aide du (ou des) Bon de Commande ci-dessous (n'oubliez pas d'indiquer clairement, en lettres d'imprimerie, votre NOM et votre ADRESSE complète dans la partie supérieure droite).
- 2 Frais d'expédition: pour les frais de transports, GENERAL applique un forfait de 50F par commande (cette commande pouvant contenir plusieurs sortes de matériels).

  Toutefois, si votre commande comporte:
  - a) un ou plusieurs Meubles Bibliothèques, il faut ajouter 70F au forfait de 50F (50F + 70F = 120F);
  - b) un ou plusieurs cartons de 50 boîtiers plastiques, il faut ajouter 30F au forfait de 50F (50F + 30F = 80F);
  - c) si votre commande est destinée à la Corse, il faut ajouter 30F au forfait de 50F (50F + 30F = 80F).
- 3 Règlement:
  - a) vous cochez le mode de règlement qui vous convient (chèque bancaire, chèque postal, mandat, carte bleue), dans la partie supérieure gauche du Bon de Commande ;
  - b) si vous optez pour le paiement par chèque bancaire, chèque postal ou mandat, vous joignez votre règlement au Bon de Commande (le règlement doit être libellé au nom de GENERAL VIDEO);
  - c) si vous choisissez le paiement par CARTE BLEUE, n'oubliez pas d'indiquer (partie inférieure gauche du Bon de Commande) le numéro et la date limite de validité de votre Carte Bleue.

Pour l'étranger et outre-mer, nous consulter

<b>«</b>					<del>&gt;</del>
BON DE COMMANDE EXPRÈS  Je. soussigné, déclare commander à GENERAL les matériels et fournitures ci-après désignés, pour expédition à mon adresse ci-contre.	N° L_L_	ш Ш	Rue L		
Je joins mon règlement auquel j'ajoute le forfait de transport (voir plus haut "Procédure", page 37), par : Chèque Chèque Carte		ب	1 1 1	Code postal	للللللا
bancaire ☐ postal ☐ Mandat ☐ Bleue ★ ☐	Ville				
DESIGNATION	REFERENCE	ᅵᅵ	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANTS
		7			
	لنلنا	Ц	-		
		Ш			
	لللللل				
★ Pour règlement par CARTE BLEUE, voir § B page 36 (Numéro Carte Bleue et date limite de validité OBLIGATOIRES)	Signa	ature		TOTAL COMMANDE	
N° CARTE BLEUE				+ FORFAIT DE PORT	
DATE LIMITE DE VALIDITÉ	Pour les mineurs, autorisat	ion do	e parente obligatoiro	TOTAL A REGLER	

# ADAPTATION D'UN 5"1/4 EN 2° LECTEUR

SUR CPC 464 + DDI 1

**Christophe PAVEN** 

olution à la pénurie (organisée ?) des disquettes 3", l'adaptation d'un lecteur 5"1/4 ne va pas sans poser quelques problèmes, mais l'investissement reste inférieur au prix actuel du deuxième lecteur 3". L'amortissement est rapide puisque vous faites des économies à partir de la quarantième disquette environ. Ajoutez à cela le confort du travail avec deux lecteurs...



#### LES DISQUETTES 5"1/4

Elles sont beaucoup plus fragiles que leurs homologues 3". Le disque magnétique est enfermé dans une pochette de




Figure 1: La disquette 5" 1/4

carton plastifié. Les ouvertures pratquées dans cette pochette ne bénéficient d'aucune protection, il faut donc être très vigilant et ne jamais poser les doigts sur le disque lui-même. Il est également vivement recommandé d'avoir un classeur ou une boîte de rangement avec couvercle pour le stockage.

Toutes les disquettes 5"1/4 dites "simple face" sont utilisables en "double face", à condition d'avoir un lecteur double-tête. En effet, ces disquettes ne sont pas, d'origine, retournables dans un lecteur simple tête, l'orifice d'index n'étant pas dans l'axe de l'orifice d'écriture/lecture comme sur les 3".

Si vous voulez utiliser les deux faces sur un lecteur simple tête, il vous faudra faire un deuxième orifice d'index et une deuxième encoche de protection d'écriture symétriques aux premiers, mais attention à ne pas rayer le disque!

En principe le DOS AMSTRAD ne permet pas de gérer un lecteur double tête (bien que le signal SIDE soit présent sur les connecteurs, il est toujours à zérq), mais ce problème sera facilement résolu comme nous le verrons un peu plus loin.



Un lecteur double-tête nous permettra donc de ''tirer'' le maximum, soit deux fois 178 kilo-octets avec des disquettes simple face double densité que l'on peut trouver à environ 7 F l'unité et même beaucoup moins dans certaines promotions


#### LE LECTEUR UTILISE

S'il n'est pas de la dernière génération, le lecteur OLIVETTI FD 502 répond aux caractéristiques minimales requises et est disponible au COMPTOIR DU LANGUEDOC à TOULOUSE.

Il est livré nu (sans boîtier ni alimentations) au prix de 850,00 F, port compris. Ce fournisseur dispose de 400 pièces en stock au 10.03.86.

## Ses caractéristiques principales sont :

- 40 pistes,
- double tête (donc 2×178 ko sans retournement ni bricolage de disquette),
- temps d'accès piste à piste : 12 ms (Important : ne pas prendre un lecteur qui annonce une valeur plus élevée, incompatible avec AMSDOS),
- mécanisme des têtes très robuste,
- le chariot porte-têtes est entraîné par un ergot coulissant dans la rainure en spirale d'un disque, ce dernier est monté directement sur l'axe du moteur pas à pas
- les signaux sont détaillés dans les chapitres suivants.



Bien entendu, il va falloir faire chauffer le fer à souder pour réaliser une alimen-

tation digne de ce nom, un câble de liaison pour les signaux, et raccorder l'inverseur de sélection de face.

Il vous restera encore à habiller le lecteur, mais là nous laissons libre cours à votre imagination.

#### LA SELECTION DE FACE

Bien qu'il soit tout à fait possible de commander le signal SIDE en programmant directement le contrôleur de l'interface disquette, une solution plus simple consistant à utiliser un inverseur a été retenue afin de préserver la compatibi-

lité des logiciels avec le lecteur 3". Le signal SIDE ne sera pas ramené du câble AMSTRAD vers le lecteur 5"1/4 et la broche correspondante sera reliée à la masse via un inverseur situé en face avant (voir photo 2).

La masse est prise sur la cosse à droite du connecteur d'alimentation (fil noir), le retour de l'inverseur vient à la broche 32 du connecteur signaux (fil blanc). Entrée SIDE à la masse = face A

sélectionnée. Entrée SIDE en l'air = face B sélectionnée.

#### **POSITIONNEMENT DU STRAP DE NUMERO DE LECTEUR**

A la livraison, ce strap est en position LECTEUR 0 (ou'A). Pour passer en LEC-TEUR 1 (ou B), il faut le décaler d'un cran vers le connecteur d'alimentation.

#### L'ALIMENTATION

Il est hors de question de "récupérer" les sources 12 volts et 5 volts nécessaires sur le lecteur 3" (ou l'ordinateur). L'alimentation de ce dernier n'étant pas dimensionnée pour.

Les lecteurs de disquettes sont très sensibles à la qualité (absence de ronflement, tenue en charge) des tensions d'alimenntation, les pires ennuis peuvent provenir d'une mauvaise alimentation; l'auteur en a fait l'expérience.


L'alimentation doit délivrer :

+12 volts ±5 % sous 1 ampère,

+ 5 volts ±5 % sous 1 ampère.

Le montage décrit dans CPC Nº 7, pages 70 et 71 convient parfaitement.

N'achetez pas un transformateur trop 'juste'' en puissance, il vaut mieux prendre un 2 ampères plutôt qu'un 0,8 ampère. L'ensemble sera monté dans un coffret en tôle afin de limiter le rayonne-



ment du transformateur.

Les régulateurs seront montés sur un bon radiateur à ailettes.


#### **LES SIGNAUX DE COMMUNICATION INTERFACE** — **LECTEUR**

#### Généralités

Sans entrer dans un cours d'électronique, il est utile de préciser le principe des portes TTL à "collecteur ouvert" utilisées systématiquement pour ce genre de liaisons. Elles permettent de réaliser simplement la fonction "OU câblé", donc de connecter plusieurs lecteurs sur un même câble.

La figure 2 illustre ce principe : il suffit que l'une ou l'autre des entrées E1.E2 soit au niveau haut pour que la sortie S soit au niveau bas.

Ceci justifie le fait que tous les signaux de communication interface — lecteurs sont actifs au niveau bas et sont désignés par un nom surmonté d'une barre. Les résistance de charge sont placées sur les entrées. Notre lecteur est livré avec un réseau de résistances enfiché sur un support (repéré sur la photo n° 3). Il faut retirer ce réseau de résistances ; en effet, si on le laissait, la résistance équivalente vue par les portes de sorties interface tomberait à 75 ohms, ce qui conduirait à une dégradation des signaux.




porte C.O Lecteur B porte C.O 150 Ω porte C.O Interface Lecteur A

Figure 3: Principe de liaison avec 2 lecteurs

Photo nº 4 : la mise en boîte de l'alimentation

58





#### LES CONNECTEURS

#### Les signaux Interface → Lecteur

SELECT 0 sélection du lecteur 0 (ou A). SELECT 1 sélection du lecteur 1 (ou B).

NOTE : Le <u>lecteur comporte des</u> entrées repérées <u>SELECT 2</u> et <u>SELECT 3</u> : ne pas connecter.

MOTOR ON commande du moteur de rotation.

DIRECTION indique au lecteur le sens de déplacement de la tête.

STEP... à chaque impulsion, la tête se déplace d'une piste suivant le sens défini par DIRECTION.

WRITE DATA Les données à écrire sur la disquette sont envoyées par cette ligne.

WRITE GATE Commande de la porte de validation d'écriture.

SIDE Sélection de la face de disquette. HEAD LOAD Chargement des têtes (n'existe pas sur l'interface AMSTRAD). Bien que le lecteur possède cette entrée, elle est inutile, les têtes étant chargées par la fermeture du verrou de disquette.

#### Les signaux Lecteur → Interface

INDEX Indique au contrôleur le début physique d'une piste. Ce signal est délivré par un capteur optoélectronique placé en regard de l'orifice d'index.

ATTENTION: Il n'est pas sûr que ce signal soit présent sur certains lecteurs compatibles APPLE..., il est indispensable pour l'AMSTRAD.


TRACK 00 Indique au contrôleur que la tête de lecture-écriture est positionnée sur la piste 0.

WRITE.PROTECT Indique au contrôleur si la disquette est protégée en écriture (encoche obturée sur une disquette 5"1/4).

READ DATA Les données lues sur la disquette sont envoyées par cette ligne au contrôleur qui en assure le décodage.
READY Indique au contrôleur que le lecteur appelé est prêt, disque en place et tournant à la vitesse normale.

Ce dernier signal n'est pas généré par le lecteur OLIVETTI FD 502 (comme d'ailleurs par beaucoup d'autres lecteurs 5''1/4), nous verrons dans le prochain chapitre comment le reproduire.

BROCHE	SIGNAL	OBSERVATIONS
1 à 33	masse	3 à 33 reliées entre elles et à la masse lecteur
2	HEAD LOAD	ne pas connecter
4	non connecté	
6	SELECT 3	ne pas connecter
8	INDEX	
10	SELECT 0	ne pas connecter
12	SELECT 1	
14	SELECT 2	ne pas connecter
16	MOTOR ON	
18	DIRECTION	
20	STEP	
22	WRITE DATA	·
24	WRITE GATE	
26	TRACK 00	
28	WRITE PROTECT	
30	READ DATA	
32	SIDE	commandé par inverseur en face avant
34	non connecté	sera utilisé pour le signal READY



BROCHE	SIGNAL	OBSERVATIONS
2 à 23 1 3 5	masse READY SIDE READ DATA	à relier aux broches 1 à 33 du FD 502 à relier à la broche 34 du FD 502 non raccordé à relier à la broche 30 du FD 502
7 9 11 13	WRITE PROTECT TRACK 00 WRITE GATE WRITE DATA	à relier à la broche 28 du FD 502 à relier à la broche 26 du FD 502 à relier à la broche 24 du FD 502 à relier à la broche 22 du FD 502
15 17 19 21	STEP DIRECTION MOTOR ON non connecté	à relier à la broche 20 du FD 502 à relier à la broche 18 du FD 502 à relier à la broche 16 du FD 502
23 25 27 29.31.33	SELECT 1 non connecté INDEX non connectés	à relier à la broche 12 du FD 502 à relier à la broche 8 du FD 502



#### Confection du câble de liaison

Il nous faut :

1 connecteur femelle pour circuit imprimé 2 × 17 contacts au pas de 2,54, 1 connecteur DIL 2×17 contacts

mâle au pas de 2,54. Ce dernier étant quasiment impossible à trouver (surtout en province), l'auteur l'a confectionné avec deux bandes de veroboard pastillé et des broches à souder. Les flasques sont en bakélite et collées avec une colle rapide.

Ne pas oublier les deux encoches pour les détrompeurs.

25 à 30 cm maximum de câble en nappe à 25 conducteurs. Sur ce câble, il faut alterner : une masse, un signal, une masse, un signal,... une masse.



#### **GENERATION DU SIGNAL READY**

Vous pouvez vous contenter de connecter ce signal à la masse de façon perma-

nente, mais cela entraînera des anomalies de fonctionnement comme :

pas de message "Drive B:disc missing" s'il n'y a pas de disquette dans le lecteur;

certains logiciels risquent de se "planter" comme DISCKIT2. Après copie d'une face, ce logiciel demande de retirer les disquettes des lecteurs et teste si c'est fait, comme le READY est actif (à zéro), il sera alors impossible de continuer. Il faudra faire un RESET et tout recharger :

erreurs possibles en écriture/lecture, le READY étant actif même si la disquette ne tourne pas à la vitesse normale (disquette 5"1/4 voilée ou pliée...).

Le signal READY doit être actif (niveau bas ou zéro). Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

- disquette en place dans le lecteur et tournant à la vitesse normale : pour cela, nous traiterons le signal INDEX.

lecteur sélectionné : information donnée par le signal SELECT 1 et combinée par une fonction ET avec le résultat du traitement du signal INDEX.

#### **FONCTIONNEMENT**

 S'il n'y a pas de disquette dans le lecteur, ou si elle ne tourne pas, le signal d'index est fixé à 1 ou à 0.

Lorsque la disquette tourne à sa vitesse nominale (300 tr/min). Le signal d'index délivre un pic négatif toutes les 200 ms.

En choisissant un monostable redéclenchable, et une temporisation légèrement supérieure à la période du signal d'index, nous obtenons en sortie du monostable 1 un signal au niveau haut dès que la période du signal d'index est inférieure à 245 ms (rotation du disc > 250 tr/min).

Pour supprimer les créneaux indésirables pendant la montée en vitesse, un deuxième monostable délivrera un signal en opposition de phase avec le premier, et avec une temporisation légèrement


supérieure.

Pour compresser le retard de transfert du monostable 2 (25 à 40 ns) il faut insérer dans la liaison entre Q mono 1 et l'entrée de P1, un retardateur constitué des 6 portes inverseuses d'un SN 7404, ce signal est ainsi retardé de 60 ns environ et arrivera sur PA après le signal Q mono 2.

- En sortie de P1, nous obtenons un signal qui sera à 0 uniquement 250 ms après que la disquette ait atteint une vitesse supérieure à 250 tr/min.

 Il ne reste plus qu'à combiner ce signal par un ET logique avec SELECT1 pour obtenir le signal READY.

Les quatre portes NAND P1 à P4 contenues dans un SN 7403 sont du type "collecteur-ouvert", ce qui justifie la présence des trois résistances de 1 k $\Omega$ . - Les deux monostables sont contenus dans un SN 74123 ; l'entrée A non utilisée doit être reliée à la masse et l'entrée CLEAR reliée au + 5 volts, cela pour chaque monostable.



INDEX Q mono 1 Q mono 2 Sortie P1 Sortie P2 Sortie P3 (= SELECT 1) READY

Figure 8: Chronogramme simplifié des signaux

La durée de temporisation est donnée par la formule :

$$T = 0.32 \times R \times C \times (1 + \frac{0.7}{R})$$

T en secondes, R en ohm et C en Farad.

#### **REALISATION PRATIQUE**




Figure 9: Implantation des composants





Figure 10: Le circuit côté cuivre






Photo nº 6 : le circuit monté

#### **NOMENCLATURE DES COMPOSANTS**

CI1	:	SN 74123
CI2	:	SN 7404
CI3	:	SN 7403
R1.R2	:	5,6 kΩ
R3.R4.R5	:	1 kΩ

P1.P2 pot 14 tours 10 k $\Omega$ 68 μF 35 V tantale C1.C2 10 nF polyester C3

Le composant au centre est un strap 6 picots à souder.

Respecter l'orientation des circuits intégrés et des condensateurs C1 et C2.

#### Réglage des monostables

Il faut disposer au minimum d'un générateur d'impulsions et d'un oscilloscope ou d'un implusiomètre.

#### **PROCEDURE**

- Alimenter le montage en 5 volts.
   Injecter à l'entrée INDEX un signal carré de fréquence ≈ 1 Hz.
- Contrôler à l'oscilloscope la présence de créneaux positifs au point Q (figure
- Régler P1 pour avoir une durée d'environ 245 ms.
- Contrôler sur le strap (Q sur figure 9) la présence de créneaux négatifs.
- Régler P2 pour donner à ces créneaux une durée de 250 ms environ.



- Le montage sera fixé à l'arrière du lecteur à l'aide d'une équerre.
- Notez sur la photo nº 7 la plaque de plexiglass isolant le montage de la masse du lecteur. L'écartement entre plaque et circuit imprimé est assuré par deux rondelles isolantes.
- Raccordements à effectuer :
- relier la cosse INDEX à la broche 8 du connecteur,
- relier la cosse SELECT1 à la broche 12 du connecteur,
- relier la cosse READY à la broche 34 du connecteur.
- relier les alimentations +5 volts et masse à l'arrière du connecteur d'alimentation.

#### MISE EN SERVICE

Vérifiez et revérifiez votre câblage si une inversion sur le câble signaux est sans danger pour le matériel, un croisement des +5 et 12 volts sera fatal au lecteur.

#### LES LIMITES DU LECTEUR B

Qu'il soit 3" ou 5"1/4, le lecteur B ne peut en faire autant que le lecteur A, il n'y est pour rien, c'est le DOS qui est responsable. Sur le lecteur B, on ne peut pas:

- lancer le CPM,
- lancer un logiciel écrit entièrement en langage machine et composé de plusieurs parties.

Pourquoi ? Lorsqu'un programme en langage machine est lancé par RUN" (: CPM est équivalent à un RUN"), toutes les ROM d'extension sont déconnectées en fin de chargement. Lorsque le logiciel est écrit pour tourner sur disquette, les instructions de reconnexion de la ROM n° 7 y figurent, mais c'est le lecteur A qui est le lecteur par défaut, alors l'AMSTRAD va y chercher la suite...

#### CONCLUSION

Le lecteur 5"1/4 collabore depuis un mois avec son petit frère 3", sans problèmes. Il espère que vous serez nombreux à l'adopter afin de montrer aux stratèges de la disquette que les possesseurs d'AMSTRAD ne sont pas des citrons.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

"Le livre du lecteur de disquette AMS-TRAD" de MICRO APPLICATION (nº 10).

s.a.r.l. ARKENCIEL propose pour 464 avec drive, 664 et 6128

# ESTION-PL

#### ENFIN UN PROGICIEL PERFORMANT ET SIMPLE D'UTILISATION!

- Écritures perpétuelles
- Livres de compte
- Balance collectivité
- Comptabilité personnalisée
   Sur disquettes avec un ou deux drives
  - Multipossibilité de fichier
  - Sortie sur imprimante à tout moment

### Particuliers, artisans, commerçants, exiger GESTION-PLUS

REVENDEURS, consultez-nous! vous voulez des renseignements? demandez M. GOURON au 33.67.35.38!



#### **BON DE COMMANDE**

GESTION PLUS-AMSTRAD pour 464 □ pour 664 et 6128 □ à l'adresse suivante :

soit 840 F TTC.

Ci-joint mon règlement par chèque de 830 F + 10 F (port)

A envoyer à : ARKENCIEL, la Petite Rue, 61200 OCCAGNES

# IVE *5"* 1/4

**Denis BONOMO** 

a y est : il fallait s'y attendre, et c'est tant mieux pour nous les utilisateurs, les drives 5"1/4 font leur apparition. Finie la pénurie de disquettes et les prix injustifiés sur la 3", soit-disant rare, visant à enrichir les "importateursspéculateurs" d'un jour.

Rien n'est plus simple (mais il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber) que d'adapter un 5"1/4 sur un AMS-TRAD. Le constructeur a tout prévu : la liaison contrôleur-drive est à la norme Shugart. Il est donc possible d'adapter rapidement en second lecteur, un drive à cette norme.

Tout le monde n'étant pas bricoleur, voire électronicien, il était intéressant de proposer aux utilisateurs un drive en kit ou tout monté, à un prix raisonnable. C'est ce que propose la société MICRO-PUCES de Villeneuve-d'Ascq. La formule "Kit" devrait convenir à tous ceux qui savent tenir, un tant soit peu, un fer à souder. Il est possible de n'acheter que le lecteur ou encore, le lecteur, l'alimentation (à câbler) et le boîtier.

L'alimentation est très classique : un transfo, suivi du classique redressement filtrage, fournit la tension nécessaire aux deux régulateurs, 12 V et 5 V.

Le boîtier, proposé par Micropruces, est élégant et fonctionnel. Les dimensions sont 230 × 230 × 80 mm. Le poussoir "Marche-Arrêt" sera avantageusement placé sur la face avant. Sur le modèle que nous avons testé, cet interrupteur sert également de témoin de mise sous tension.

Une diode électroluminescente s'éclaire

lorsque la mécanique est en fonctionnement. Le drive est un TEAC et existe en version simple tête ou double tête. Ne pas oublier qu'AMSDOS ne gère pas un double tête... à moins que vous ne soyez capable de faire le "patch" qui va bien! Le modèle que nous avons testé ne nous a réservé aucune mauvaise surprise : prévu pour s'adapter sur un 664 ou 6128 (il existe un modèle pour 464, car en fait seul le connecteur change), il est livré avec une nappe longue d'environ 60 cm, ce qui permet de disposer le drive où bon vous semble. Nous avons, à l'aide de "COPYDISC" effectué quelques "back-up" de nos disquettes. Avec "DISCKIT 3", il est possible de formater directement sur le drive B.

Pour un prix raisonnable (promotion à 1990 F jusqu'en fin juin), ce drive doit permettre le stockage d'un grand volume de programmes à moindre coût, et sans risque immédiat de voir la source de disquettes se tarir !

#### **DRIVE 5"1/4 MICROPUCES** Prix des éléments en kit

Drive TEAK 160 K . . 1175 F TTC Alimentation . . . . 250 F TTC 220 F TTC Boîtier . . . . . . . . . . . . 140 F TTC Cordon . . . . . . . . . . 60 F TTC Divers ......

Promotion jusqu'à fin juin :

1990 F TTC MONTE 2290 F après cette date

Gérard CLAVREUL

#### **BUT DU JEU**

Amener le grand carré n° 1 en face de la sortie en bas du cadre.

#### MODE D'EMPLOI

A la question "VOTRE CHOIX", plusieurs possibilités vous sont offertes :

#### 1) Déplacement d'un élément

Il suffit d'appuyer sur la touche correspondant au numéro de l'élément que l'on veut déplacer.

Si deux directions sont possibles, indiquez votre choix par l'une des flèches du pavé de direction.

Tous les mouvements sont contrôlés par programme. Sitôt choisi, l'élément désigné se déplace sur l'écran.

#### 2) Résumé

Par la touche "TAB", il est possible, à tout moment, de demander le résumé des coups joués depuis le départ.

L'écran reprend alors sa disposition d'origine et les coups s'enchaînent les uns à la suite des autres.

Lorsque le programme a terminé ce résumé, la question "VOTRE CHOIX" réapparaît et il est alors possible de continuer à jouer normalement, les derniers coups se mémorisant à la suite des précédents.

#### 3) Marche arrière

Une marche arrière est possible, au coup par coup, jusqu'à l'origine, grâce à la touche "DEL".

#### 4) Nouveau jeu

Un appui sur la "BARRE D'ESPACE" réinitialise le jeu.

#### 5) Fin

La touche "f" ou "F" arrête le jeu.

#### 6) Démonstration

Une démonstration en 154 coups est accessible par la touche "COPY". L'arrêt de cette démonstration peut être obtenu par la barre d'espace.

A vous de trouver la meilleure solution.

Au cours d'un résumé assez long ou de la démonstration, il peut arriver que l'ordinateur marque un temps d'arrêt plus ou moins important : un peu de patience car le programme n'y est pour rien.

Si le nombre de coups possibles (500)

ne vous satisfait pas, vous pouvez modifier la ligne 180. Mais, en arrivant à ce stade du jeu, il paraît préférable de recommencer la partie. Bonne chance!

```
*******************
10
20 '*
30
   **
       CASSE-TETE DE L'ANE
40
50 '*
        CLAVREUL GERARD
60
70 '*******************
80
90 '
100 CLEAR: MODE 1
110 BORDER 10
120 INK 0,1:INK 1,24:INK 2,20:INK 3,16
130 WINDOW#1,1,20,1,25
140 WINDOW#2, 22, 40, 7, 9
150 WINDOW#3, 23, 40, 10, 14
160 WINDOW#4, 22, 40, 7, 11
170 w=2000 'temporisation
180 ncp=500 'nombre de coups autorises
190
200 LOCATE 26,2:PEN 2:PRINT "CASSE TETE"
210 LOCATE 27,4:PRINT "DE L'ANE"
220 '
230 GOSUB 3510 'initialisation
240 GOSUB 3750 'trace du cadre
250 GOSUB 3870 'trace formes origine
260 GOSUB 4110 'remplissage matrice
270 '--
280 '*** choix des manipulations ***
290 '--
300 PEN 2
310 LOCATE 22, 18: PRINT DEPLACEMENT 0->9"
320 LOCATE 22, 19: PRINT RESUME
                                    TAB"
330 LOCATE 22,20:PRINT*ARRIERE
                                    DEL.
340 LOCATE 22,21:PRINT*DEMONSTR.
                                    COPY"
350 LOCATE 22, 22: PRINT NOUVEAU JEU ESP*
360 LOCATE 22,23:PRINT*FIN
370 '-
380 '*** saisie du choix ***
390 '-
```

```
400 CLS#4
410 LOCATE 22,7:PEN 1:PRINT"VOTRE CHOIX
": CHR$(143)
420 els="
430 el$=INKEY$
440 el$=UPPER$(el$)
450 IF els=" THEN 430
460 IF e1$=CHR$(32) THEN RUN
470 IF els="F" THEN CLS#2:LOCATE 22,7:PR
INT"A BIENTOT":FOR s=1 TO w:NEXT:CLS:END
480 IF el$=CHR$(9) THEN GOSUB 1060:GOTO
380 'resume
490 IF e1$=CHR$(127)THEN GOSUB 1330:GOTO
380 'marche arriere
500 IF e1$=CHR$(224)THEN GOSUB 1610:GOTO
380 'demonstration
510 IF el$>CHR$(47)AND el$<CHR$(58)AND n
c=ncp THEN 520 ELSE 580
520 CLS#4: PEN 3
530 LOCATE 24,7:PRINT MA MEMOIRE EST"
540 LOCATE 24,9:PRINT SATUREE*
550 LOCATE 24,11:PRINT*PAS LA VOTRE ?*
560 FOR s=1 TO w:NEXT s
570 GOTO 380
580 IF el$>CHR$(47)AND el$<CHR$(58)AND g
=1 THEN 590 ELSE 650
590 CLS#4:PEN 3
600 LOCATE 24.7:PRINT PARTIE TERMINEE"
610 LOCATE 24,9:PRINT"UTILISER TAB, DEL."
620 LOCATE 24, 11: PRINT COPY OU F"
630 FOR s=1 TO w:NEXT s
640 GOTO 380
650 IF el$>CHR$(47)AND el$(CHR$(58)THEN
el=VAL(el$):60SUB 800:60T0 670 'deplacem
660 GOTO 430
670 IF cu(1,0)=5 AND cu(1,1)=13 THEN g=1
:60TO 680 ELSE 720 'test si partie gagne
```

```
680 CLS#4:PEN 3
690 LOCATE 24.7: PRINT BRAVO POUR VOTRE"
700 LOCATE 24.9:PRINT PERSEVERANCE
710 FOR s=1 TO w:NEXT s
720 IF nc=ncp THEN 730 ELSE 780
730 CI S#4.PFN 3
740 LOCATE 24.7:PRINT OUELLE TENACITE
750 LOCATE 24.9:PRINT MAIS C'EST VOTRE
760 LOCATE 24.11:PRINT*DERNIER COUP*
770 FOR s=1 TO w:NEXT s
780 GOTO 380
790 '-
800 '*** deplacement d'un element ***
810 '--
820 IF dem=1 THEN RUN
830 LOCATE 22,7:PEN 3:PRINT*DEPLACEMENT
No":el
840 imp=0
850 GOSUB 3160 'test si possible
860 IF imp=1 THEN 870 ELSE 890
870 LOCATE 22.9:PRINT*IMPOSSIBLE*
880 GOTO 930
890 IF imp=2 THEN 900 ELSE 960
900 CLS#2
910 LOCATE 22,7:PRINT*REPONSE NON*
920 LOCATE 22,9:PRINT CORRECTE
930 PRINT CHR$(7)
940 FOR s=1 TO w:NEXT s
950 GOTO 1040
960 nc=nc+1
970 LOCATE 22.16:PEN 3:PRINT*coup No*:nc
980 GOSUB 1880 'sens du deplacement
990 GOSUB 1970 'recherche parametres
1000 GOSUB 2080 'deplacement graphique
1010 GOSUB 2760 'MAJ matrice de position
1020 hist$(nc.0)=el$
1030 hist$(nc.1)=dir$
1040 RETURN
1050 '-
1060 '*** resume ***
1070 '-
1080 015#2
1090 LOCATE 22,7:PEN 3:PRINT RESUME
1100 IF nc=0 OR dem=1 THEN 1110 ELSE 115
1110 PRINT CHR$(7)
1120 LOCATE 22.9:PRINT"IMPOSSIBLE"
1130 FOR s=1 TO w:NEXT s
1140 GOTO 1310
1150 CLS#1
1160 LOCATE 22.16:PRINT SPACE$(11)
1170 GOSUB 3510 'initialisation tableaux
1180 GOSUB 3750 'trace du cadre
1190 GOSUB 3870 'trace des formes
1200 FOR ncr=1 TO nc
1210 LOCATE 22,16:PEN 3:PRINT"coup No";n
1220 el=VAL(hist$(ncr,0))
1230 dir$=hist$(ncr.1)
1240 PRINT#3,el;dir$;
1250 GOSUB 1880 'sens du deplacement
1260 GOSUB 1970 'recherche parametres
1270 GOSUB 2080 'deplacement graphique
1280 NEXT ncr
1290 FOR s=1 TO w:NEXT s
1300 CLS#3
1310 RETURN
1320 '-
```

```
1330 '*** marche arriere ***
1340 '-
1350 a=0
1360 el=VAL(hist$(nc,0))
1370 dir$=hist$(nc,1)
1380 x=cu(e1.0)
1390 u=cu(el.1)
1400 l=11(e1,0)
1410 h=11(el.1)
1420 CLS#2
1430 LOCATE 22.7:PEN 3:PRINT MARCHE ARRI
FRF.
1440 IF nc=0 OR dem=1 THEN 1450 ELSE 149
1450 PRINT CHR$(7)
1460 LOCATE 22.9:PRINT IMPOSSIBLE
1470 FOR s=1 TO w:NEXT s
1480 GOTO 1590
1490 dh=0
1500 IF dir$=CHR$(240) THEN sx=0:sy=-1
1510 IF dir$=CHR$(241) THEN sx=0:su=1
1520 IF dir$=CHR$(242) THEN sx=1:sy=0:dh
=1
1530 IF dir$=CHR$(243) THEN sx=-1:sy=0:d
h=1
1540 GOSUB 1970 'recherche parametres
1550 GOSUB 2080 'deplacement graphique
1560 GOSUB 2760 'MAJ matrice de position
1570 nc=nc-1
1580 LOCATE 22,16:PEN 3:IF nc>0 THEN PRI
NT*coup No*:nc ELSE PRINT SPACE$(11)
1590 RETURN
1600 '-
1610 '*** demonstration ***
1620 '--
1630 LOCATE 22,7:PEN 3:PRINT"DEMONSTRATI
ON"
1640 LOCATE 22,16:PRINT SPACE$(11)
1650 IF nc=0 AND dem=0 THEN 1700
1660 CLS#1
1670 GOSUB 3510 'initialisation tableaux
1680 GOSUB 3750 'trace du cadre
1690 GOSUB 3870 'trace des formes
1700 RESTORE 4390
1710 FOR s=1 TO 154
1720 IF INKEY$=" "THEN RUN
1730 LOCATE 22.16:PEN 3:PRINT"coup No":s
1740 READ el.dir
1750 dir=dir+240
1760 dir$=CHR$(dir)
1770 PRINT#3.el:dir$:
1780 GOSUB 1880 'sens du deplacement
1790 GOSUB 1970 'recherche parametres
1800 GOSUB 2080 'deplacement graphique
1810 NEXT s
1820 dem=1
1830 FOR s=1 TO w:NEXT s
1840 CLS#3
1850 LOCATE 22.16:PRINT SPACE$(11)
1860 RETURN
1880 '*** sens du deplacement ***
1890 '-
1900 dh=0
1910 IF dirs=CHR$(240) THEN sx=0:sy=+1
1920 IF dir$=CHR$(241) THEN sx=0:sy=-1
1930 IF dir$=CHR$(242) THEN sx=-1:su=0:d
1940 IF dir$=CHR$(243) THEN sx=+1:sq=0:d
```


```
1960 '----
1970 '*** recherche parametres ***
1980 '--
1990 lg=(ll(el,0)*16)-6
2000 hg=(11(e1,1)*16)-4
2010 xg=ca(e1.0)
2020 yg=ca(e1,1)
2030 cx=cr(e1.0)
2040 cy=cr(el,1)
2050 xd=50+xg:yd=366+yg
2060 RETURN
2070 '-
2080 '*** deplacement graphique ***
2090 '--
2100 TAG
2110 IF dh=0 THEN 2430
2120 3
2130 'deplacement horizontal
2140 IF sx=-1 THEN 2290
2150 '
2160 'a droite
2170 FOR i=0 TO 64 STEP 2
2180 MOVE (xd+lg)+i*sx,yd-2
2190 DRAW (xd+lg)+i*sx,ud-hg,2
2200 MOVER -cx-30, cy
2210 PRINT CHR$(143);
2220 PRINT RIGHT$(STR$(el),1);
2230 MOVE xd-2+i*sx,ud
2240 DRAW xd-2+i*sx,yd-hg,0
2250 NEXT i
2260 ca(el.0)=ca(el.0)+64
2270 GOTO 2730
2280
2290 'a gauche
2300 FOR i=0 TO 64 STEP 2
2310 MOVE xd+i*sx,yd-2
2320 DRAW xd+i*sx,yd-hg,2
2330 MOVER cx+16.cu
2340 PRINT CHR$(143):
2350 MOVER -32,0
2360 PRINT RIGHT$(STR$(e1),1);
2370 MOVE (xd+2+1g)+i*sx,yd
2380 DRAW (xd+2+lg)+i*sx,yd-hg,0
2390 NEXT i
2400 ca(el,0)=ca(el,0)-64
2410 GOTO 2730
2420 '
2430 'deplacement vertical
2440 3
2450 IF su=-1 THEN 2610
2460 '
2470 'en montant
2480 FOR i=0 TO 62 STEP 2
 2490 MOVE xd.ud+i*su
 2500 DRAW xd+lq,ud+i*su,2
2510 MOVER -cx-14,-cy+2
 2520 PRINT CHR$(143);
 2530 MOVER -16,+16
 2540 PRINT RIGHT$(STR$(e1),1);
 2550 MOVE xd, (yd-hg)+i*sy
 2560 DRAW xd+lg,(yd-hg)+i*sy,0
 2570 NEXT i
 2580 ca(el,1)=ca(el,1)+64
 2590 GOTO 2730
 2600
 2610 'en descendant
 2620 FOR i=0 TO 64 STEP 2
 2630 MOVE xd.(ud-ha)+i*su
 2640 DRAW xd+lg,(yd-hg)+i*sy,2
```

1950 RETURN

```
2650 MOVER -cx-14, cy+16
2660 PRINT CHR$(143);
2670 MOVER -16,-16
2680 PRINT RIGHT$(STR$(e1),1);
2690 MOVE xd, qd+i*sq
2700 DRAW xd+lg,yd+i*sy,0
2710 NEXT i
2720 ca(el,1)=ca(el,1)-64
2730 TAGOFF
2740 RETURN
2750 '--
2760 '*** MAJ matrice de position ***
 2770 '-----
2780 IF sx=0 THEN 2980
2800 'deplacement horizontal
2810 '
2820 FOR i=x TO x+3
2830 FOR j=y TO y+h-1
2840 IF sx=-1 THEN 2900
 2850 1
2860 'a droite
2870 \text{ mat}(i,j)=0
2880 mat(i+1,j)=1:60T0 2930
 2890 '
2900 'a gauche
2910 IF 1=8 THEN mat(i+4, j)=0 ELSE mat(i
j)=0,
2920 mat(i-4,j)=1
2930 NEXT j
2940 NEXT i
2950 cu(el,0)=x+(4*sx)
2960 GOTO 3140
2970 '
2980 'deplacement vertical
2990 '
3000 FOR i=x TO x+1-1
3010 FOR j=u TO u+3
3020 IF sy=-1 THEN 3080
3030
3040 'en montant
3050 IF h=8 THEN mat(i,j+4)=0 ELSE mat(i
3060 mat(i,j-4)=1:60T0 3110
3070 '
3080 'en descendant
3090 mat(i,j)=0
3100 \text{ mat}(i, j+h)=1
3110 NEXT j
3120 NEXT i
3130 cu(el,1)=y-(4*sy)
3140 RETURN
3150 '---
3160 '*** rech. si deplt possible ***
3170 '--
3180 x=cu(el.0)
3190 y=cu(el.1)
3200 l=11(e1,0)
3210 h=11(e1.1)
3220 d1$=""
3230 d2$=**
3240 '
3250 'vers le haut
3260 IF mat(x,y-1)=1 OR mat(x+1-1,y-1)=1
 THEN 3290
3270 d1$=CHR$(240)
3280
3290 'vers la droite
3300 IF mat(x+1,y)=1 OR mat(x+1,y+h-1)=1
 THEN 3330
```

```
3310 IF d1$="" THEN d1$=CHR$(243) ELSE d
2$=CHR$(243)
3320 1
3330 'vers le bas
3340 IF mat(x+1-1,y+h)=1 OR mat(x,y+h)=1
 THEN 3370
3350 IF d1$=" THEN d1$=CHR$(241) ELSE d
2$=CHR$(241)
3360 '
3370 'vers la gauche
3380 IF mat(x-1,y+h-1)=1 OR mat(x-1,y)=1
 THEN 3400
3390 IF d1$=" THEN d1$=CHR$(242) ELSE d
2$=CHR$(242)
3400 IF d1$="".THEN imp=1:G0T0 3490
3410 IF d2$=" THEN dir$=d1$:G0T0 3490
3420 '--
3430 '*** choix de la direction ***
3440 '----
3450 LOCATE 22,9:PRINT d1$; ou ;d2$;
":CHR$(143)
3460 dir$=INKEY$
3470 IF dir$=" THEN 3460
3480 IF dir$<>d1$ AND dir$<>d2$ THEN imp
=2
3490 RETURN
3500 '---
3510 '*** initialisation tableaux ***
3520 'largeur, hauteur, coord. origine
3530 '---
3540 DATA 4,8,0,0,22,70
3550 DATA 8,8,64,0,54.70
3560 DATA 4,8,192,0,22,70
3570 DATA 4,8,0,-128,22,70
3580 DATA 8,4,64,-128,54,38
3590 DATA 4,8,192,-128,22,70
3600 DATA 4,4,64,-192,22,38
3610 DATA 4,4,128,-192,22,38
3620 DATA 4,4,0,-256,22,38
3630 DATA 4,4,192,-256,22,38
3640 RESTORE 3540
3650 FOR i=0 TO 9
3660 READ 11(i,0),11(i,1)
3670 READ co(i,0),co(i,1)
3680 ca(i,0)=co(i,0)
3690 ca(i,1)=co(i,1)
3700 READ cr(i,0),cr(i,1)
3710 NEXT i
3720 xo=50:yo=366
3730 RETURN
3740 '--
3750 '*** trace du cadre ***
3760 '-
3770 a$=CHR$(203)
3780 LOCATE 3.2:PEN 1:PRINT STRING$(18.a
3790 FOR i=3 TO 22
3800 LOCATE 3, i:PRINT a$
3810 LOCATE 20, i:PRINT a$
3820 NEXT i
3830 LOCATE 3,23:PRINT STRING$(5,a$)
3840 LQCATE 16,23:PRINT STRING$(5.a$)
3850 RETURN
3860 '---
3870 '*** trace formes origine ***
3880 '----
3890 TAG
3900 FOR i=0 TO 9
3910 xq=co(i.0)
3920 yg=co(i,1)
```

```
3930 lg=(ll(i,0)*16)-6
3940 hg=(11(i,1)*16)-4
3950 cx=cr(i,0)
3960 cu=cr(i.1)
3970 xd=xo+xg:yd=yo+yg
3980 MOVE xd, ud
3990 FOR j=2 TO hg STEP 2
4000 ud=ud-2
4010 MOVE xd, ud
4020 DRAW xd+lg,yd,2
4030 MOVE xd.ud
4040 NEXT j
4050 MOVER cx, cy
4060 PRINT RIGHT$(STR$(i),1);
4070 NEXT i
4080 TAGOFF
4090 RETURN
4100 '---
4110 '*** initialisation historique ***
4120 '*** + matrice de depart ***
4130 '--
4140 DIM hist$(ncp,1)
4150 DIM mat(17.21)
4160 FOR i=0 TO 17
4170 FOR j=0 TO 21
4180 mat(i,j)=1
4190 NEXT j
4200 NEXT i
4210 FOR i=5 TO 12
4220 FOR j=17 TO 20
4230 \text{ mat}(i,j)=0
4240 NEXT j
4250 NEXT i
4260 '--
4270 '*** localisation des formes ***
4280 '--
4290 DATA 1,1,5,1,13,1,1,9,5,9
4300 DATA 13,9,5,13,9,13,1,17,13,17
4310 RESTORE 4290
4320 FOR i=0 TO 9
4330 READ cu(i,0),cu(i,1)
4340 NEXT i
4350 RETURN
4360 '-
4370 '*** demonstration (donnees) ***
4380 '---
4390 DATA 9,2,8,3,5,1,3,1,4,3,3,0,8,2
4400 DATA 6,1,3,3,8,0,6,2,3,1,4,2,4,2
4410 DATA 7,0,9,0,7,3,9,0,3,3,6,3,8,1
4420 DATA 4,1,9,2,7,2,9,2,7,2,5,0,3,0
4430 DATA 6,3,8,3,6,3,8,3,4,1,9,1,9,3
4440 DATA 0,1,0,1,1,2,3,0,8,0,6,2,3,0
4450 DATA 8,0,6,0,4,3,4,3,0,1,7,2,9,0
4460 DATA 0,3,7,1,9,2,0,0,4,2,4,2,6,1
4470 DATA 8,1,6,3,8,1,0,3,7,3,7,0,4,0
4480 DATA 8,2,6,2,8,2,6,2,5,1,0,1,7,3
4490 DATA 9,3,7,3,9,3,4,0,8,0,6,2,0,2
4500 DATA 9,1,3,1,9,1,3,1,2,2,7,0,5,0
4510 DATA 9,3,7,0,5,0,9,0,3,1,2,1,7,2
4520 DATA 5,0,9,0,3,3,2,1,2,1,9,2,9,0
4530 DATA 5,1,7,3,9,0,2,0,2,0,0,3,6,3
4540 DATA 8,1,4,1,1,1,9,2,7,2,9,2,7,2
4550 DATA 2,0,5,0,0,0,3,0,6,3,8,3,6,3
4560 DATA 8,3,4,1,1,1,9,1,7,2,2,2,0,0
4570 DATA 0,0,1,3,9,1,7,1,9,1,7,1,2,2
4580 DATA 0,2,5,2,3,0,3,0,1,3,9,3,9,0
4590 DATA 4,0,8,2,6,2,8,2,6,2,1,1,9,3
4600 DATA 7,3,9,3,7,3,4,0,8,0,6,2,1,2
4610 DATA 8,0,6,2,1,2 ■
```



ous vous présentons deux méthodes qui permettent de localiser un mot dans un programme ou un fichier. Exemple : dans un très long programme Basic, vous voulez changer le nom d'une variable employée plusieurs fois, ou un mot apparaissant souvent à l'écran mais avec une faute d'orthographe. Si le listing est long, bon courage! Surtout sans imprimante... Idem pour un long texte enregistré par un logiciel tel que "AMLETTRE".

Il s'agit d'une part d'un très court programme Basic (''MEDOR'') très facile d'emploi, et d'autre part de l'art et la manière de se servir du programme ED.COM figurant sur la disquette DOS; donc cette seconde méthode est réservée aux possesseurs d'un lecteur de disquettes.

Chaque procédé a ses avantages et inconvénients : par ED c'est un peu plus compliqué, mais c'est infiniment plus puissant car, outre la rapidité de la recherche, on peut combiner la correction (manuelle et automatique).

#### SUPER IMPORTANT

S'il s'agit d'explorer un programme (Basic ou autre langage), il est obligatoire d'en enregistrer une version en ASCII. Exemple pour le programme "TRUC" : SAVE"TRUC2".A

Cette modification du nom original est facultative mais vivement conseillée.

#### LE PROGRAMME MEDOR

Avant d'entrer le nom du fichier ou du programme en ASCII, il vous demande si vous voulez les réponses sur écran ou imprimante, s'il s'agit d'un fichier ou d'un programme : dans le premier cas, chaque fiche éditée sera précédée de son numéro d'ordre. Puis le mot (ou la phrase) à rechercher ; les blancs (espaces) sont pris en compte. ainsi, en tapant blanc ON blanc, il ne sortira pas une fiche où figure

DUPONT. Il ne confond pas minuscules et majuscules... Tous les signes de ponctuation (guillemets, virgule) sont acceptés. Le fichier est alors lu fiche par

fiche; s'il y a "occurence", elle est affichée ou imprimée. Le fichier n'est pas mis en mémoire. Arrivé à la fin, il indique le nombre total de fiches (une "ligne" Basic = 1 fiche).

En tapant une touche, il recommande alors un mot à rechercher. Pour sortir, tapez la touche ESC. Vous avez, par exemple, noté que ce sont les lignes Basic 80, 260, 3030 et 8270 qu'il faut corriger. Faites alors LOAD''TRUC'' afin de faire vos modifications sur ces lignes. Avouez que c'est simple!

Sur un programme Basic en ASCII de 26 kilo-octets (sur disquette), nous avons chronométré 34 secondes pour son exploration. Ce sera bien sûr plus long sur cassette, mais tout aussi efficace.

## LE PROGRAMME ED.COM (sur la disquette CPM)

Le manuel de la DDI-1 n'en parle pas, et la ''littérature complémentaire'' est loin d'être claire. Il fallait y remédier :

C'est un "Editeur" de fichiers. Il faut d'abord le copier sur la face de disquette comportant le fichier ou programme ASCII à traiter : Disquette DOS, puis ICPM.

A>FILECOPY ED.COM, Enter deux fois, mettez votre disquette, Enter deux fois.

Prenons comme exemple ce programme MEDOR sauvé en ASCII sous le nom de MEDORA :

#### A>ED MEDORA

Il apparaît le "curseur" de ED, à savoir: \*. En fait, MEDORA n'est pas vraiment chargé, il faut taper # A, qui signifie "APPEND toutes les fiches" (15A ne chargerait que les 15 premières). On a



alors: 1:\* qui signifie ''mon pointeur est sur la fiche n° 1''. Listons le fichier #T qui signifie ''TYPE toutes les fiches'', et notre listing réapparaît mais avec, en plus, le numéro de fiche (ici de 1 à 23). Puis nous avons de nouveau 1:\*.

Essayez 5T, seules les cinq premières sont affichées. Essayez de même 12::15T (jamais d'espaces), ce sont les fiches n° 12 à 15. Mais, nous avons alors 12:\* (12 étant le nouveau départ). Comment ramener le pointeur à 1? Deux méthodes : tapez 1: ou B (signifiant BEGINNING).

Comment afficher le contenu de la fiche n° 19? Tapez 19:, Enter, puis le chiffre 0. Outre le texte de la ligne 19, vous avez encore 19:\* en-dessous. Tapez alors -4, vous avez la ligne 15 (19-4=15).

Familiarisez-vous avec ces exercices afin de vous promener dans le fichier; ca change un peu de

LIST ou EDIT ...

Oubliez qu'il s'agit ici d'un programme Basic en ASCII; avec un fichier de données obtenu par un logiciel du commerce, c'est exactement la même chose.

## LA FONCTION FIND DE ED

Nous y voilà (FIND = trouver). Tapez B pour commencer les recherches à partir de la fiche n° 1. Nous allons rechercher le mot EOF. Sans espace, tapez FEOF (= FIND EOF).

Il apparaît seulement 15:\*. Tapons zéro pour l'afficher : EOF y figure en effet. Y en a-t-il d'autres ?

Comme le pointeur est resté sur la fiche n° 15, il faut avancer d'un cran. Au lieu de taper 1 (=+1), faisons simplement Enter, ce qui revient au même ; le pointeur est sur la n° 16. Refaisons FEOF, réponse :

BREAK ''#''AT 16:\*

ce qui signifie qu'il n'a rien trouvé sur toutes (#) les fiches, qu'il annule votre commande et reste au n° 16.

Revenez au nº 1 par B et tapez FLOC, il signalera tous les LOCATE. En revanche, il ne trouvera rien en demandant FLOC suivi d'un espace.

Comparons cette fonction FIND de ED avec notre programme MEDOR: sans ED, le fichier est

conservé en mémoire, il n'est chargé que lors du # A du début. En faisant F suivi du mot à chercher, la réponse est **immédiate**. En revanche, on doit chaque fois retaper la demande.

NOTE: 4FLOC ne donnera pas les quatre premières occurences, mais uniquement la **quatrième** occurence...

#### ET L'IMPRIMANTE?

Beaucoup d'entre vous ignorent que lorsque l'on est sous CPM, il suffit de taper CTRL P pour que tout ce qui apparaît à l'écran soit transmis à l'imprimante. Pour arrêter cet "écho imprimante", il suffit de refaire CTRL P. Il en est donc de même avec ED sous CPM.

Une parenthèse utile : pour imprimer le catalogue de vos faces de disquette, faites ICPM, puis CTRL P, puis DIR.

#### LES MODIFICATIONS DE FICHIERS PAR ED

On commencera par le plus spectaculaire, le remplacement automatique (et immédiat) d'un mot par un autre et ce dans tout le fichier! Voici la syntaxe: nombre de fois, S, ancien mot, CTRL Z, nouveau mot. Pas d'espace, ni ponctuation. CTRL Z est le séparateur. Exemple: remplaçons CHERCHE par TROUVE:

100SCHERCHETZTROUVE



Illustrations : Jean-Luc AULNETTE

100 est le nombre maxi autorisé, 1Z est ce qui s'écrit par CTRL Z. 100S signifie ''SWAP ces deux mots jusqu'à 100 fois maxi''. Après le BREAK sur la n° 13 (dernière occurence), tapons B puis 13T.

Fiche n° 1 : RECHERCHE est devenu RETROUVE.

Fiche n° 13 : RECHERCHER est devenu RETROUVER.

Faites un essai pour remplacer Q\$ par PF\$:

#### 100SQ\$†ZPF\$

puis B et 17T.

C'est instantané, sans bavures et surtout très utile, et pas seulement en Basic. Imaginez un long texte obtenu par AMLETTRE (petit traitement de texte AMSOFT) dans lequel il faudrait remplacer tous les "Mademoiselle" par "Madame", tous les "Walkman" par "Balladeur", "Bateau" par "Navire", etc. Abordons des modifications plus banales. Remplaçons la fiche n° 2. Il faut d'abord l'effacer, ensuite insérer une nouvelle fiche n° 2. Tapez, dans l'ordre:

2: , puis K = KILL = tuer) et enfin

#### 120'DUVAL - 4/1986

et deux fois Enter. Puis B, 3T et admirez votre travail. Le "I" du départ signifiant bien sur Insertion.

Essayez cette insertion de nouvelle fiche. Tapez :

6: , puis I55S'Paramètres, puis deux fois Enter, B et 8T.

NOTE: Il existe des codes ED pour intervenir au sein d'une fiche mais c'est très scabreux, il faut compter les caractères sans se tromper; c'est plus rapide et plus sûr de retaper la ligne entière après un I.

## ET POUR SORTIR DE L'EDITEUR ED ?

Nous disposons pour cela de quatre codes au choix :

E — La plus radicale. Le fichier corrigé est enregistré sur la disquette, puis retour à CPM (A>).
 H — C'est une sauvegarde de sécurité, le fichier est toujours présent, mais il faudra refaire # A pour continuer.

 O – Annule les modifications faites depuis le précédent H.  $\mathbf{Q}$  — Idem O mais avec retour à CPM.

#### **LE FINAL**

Le fichier enregistré, revenons au Basic par CTRL-SHIFT-ESC. En faisant CAT, vous trouverez MEDORA. et MEDORA.BAK. Dans le cas de notre programme Basic ainsi modifié, il est bon de le retranscrire en Basic: LOAD''MEDORA'' (l'intérêt d'avoir modifié le nom) puis

Nous venons de transformer MEDORA, en MEDOR, BAS.

#### **EN CONCLUSION**

SAVE"MEDOR".

De ED.COM ou du programme Basic MEDOR, que choisir ? Pour ceux qui n'ont pas de drive, MEDOR s'impose, bien sûr. ED.COM est certes plus puissant, mais un peu plus lourd à manier ; à mettre en œuvre pour de multiples recherches sur un même fichier ou pour des substitutions de mots. Pour un seul mot à rechercher, et c'est le cas le plus fréquent, MEDOR sera plus pratique d'emploi.

```
MEDOR
10 'MEDOR / RECHERCHE DE MOT
    AMSTRAD CPC / M. ARCHAMBAULT 1-86
30 CLS: OPENOUT"BIDON": MEMORY HIMEM-1: CLO
SEOUT
40 LOCATE 16,4:PEN 3:PRINT "M E D O R":P
50 LOCATE 12,6:PRINT "cherche en ASCII":
60 LOCATE 6,10: PRINT "Programme ou Fichi
   ?(P/F) ":Q$=INKEY$
70 Q$=UPPER$(Q$):IF Q$<>"P" AND Q$<>"F"
THEN 60
80 LOCATE 4,14:PRINT "sur Ecran ou Impri
mante ?(E/I) ":R$=INKEY$
90 R$=UPPER$(R$):IF R$<>"E" AND R$<>"I"
THEN 80
100 IF R$="I" THEN D=8 ELSE D=0
110 LOCATE 3,18:INPUT"NOM du Fichier ou
Programme: ",FICH$
120 CLS: N=0
130 PEN 3:LINE INPUT"MOT A RECHERCHER:
 .X$:PRINT:PEN 1
140 OPENIN FICH$
150 WHILE NOT EOF: N=N+1
160 LINE INPUT#9,A$
170 IF Q$="F" AND INSTR(A$, X$) THEN PEN
2:PRINT #D,N;": ";:PEN 1:PRINT #D,A$:GOT
0 190
180 IF INSTR(A$, X$) THEN PRINT #D, A$
190 WEND
200 CLOSEIN
210 PRINT:PEN 2:PRINT N; :PEN 1:PRINT "=
FIN --- TAPEZ UNE TOUCHE ---"
220 CALL &BB06
230 GOTO 120
```

```
Au depart sur la Disquette ED.COM et
MEDORA ( = MEDOR.BAS en ASCII ).
cet ECHO Imprimante sous CPM par CTRL P
1 CPM
A>ED MEDORA
     : *#A
    1: *3T
            'MEDOR / RECHERCHE DE MOT
        10
    1:
            ' AMSTRAD CPC / M. ARCHAMBAULT
        20
    2:
 1-86
        30 CLS: OPENOUT"BIDON": MEMORY HIM
    3:
EM-1: CLOSEOUT
    1: *12::15T
   12: 120 CLS:N=0
13: 130 PEN 3:LINE INPUT"MOT A RECHE RCHER: ",X$:PRINT:PEN 1
   14: 140 OPENIN FICHS
   15:
        150 WHILE NOT EOF: N=N+1
   12: *19:
   19: *0
        190 WEND
   19:
   19: *-4
   15:
        150 WHILE NOT EOF: N=N+1
   15: *B
    1: *FEOF
   15:
   15:
       150 WHILE NOT EOF: N=N+1
   15:
       *FEOF
   15:
        160 LINE INPUT#9,A$
   16:
   16: *FEOF
BREAK "#" AT
```


```
16: *B
     1: *100SCHERCHE^ZTROUVE
BREAK "#" AT E
13: *0
13: 130 PEN 3:LINE INPUT"MOT A RETRO
UVER: ",X$:PRINT:PEN 1
   13: *1:
     1: *0
1: 10 'MEDOR / RETROUVE DE MOT
    1: *100SQ$^ZPF$
BREAK "#" AT $
   17: *0
17: 170 IF PF$="F" AND INSTR(A$,X$)
THEN PEN 2:PRINT #D,N;": ";:PEN 1:PRINT
#D,A$:GOTO 190
   17: *7:
7: *T
7: 70 PF$=UPPER$(PF$):IF PF$<>"P" A
ND PF$<>"F" THEN 60
    7: *2:
    2: *K
    2: *120 ' DUVAL -4/ 1966
        40 LOCATE 16,4:PEN 3:PRINT "M E
D D R":PEN 1
```

```
4: *B
     1: #3T
     1: 10 'MEDOR / RETROUVE DE MOT
2: 20 ' DUVAL -4/ 1986
3: 30 CLS:OPENOUT"BIDON":MEMORY HIM
EM-1: CLOSEOUT
     1: *6:
     6: *155 ' PARAMETRES
     8: 70 PF$=UPPER$(PF$):IF PF$<>"P" A
ND PF$<>"F" THEN 60
     8: *5:
     5: *3T
     5: 50 LOCATE 12,6:PRINT "cherche en
ASCII":PEN 2
6: 55 ' PARAMETRES
7: 60 LOCATE 6,10:PRINT "Programme
ou Fichier ?(P/F) ":PF$=INKEY$
     5: *E
A
Le Fichier MEDORA corrige vient d'etre
enregistre. Fin de ED. COM. Retour a CPM.
```

voir page 90

# **ABONNEZ-VOUS**





33000 Bordeaux Tél (56) 96.35.23 Poste 31 55, rue Tondu

Importateur — Distributeur des programmes logiciels de la Sté PRIDE-UTILITES

FONCTIONS POSSIBLES PEN RESOLUTION MODE 0, 1, 2 SINGLE MENU DRAG AREA COPY AREA FLIP AREA REVERSE AREA ZOOM EDIT/CREATE DEFINE IKON/SPRITE

9 DIMENSIONS DE PINCEAU 9 SPRAY NOZZLES — Paint Texture LIGNE ELASTIQUE PINNED ELASTIC ENCORE AMÉLIORÉ RAYONS DE POINT FIXE FANS 1 pixel de précision! PENCIL Qualité professionnelle. RULER ERASER DESSIN EN MIROIR HORIZ Version 8256 DESSIN EN MIROIR VERT. bientôt disponible 4 PEN DRAW BOITES PLEINES CERCLES PLEINS ELLIPSES PLEINES
CUBE ELASTIQUE
TRIANGLE ELASTIQUE
PYRAMIDE ELASTIQUE PENTAGON ELASTIQUE LOSANGE ELASTIQUE OCTOGONE ELASTIQUE HEXAGONE ELASTIQUE CUBI WEDGE 4 TEXTURES DE BASE VARIATIONS DE TEXTURE DEFINE TEXTURE/PSEUDO COLOUR TEXTURE FILL FLECK PRINT FILE SYMBOL/SHAPE FILE CHANGE INK/PAPER PAPER/INK INFORM AFFICHAGE X. Y FOND DE REFERENCE REMPLISSAGE COULEUR UNFILL SOLID
LAVAGE COULEUR SCREEN COMPRESS DISC DIRECTORY SAVE/LOAD SCREENS COLOUR MASK 200 + COMBINATIONS DELETE LAST FUNCTION SCREEN SWITCHING/MERGING CALIBRATE FUNCTION
LEFT/RIGHT HANDED OPTION SAMPLE SCREENS VIDAGE ECRAN RESIDENT CROLLING WINDOW DARK COLOUR SWITCH PSEUDO COLOUR/TONE PALETTE COLOUR EDITING B&W/COLOUR COMPATIBLE

ELECTRIC

LE MEILLEUR STY OPTIQUE SUR LE MARCHÉ


E PETITE SELECTION DES

CHOSES QUE **VOUS POUVEZ** FAIRE AVEC CET **ENSEMBLE STYLO** 



OPTIQUE


CARACTERES DEFINIS PAR L'UTILISATEUR







DESSIN LIBRE AVEC LE PROGRAMME GRAPHIQUE





CONCEPTION D'ECRANS DE JEU AVEC POSSIBILITE D'EDITION DE COULEURS





DESSIN SCHEMATIQUES ET GEOMETRIQUES

295 F 464 SUR CASSETTE ... 464 EN DISQUETTE (INTERFACE COMPRIS)et .664 375 F 6128 EN DISQUETTE . 6128 375 F

-	_			_
e	•			•
u		•	7	١.

#### **BON DE COMMANDE**

COMMENT COMMANDER: Cocher le(s) article(s) ou faites-en un liste sur une feuille à part — Faites le total + frais de port (20 F pour achats inférieurs à 500 F) Franco pour achats supé-

Oui, je commande le stylo optique pour mon CPC ...... au prix unitaire de

SIGNATURE

NOM ADRESSE

Mode de paiement : ☐ chèque/☐ mandat/☐contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) — envoyer le tout à : ESAT SOFTWARE, 55, rue du Tondu, 33000 Bordeaux.

# E.S.A.T. Software

55, rue Tondu — 33000 Bordeaux — Tél 56 96.35.23 Poste 31 Importateur — Distributeur des programmes logiciels de la Sté PRIDE-UTILITES

# LE PROGICIEL UTILITAIRE SUR DISQUE QUE VOUS ATTENDEZ ODDJOB 200

Un utilitaire complet sur disque contenant tous les programmes que vous attendiez, le tout groupé sur un seul disque qui vous épatera. 39 k d'espace-disque utilisés.

Voyez plutôt les possibilités :

- Un éditeur complet, qui vous permet d'examiner le menu du disque, et d'en modifier aisément le contenu.
- De récupérer les programmes effacés.
- De cacher des programmes du menu.
- Un éditeur de secteur complet pour examiner et/ou modifier le contenu des fichiers en HEX ou en ASCII.
- Faire un plan de votre disque et localiser les fichiers sur le disque.
- Empêcher l'effacement involontaire des programmes.
- Un duplicateur de disque intelligent qui peut copier les secteurs endommagés/non standard sur un drive simple ou double.
- Formatter deux fois plus vite sur l'un ou l'autre drive.
- Tansférer les programmes/fichiers dont vous vous servez le moins sur cassette pour récupérer votre espace disque qui vous coûte plus cher.
- Augmenter la vitesse de votre drive jusqu'à 20 %.
- Charger et lister les programmes en BASIC.
- Toutes les instructions sont fournies sur disque sur un menu d'aide.
- Utilisation simple, avec sélection par une seule touche.
- Utilise pleinement le drive.
- Compatible avec tous les ordinateurs AMSTRAD CPC.

#### **ZEDIS**

## 130 F 165 F CASSETTE DISQUETTE

Un désassembleur et programme d'édition de code à la fois global et convivial. Indispensable pour le néophyte tout comme pour l'expert.

• Démontage complet Z80 • Insertion de point d'interruption et contrôle de registre • Entrée sous forme hexadécimale/caractères • Recherche rapide forme hexadécimale/caractères • Instructions complètes pour le démontage des ROM's • Visualisation continue des menus • Pré-chargement du registre avant l'exécution • Sortie vers l'imprimante.

#### **PRINTER PAC 1**

## 125 F 160 F CASSETTE DISQUETTE

Une extension de système résidante qui ajoute SIX nouvelles commandes à votre CPC 464/664. Un ensemble à deux programmes conçu pour l'imprimante AMSTRAD DMP1 (AMDUMP) et pour les imprimantes compatibles ESPSON (EPDUMP).

• VIDAGE ECRAN dans tous les modes. Deux formats avec EPDUMP • Vidage texte dans tous les modes • Trois nouveaux types de caractères pour le DMP1 • Préciser les encres de fond (la version 664 n'est pas disponible sur cassette).

#### BIENTÔT "TRANSMAT" MAGAZINE

sortie avril, pour vous aider à mieux utiliser votre transmat, écrivez-nous pour détails.

#### **QUE VOUS DEMANDIEZ TOUS...?**

Le service PRIDE UTILITIES "DISK SERVICE" enfin disponible en France transfert vos logiciels sur disquette pour le prix incroyable de 75 F (disquette comprise). Envoyez vos cassettes... nous vous renverrons une disquette avec le programme transféré (votre cassette sera détruite).

## **POUR VOTRE 464-664-6128**

150 F 185 F

#### **TRANSMAT**

CASSETTE DISQUETTE

Permet le transfert facile sur disques de tous logiciels sur bande autotransférable.

 Modes de fonctionnement automatiques ou non-automatiques • Lecteur global d'en-tête de disque • Adjonction éventuelle de réadressage • Programmes faciles d'effacement ou de changement de nom.
 BOURSE D'INFORMATIONS TRANSMAT 80 F

Informations complémentaires pour passer des programmes difficiles. Mise à jour régulière des 4 premières éditions.

## SPIRIT NOUVEAU

125 F

SPIRIT est un outil pour transférer les vrais programmes sans en-tête de cassette sur disque. Il est conçu pour être utilisé avec TRANSMAT, le programme de transfert cassette à disque. Pour utiliser SPIRIT, il faut avoir une certaine connaissance du code machine Z80 et un utilitaire désassembleur. Il est également utile d'avoir un exemplaire de la spécification Firmware pour s'y référer éventuellement.

#### **TOMCAT**

130 F 165 F CASSETTE DISQUETTE

Le nec plus ultra de la duplication de sauvegarde bande à bande, grâce à ce programme simple, qui se charge pratiquement de tout. Les performances et la facilité de fonctionnement du TOMCAT restent inégalées sur le marché.

#### **SCRIPTOR**

-130 F 165 F CASSETTE DISQUETTE

Un élément essentiel pour les propriétaires d'imprimante DMP-1. Six polices de caractères définissables. Laissez faire votre DMP-1 sans extension. 
• Caractère à jambage inférieur • Futuriste • Italiques • Compatible avec AMSWORD • Ecriture liée • Caractères gros et gras • Programme de définition de caractères • Une finition professionnelle pour votre correspondance.

# K.D.S. 8 BIT INTERFACE POUR IMPRIMANTE

340 F

Permet huit BIT imprimante de fonctionner sur le sept BIT AMSTRAD. Envoie tous 256 codes à l'imprimante via la commande £8.

Se branche entre l'ordinateur et l'imprimante sans aucune modification. Un listing en BASIC est fourni qui peut être compris avec vos programmes ou RUN avant de charge des programmes disponibles dans le commerce. CETTE INTERFACE EST NECESSAIRE POUR LES PROPRIETAIRES D'UN AMSTRAD AVEC HUIT BIT IMPRIMANTE.

#### LA COMMANDE DE SECTEUR K.D.S

649 F

N'avez-vous pas déjà eu envie de commander vos appareils électroménagers, sans jamais avoir l'interface pour le faire ? Si c'est OUI, alors VOICI l'interface dont vous avez besoin. Équipée de 8 relais de commutation unipolaires capables de traiter jusqu'à 5 ampères en courant alternatif ou en courant direct, et jusqu'à

> AUSSI DISPONIBLE EN BELGIQUE CHEZ COMPUTER MARKET-150 rue Antoine Danfaert - 1000 BRUXELLE.

CPC 10			1.0	
BON DE COMMANDE				1
		TOMCAT		
<b>COMMENT COMMANDER:</b> Cocher le(s) article(s) ou faites en une liste sur une feuille à part achats inférieurs à 500 F) Franco pour achats supérieurs à 500 F.	Faites le total + frais de port (20 F pour	TRANSMAT		
	SIGNATURE	SCRIPTOR		П
NOM		SPIRIT		П
ADRESSE Mode de paiement : Chèque Chandat Contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) —		KDS 8 BITS C1		
envoyer le tout à : ESAT SOFTWARE, 55, rue du Tondu, 33000 Bordeaux.		ODD JOB		

220 V c.a. !

# SETUP CPM 2.2

#### **Denis BONOMO**

# n tout petit truc pour les utilisateurs occasionnels (les autres le connaissent) de CP/M.

Quand on utilise CP/M sur un AMSTRAD couleur (cela est gênant, même en monochrome), on se retrouve avec un écran "turquoise pastel" (couleur n° 23) dont la luminosité excessive est désagréable pour les yeux.

Un petit utilitaire, nommé SETUP, permet de reconfigurer tout le système, notamment au niveau des couleurs. Il y a bien des choses à faire comme vous allez le constater!

La première consiste à préparer une disquette vierge qui recevra le nouveau CP/M. Faites, pour commencer, une copie de votre disquette CP/M sur cette nouvelle disquette. A partir de maintenant, utilisez cette copie.

Ceci étant fait, sous CP/M, taper SETUP (lorsque vous avez le curseur A>).

La première question posée concerne le buffer d'entrée (là où s'empilent les caractères que vous tapez au clavier). On vous demande si celui-ci doit être vide. Pour le moment, tapez Y (pour "oui"). Nous n'allons pas entrer ici dans tous les détails des subtilités du SETUP de CP/M... Sachez simplement que cet utilitaire est très puissant!

L'ordinateur affiche alors ''sign-on string :'' ce qui correspond au message présenté à l'écran lors de l'initialisation sous CP/M, c'est-à-dire ''CPM2.2 AMS-TRAD'', etc. En prime, vous obtenez une série de signes qui, tout en étant cabalistiques n'en ont pas moins une signification :

wwllaaallww

Si vous comptez sur le manuel utilisation d'AMSTRAD pour percer leur secret, bon courage! Et pourtant, la solution à notre problème se trouve ici. Les signes qui sont affichés correspondent aux différents codes de couleur d'encre, papier et bord. Les signes "\(\frac{\pi}{a}\)"1 doivent être interprétés comme suit :

soit la suite logique de l'alphabet complété de quelques signes.

En fait, 1 correspond au CTRL (suivi d'un code). Un peu le PRINT CHR\$() du Basic, qui permet d'envoyer des caractères de contrôle...

Les 5 premiers signes correspondent à l'initialisation de l'encre 0 (celle du papier), et les 5 suivants à l'encre 1. Les 4 derniers correspondent à la bordure de l'écran.

A chaque fois, on trouve deux codes identiques, car vous n'êtes pas sans savoir que l'on peut donner deux couleurs d'encre ou même stylo, ce qui provoque un clignotement entre ces deux couleurs.

codes envoyés à l'encre.. Code FS (= 28) voir manuel AMSTRAD au chapitre des codes de contrôle. Ici, pour le stylo 0 :

1 \ a \ a \ a \ 30 27 1 0 0

même chose pour le stylo 1 (couleur 0, noir).
Enfin :

1 ] w w 30 29 23 23

codes envoyés pour la bordure... Code GS (+29). lci avec les couleurs 23 (turquoise pastel).

Si l'on veut changer les couleurs et mettre, par exemple, un fond gris-blanc (couleur 13), il suffit de modifier cette succession de codes. Par la même occasion, si vous changez le message qui suit, vous aurez un écran d'initialisation de CP/M tout à fait personnalisé. Mettez-y "Bonjour!" par exemple...

A la question "Is this correct (Y/N)", répondez N.

La machine répond "Enter new sign-on string"... ce que vous faites selon la ligne ci-dessous :

 $1 \stackrel{\frown}{\searrow} m m \uparrow \stackrel{\frown}{\searrow} a \stackrel{\frown}{\bowtie} 1 \mid m m Bonjour! 1j†m$ 

Les codes 1j et 1m qui suivent "Bonjour!" sont les codes de retour et saut à la ligne.

Répondez Y à toutes les questions qui vont suivre.

Vous arriverez à :

"Do you want to update your system disc (Y/N):" Désirez-vous mettre à jour votre disque-système? Oui, bien sûr, sinon à quoi ça sert que je vous explique tout cela? J'ai des crampes au poignet, moi, à force d'écrire!

Votre réponse Y est suivie d'une ultime question, à laquelle vous répondrez Y, car vous n'êtes pas contrariant, qui vous permet de voir les effets de votre modification

fication.

C'est mieux comme cela, non ? L'opticien du coin, qui se frottait déjà les mains en pensant aux paires de lunettes qu'il allait vendre, bougonne déjà !
Qu'est-ce qu'on dit ? Merci CPC!

Une ligne téléphonique est à votre disposition, vous mettant en contact direct avec la rédaction. Ceci est un service sans égal ! Respectez simplement les horaires et les jours que nous vous indiquons :

MERCREDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

VENDREDI de 9 h à 12 h seulement.

Tout appel en dehors de ces créneaux sera refoulé : ne dépensez pas inutilement votre argent !

Le numéro : **99.52.98.11.** 



## Pour marier votre AMSTRAD votre Minitel, vous au





logiciels communicati et des interfaces

JAGOT et LEON

Le Minitel est une drôle de machine aux possibilités fabuleuses (c'est au minimum un modem retournable gratuit). La famille des micro-ordinateurs AMSTRAD, quant à elle, bat tous les records de rapport qualité/prix en informatique familiale. Vous ajoutez à ce cocktail la Société JMN, spécialisée en télécommunications, et la Société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en interdence et vous en la Société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en interdence et vous en la Société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société JAGOT et LEON qui a fait ses preuves en la société par la société partie de la société par la société par la société partie de la société par ie par la société par la société par la société partie partie par la société partie partie par la société interfaçage, et vous obtenez les produits qu'il vous faut en matière de transmission vidéotexte et de miniserveurs.

Vous pourrez tester quelques miniserveurs aux numéros de téléphone suivants : 78.47.96.17 à LYON (JMN), 74.54.34.07 à LA CROIX VALMER, 78.37.90.44 à LYON (Micro Boutique), 85.52.38.31 à AUTUN (CHB), 74.85.13.76 à VIENNE (Majuscule), 76.26.29.02 à GRENOBLE (Micro Sun), 81.53.33.88 à BESANÇON (Proforma PSI), 75.43.03.47 à BOURG LES VALENCE (ECA Électronique), 90.82.51.21 à AVIGNON (Amblard), 99.52.98.11 à BRUZ (CPC), 48.97.84.84 à PARIS (APC), 48.59.72.76 à MONTREUIL (Loisitech).

### Liaison AMSTRAD-Minitel

La gestion de la liaison AMSTRAD-Minitel est assurée par un ensemble de programmes dont les principales fonctions sont:

- Émulation du clavier Minitel
- Enregistrement d'images vidéotexte et stockage (environ 300 par disquette)
   Visualisation d'images enregistrées sur l'écran du Minimages enregistrées sur l'écran du
- Minitel en local
- Impression des parties de texte ASCII
- Échange de fichiers BASIC, ASCII ou binaires entre deux AMSTRAD en local ou via le réseau téléphonique commuté (42 K-octets maxi)

  Création de fichiers ASCII à partir de l'annuaire
- électronique pour utilisation pour dBASE II ou mailing

La connection AMSTRAD-Minitel permet d'utiliser le modem du Minitel en réception, en émission pour la communication entre deux ordinateurs. Elle nécessite en général une interface série côté AMSTRAD. Cependant, une nouvelle version, exclusive, permet la suppression de cette contrainte pour les 464, 664 et

E 200 Câble RS 232 - Minitel + logiciel série - Nécessite une interface série (AMSTRAD ou JAGOT & LEON) 420 F	E 201 Câble RS 232 - Minitel + logiciel série + interface série	E 202 Câble RS 232 - M	initel + logiciel + série + i	interface série
	AMSTRAD pour 464, 664 et 6128 1 000 F	JAGOT & LEON	pour 464, 664 et 6 128	1 000 F
E 203 Câble RS 282 - Minitel + logiciel série + interface série AMSTRAD pour 8 256 1 100 F		aucune autre interface.	NOUVEAU	390 F

### Mini-serveurs monovoie pour AMSTRAD

Logiciel

Outre les possibilités de la liaison AMSTRAD-Minitel, le logiciel serveur gère principalement l'édition d'images, le chaînage des écrans et la messagerie

- Editeur d'images respectant dans son intégralité le standard vidéotexte (couleurs, attributs, graphisme )
- Progamme serveur gérant les appels
- Programme de chaînage d'images vidéotexte avec arborescence à nœuds multiples
- Messagerie, convivialité et boîtes à lettres avec mot

E 210 Logiciel serveur-série (nécessite une interface série et un modem 75/1200 bauds full duplex) 1 500 F

E 211 Logiciel serveur-série + modem agréé PTT + interface série JAGOT & LEON. Uniquement pour 464, 664 ou 6128 E 213 Logiciel serveur-série + modem agréé PTT + interface série AMSTRAD pour PCW 8 256 3 800 F

E 214 Logiciel serveur-série + détection de sonnerie agréée PTT. Ne nécessite ni interface série ni modem. Unique ment pour 464, 664 ou 6128 2 000

La réalisation d'un mini-serveur monovoie à partir d'un micro ordinateur nécessite une interface série et un modem autorépondeur. Ce dernier peut toutefois être remplacé par le modem d'un Minitel retournable et une détection de sonnerie agréée PTT. De même que précédemment l'interface série peut être supprimée.

+ détection de sonnerie agréée PTT. Ne néces

E 212 Logiciel serveur-série + modem agréé PTT + interface

série AMSTRAD pour 464, 664 ou 6 128

Pour 600 F TTC, JAGOT et LÉON augmente la mémoire de votre PCW 8256: 256 K de mémoire supplémentaire. Revendeurs nous consulter.

CPC

Nº:

### **BON DE COMMANDE**

Désignation	P.U.	Quantité	P.T.
Port			30,00
Total			

Je ioins	à cette	commande	mon	rèalement	par

☐ chèque bancaire

□ chèque CCP

□ contre remboursement

Nom: Rue:

Prénom:

Code Postal: A envoyer à :

Ville:

**JAGOT & LEON** 

17 rue des Alliés 42100 SAINT-ETIENNE

Tél. 77.33.13.82

Documentation et liste de revendeurs sur simple demande

William MARIE

n logiciel de gestion de fichier, écrit en pensant aux utilisateurs d'un 464 ne disposant pas d'un drive, mais qui pourra être transporté, facilement, sur les 664 et 6128. Voilà ce que nous vous proposons, dans le souci d'élargir votre bibliothèque de programmes utilitaires.

Je ne sais si vous partagez mon point de vue, mais les quelques logiciels à fichiers que l'on trouve (commercialisés ou non) sont peu performants et pénibles à utiliser plus de 10 minutes de suite. Certes, l'AMSTRAD CPC 464 est très limité puisqu'il ne peut manipuler qu'un fichier séquentiel sur son magnéto-cassette. D'où la nécessité de se contenter de petits fichiers (50-70 fiches) que l'on gardera en totalité en RAM, avec le programme, lorsqu'on voudra s'en servir. Mais, pour autant, doit-on renoncer à une présentation "pro" à ces petits fichiers qui, nous devons bien le reconnaître, n'ont rien de professionnel? Non, bien sûr, on a sa dignité de hobbyiste, et si notre programme est bien fait, rien ne nous empêchera de reprendre des modules pour les utiliser sur des programmes tournant en fonction d'extensions hard et soft que AMSTRAD a eu le tort de mépriser (pas de fichiers à accès direct, même sur le 664).

Pour réaliser un programme "confortable", il va falloir être avare en variables. Celles-ci restreignant l'espace RAM restant au détriment de la taille du fichier. Cette parcimonie de variables était courante chez les professionnels et les amateurs au temps, pas si lointain, où l'espace utilisateur se chiffrait à quelques milliers d'octets. Maintenant, les appareils dits domestiques offrent des mémoires utilisateur plus que larges (en particulier l'AMSTRAD, puisqu'il dispose à la mise en service d'un FRE(0) de 43533). Qui utilise encore, en rédigeant ses programmes, une feuille de papier où sont notées soigneusement toutes les variables utilisées ? Pour ce programme Multifichier, nous avons renoué avec cette antique coutume et mieux, nous avens décidé qu'une fiche, avec ses rubriques, ne prendrait pas plus que ce qu'autorise

une variable alphanumérique, soit 255 octets. Le programme est donc basé sur le compactage des données, et deux variables, en tête du fichier, contiennent tous les renseignements nécessaires à la manipulation du fichier par le programme. Les données, donc, ne sont pas immédiates (attribuées à des variables), mais doivent être extraites à la demande de la variable-fiche par les instructions Basic telles que MID\$, etc. (au passage, saluons la bonne volonté du Basic AMSTRAD dans la ligne 4000). Ceci au détriment d'une certaine rapidité, mais on ne peut pas tout avoir...

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE MULTIFICHIER


Limités, que nous sommes, par la taille mémoire qui doit accueillir la totalité du fichier, nous cantonnons chaque enregistrement à une variable (donc 256 octets maximum, répartis sur 15 rubriques au plus). Les deux premières variables du fichier (TETE1\$ et TETE2\$) contiennent tous les renseignements utiles sur le fichier. La constitution et l'exploitation de ces variables de tête est complètement transparente à l'utilisateur.

Toute recherche, tri, modification utilise donc abondamment les fonctions sur les chaînes (IMID\$, etc.). Le Basic AMSTRAD étant d'une bonne rapidité, ces manipulations, parfois complexes, ne ralentissent pas trop le programme. Bien que, par son principe, ce pro-

Bien que, par son principe, ce programme ne puisse prétendre à une utilisation professionnelle (toutefois, une quantité de petits fichiers sur disque peut permettre une utilisation semiprofessionnelle), je me suis efforcé à le rendre confortable à l'utilisateur. A ce sujet, je souhaite attirer l'attention sur la grande misère des programmes dits "utilitaires"; sous prétexte qu'il n'y a pas de génie informatique dans un programme de gestion, ceux-ci sont mauvais en tout; sur le fond (nous sommes submergés de "gestions de comptes bancaires", mais pas un seul n'a été fait par un comptable avec les rentrées au DEBIT, ce qui permettrait, ce qui est un minimum, de faire des rapprochements bancaires), comme sur la forme (qui accepterait de faire de la saisie de fichiers plus de 5 minutes de suite sur la plupart des programmes existants?). La recherche (mono ou multi-critères) se fonde sur le mot recherché considéré comme un début du mot à atteindre. Exemple: soit un fichier agenda classique. L'option recherche avec M sur la rubrique nom et 75 sur celle du code postal sortira tous les M.... de Paris. Le tri est l'un des plus rapides qui soit (tri de Hoare). Toutefois les MID\$ le ralentissent inévitablement.

La fusion de fichier tombe sous le sens. Toutefois, seuls les fichiers structurés de façon identique peuvent se concaténer. Un test de disponibilité de mémoire est effectué avant chaque saisie.

L'utilisation de disquette est parfaitement compatible. Le changement des messages et la restriction de longueur du nom du fichier à 8 caractères ne poseront pas de problème à quiconque manie un peu le Basic.





10 SPEED WRITE 1:0PENOUT\*DADA\*:MEMORY HI
MEM-1:CLOSEOUT
20 WIDTH 255:MODE 2:BORDER 10:PAPER 0:PE
N 1
30 DIM RUB\$(15).NBCAR%(15),CAL\$(15),FICH
E\$(150).DONNEE\$(15).DONNEERECH\$(15)
40 WINDOW #1,1,80,1,1
50 WINDOW #2,1,80,23,25
60 WINDOW 1,80,2,22
70 PAPER #1,1:PEN #1,0:PRINT#1,SPACE\$(80)
80 PAPER #2,1:PEN #2,0:PRINT#2,SPACE\$(240)
90 PRINT#1, WM-MULTIFICHIER\*
100 '---- reprise ici
110 CLS:CLS#2:LOCATE#1,19,1:PRINT#1,"

120 LOCATE 34,2:PRINT"MENU GENERAL" 130 PRINT TAB(34):STRING\$(12,"+") 140 PRINT: PRINT TAB(10): "FICHIER  $\langle N \rangle$ OUVEAU A CREER": PRINT 150 PRINT TAB(20) "A <M>ODIFIER": PRINT 160 PRINT TAB(20)"A <C>ONSULTER":PRINT 170 PRINT TAB(20)"A <T>RIER":PRINT 180 PRINT TAB(20)"A <S>AUVEGARDER":PRINT 190 PRINT TAB(20) "A <R>ETROUVER": PRINT 200 PRINT TAB(20) "A <A>BANDONNER" 210 LOCATE 40, 20: PRINT "VOTRE CHOIX ?" 220 GOSUB 3660 230 IF C\$="N" THEN LOCATE#1,19,1:PRINT#1 . "CREATION \*:GOSUB 3710:GOTO 340 240 IF C\$="M" THEN LOCATE#1,19,1:PRINT#1

260 IF C\$="T" THEN LOCATE#1,19,1:PRINT#1
,"TRI ":GOSUB 3710:GOTO 1990
270 IF C\$="S" THEN LOCATE#1,19,1:PRINT#1
,"SAUVEGARDE ":GOSUB 3710:GOTO 2330

."MODIFICATION":GOSUB 3710:GOTO 550

250 IF C\$="C" THEN LOCATE#1,19,1:PRINT#1
,"CONSULTATION":GOSUB 3710:GOTO 1310

280 IF C\$="R" THEN LOCATE#1,19,1:PRINT#1
,"RETROUVAILLE":GOSUB 3710:GOTO 2480

290 IF C\$="A" THEN LOCATE#1,19,1:PRINT#1, "ABANDON": GOSUB 3710:GOTO 2880
300 GOSUB 3740

310 GOTO 210

320

330 '\*\*\*\* CREATION

340 CLS:GOSUB 2950:CLS:GOSUB 4380

350 CLS:LOCATE 28,2:PRINT\*\* SAISIE DES R UBRIQUES \*\*:LOCATE 30,3:PRINT STRING\*(20,154)

360 LOCATE 24,5:PRINT\*NOMBRE DE RUBRIQUE S (MAX=15) ";CHR\$(18);:INPUT;NBRUB% 370 IF NBRUB%<1 OR NBRUB%>15 THEN GOSUB 3740:GOTO 360

380 LOCATE 24,5:PRINT CHR\$(20)

390 TOTAL CAR%=0

400 FOR I=1 TO NBRUB%

410 LOCATE 1,4+1:PRINT CHR\$(18); "RUBRIQ UE No ";I:LOCATE 16,4+1:PRINT CHR\$(24); S PACE\$(28); CHR\$(24):PAPER 1:PEN 0:LOCATE 17,4+1:INPUT"", RUB\$(I):IF, RUB\$(I)="" THE N PRINT CHR\$(7); CHR\$(24):GOTO 410

420 PAPER O:PEN 1

430 IF LEN(RUB\$(I))>26 THEN RUB\$(I)=LEF T\$(RUB\$(I),26):LOCATE 43,4+I:PRINT CHR\$( 24):" ":CHR\$(24);CHR\$(18)

440 LOCATE 45,4+1:PRINT CHR\$(18);:INFUT; "NB CARACT.: ",NBCARX(I):IF NBCARX(I) 1 THEN PRINT CHR\$(7):GOTO 440

450 TOTALCAR%=TOTALCAR%+NBCAR%(I):PRINT TAB(69)\*RESTE:";254-TOTALCAR%:IF 254-TOT ALCAR%<0 THEN GOSUB 3740:CLS#2:LOCATE #2 ,10,2:PRINT#2,"LE NB DE CARACTERES MAXIM UM PAR FICHE EST 254! RECOMMENCEZ!":GOSU B 3710:GOSUB 3710:CLS#2:GOTO 380 460 GOSUB 3770

470 IF C\$="N" THEN TOTAL CAR%=TOTAL CAR%-NBCAR%(I):GOTO-410

480 NEXT I

490 TOTALCAR%=0:FOR I=1 TO NBRUB%:TOTALC AR%=TOTALCAR%+NBCAR%(I):NEXT I

500 CLS:LOCATE 30,2:PRINT\*\* SAISIE DES F ICHES \*\*:LOCATE 32,3:PRINT STRING\$(17,15 4)

510 NUMEROFICHE%=0

520 GOSUR 4150:GOSUR 3820:GOTO 110

54D '\*\*\*\* MODIFICATION

550 CLS:GOSUB 4510

560 LOCATE 27,2:PRINT\*\* SOUS-MENU MODIFI CATION \*\*:LOCATE 29,3:PRINT STRING\$(22,1 54)

570 PRINT:PRINT:PRINT TAB(20)\*(1) AJOUT D'UNE FICHE\*

580 PRINT:PRINT TAB(20)\*<2> SUPPRESSION D'UNE FICHE"

590 PRINT:PRINT TAB(20)"(3) MODIFICATION D'UNE FICHE"

600 PRINT:PRINT TAB(20)\*(4) FUSION AVEC UN AUTRE FICHIER\*

610 PRINT:PRINT TAB(20)\*(5) RETOUR AU ME NU PRINCIPAL\*

620 LOCATE 40,16:PRINT"VOTRE CHOIX ?" 630 GOSUB 3660:C=VAL(C\$)

640 IF C<1 OR C>5 THEN GOSUB 3740:GOTO 6

650 ON C GOTO 680,710,840,1070,1048 660 '

670 '==== AJOUT D'UNE FICHE

680 NUMEROFICHE%=NBFICHES%:GOSUB 4150:GO TO 550

690 1

700 '==== SUPPRESSION D'UNE FICHE

710 GOSUB 4330:GOSUB 3850

720 I=NUMEROFICHE%

730 GOSUR 3550

740 LOCATE #2,18,2:PRINT#2, "CETTE FICHE EST-ELLE BIEN A SUPPRIMER ? <0/N>:GOSUB 3660:CLS#2

750 IF C\$="N" THEN CLS#2:LOCATE #2.31,2: PRINT #2,"JE NE SUPPRIME PAS":GOSUB 3710 :GOSUB 3710:CLS#2:GOTO 550

760 IF C\$<>"0" THEN PRINT CHR\$(7):60T0 7

770 FOR I=1 TO NBFICHES%-1

780 IF I>=NUMEROFICHE% THEN FICHE\$([)=FICHE\$(I+1)

790 NEXT I

800 NBFICHES%=NBFICHES%-1

810 GOTO 550

820 '

830 '==== MODIFICATION D'UNE FICHE

840 GOSUB 4330

850 I=NUMEROFICHE%

860 W=0:LOCATE 1,3

870 FOR J=1 TO NBRUB%

880 R=J:IF J>8 THEN R=R-8:IF J=9 THEN L OCATE 1.3:PRINT CHR\$(20)

890 LOCATE 1,2+R\*2:PRINT CHR\$(18);"\* ";
RUR\$(.1):":"

900 LOCATE 1,3+R\*2:PRINT CHR\$(18);MID\$( FICHE\$(1),1+W,NBCAR%(J))

910 LOCATE 1,3+R\*2:LOCATE #2,13,2:PRINT #2,"<S>ANS MODIFICATION, <E>SPACE VIDE, <N>OUVELLE DONNEE":GOSUB 3660:CLS#2

920 IF C\$="S" THEN 970

930 IF C\$="E" THEN MID\$(FICHE\$(I),1+W,N BCAR%(J))=SPACE\$(NBCAR%(J)):LOCATE 1,3+R \*2:PRINT CHR\$(18):GOTO 970 .

940 IF C\$<>"N" THEN 910

950 GOSUB 4280

960 MID\$(FICHE\$(I),1+W.\*.PEAR%(J))=DONNE E\$(J)

970 W=W+NBCAR%(J)

980 NEXT J

990 CLS#2:LOCATE #2,22,2:PRINT#2,"<TOUCH E> POUR RETOURNER AU SOUS-MENU"

1000 CALL &BB18

1010 CLS#2:GOTO 550

1020 '

1030 '==== RETOUR AU MENU PRINCIPAL

1040 GOSUB 3820:GOTO 110

1050 '

1060 '===== FUSION AVEC UN AUTRE FICHIER 1070 CLS:LOCATE 20,3:INPUT\*NOM DU FICHIE

1410 ON C GOTO 1440,1440,1630,1960 R A FUSIONNER? ", NOMDUFICHIER2\$ 1840 CLS#2:LOCATE #2,5,2:INPUT#2,; No de 1080 LOCATE 30,8:PRINT"MAGNETOCASSETTE P 1420 ' Rubrique ? ".NORUBRECH%:INPUT#2,;" Don 1430 '==== LISTE MONITEUR OU IMPRIMANTE nee ? ".DONNEERECH\$(NORUBRECH%):X=X+1 1440 CLS 1850 CLS#2:LOCATE #2,18,2:PRINT #2, "Autr 1090 LOCATE 29.10:PRINT"Touche <PLAY> en 1450 IF DIESE=8 THEN GOSUB 3500 e rubrique pour cette recherche ? <0/N> foncee?" 1460 IF DIESE=8 THEN LOCATE#2,18,2:PRINT :GOSUB 3660:CLS#2 1100 LOCATE 24,12:PRINT" (TOUCHE) pour la #2, "IMPRESSION DU FICHIER <": NOMDUFICHIE | 1860 WHILE C\$="0": GOTO 1840: WEND ncer le chargement" R\$:"> EN COURS":PRINT #8:PRINT #8,CHR\$(1) 1870 WHILE C\$<>"N":GOTO 1850:WEND 1110 CALL &BB18 4); "FICHIER: "; NOMDUFICHIER\$; TAB(26); "DA 1880 CLS 1120 CLS TE: ":DATE\$:PRINT #8:PRINT #8:PRINT #8 1890 FOR I=1 TO NBFICHES% 1130 LOCATE#2,22,2:PRINT#2, "FUSION DU FI 1470 FOR I=1 TO NBFICHES% CHIER <"; NOMDUFICHIER2\$; "> EN COURS" 1900 GOSUB 3980 1480 NUMEROFICHE%=I 1910 IF XRKX THEN 1940 1140 OPENIN"!"+NOMDUFICHIER2\$ 1490 GOSUB 3850 1920 LOCATE #2,18,2:PRINT#2, '<TOUCHE' PO 1150 LINE INPUT#9, TETE21\$ 1500 IF DIESE=8 THEN GOSUB 3880 UR LA SUITE (RETOUR AU SOUS-MENU" 1160 LINE INPUT#9, TETE22\$ 1510 GOSUB 3550 1930 GOSUB 3660:IF C\$="R" THEN 1600 1170 IF RIGHT\$(TETE21\$,213)=RIGHT\$(TETE1 1520 IF DIESE=O THEN LOCATE #2,8,2:PRIN 1940 NEXT I \$.213) AND TETE22\$=TETE2\$ THEN 1190 T #2."<S> FICHE SUIVANTE. <P> FICHE PREC 1950 CLS#2:GOTO 1310 1180 CLS#2:PRINT CHR\$(7):BORDER 10,20:L0 EDENTE, <R>ETOUR AU SOUS MENU":505UB 366 | 1960 60T0 110 CATE#2.20.2:PRINT#2. "FICHIERS INCOMPATIB LES - FUSION REFUSEE!":GOSUB 3710:GOSUB 0 ELSE 1570 1970 1 1530 IF C\$="P" THEN I=I-2:WHILE I(0:I=0 1980 \*\*\*\*\*\* TRI 3710:BORDER 10:CLS#2:LOCATE #1,17,1:PRIN :WEND:GOTO 1570 T#1, CHR\$(18):CLOSEIN:GOTO 110 1990 CLS:GOSUB 4510 1540 IF C\$="S" THEN GOTO 1570 2000 LOCATE 31,2:PRINT"\* SOUS-MENU TRI \* 1190 NBFICHES2%=VAL(MID\$(TETE21\$, 17, 4)) 1550 IF C\$="R" THEN GOTO 1600 ":LOCATE 33,3:PRINT STRING\$(13,154) 1200 WHILE NBFICHES2%>0 2010 PRINT:PRINT" 1560 GOTO 1520 REMARQUE: Il s'agit 1210 IF FRE("") < 1000 OR NBFICHES%=150 T 1570 NEXT I HEN CLOSEIN: GOTO 1270 d'un tri alpha-numerique (par la methode 1220 NBFICHES%=NBFICHES%+1:NBFICHES2%=N 1580 IF DIESE=8 THEN PRINT #8,CHR\$(12); de Hoare)":PRINT" sur l'ordre des cod 1590 CLS#2:LOCATE #2,32,2:PRINT #2, "FIN es ASCII\* BFICHES2%-1 DU FICHIER!":GOSUB 3710:GOSUB 3710 2020 PRINT:PRINT TAB(27) \* (TOUCHE) POUR C 1230 LINE INPUT #9,FICHE\$(NBFICHES%) 1600 CLS#2:GOTO 1310 ONTINUER\* 1240 WEND 1250 CLOSEIN: CLS#2:LOCATE #2,22,2:PRINT# 1610 ' 2030 CALL &BB18 2, "FUSION DU FICHIER <"; NOMDUFICHIER2\$;" 1620 '==== RECHERCHE SPECIFIQUE 2040 LOCATE 1,3:PRINT CHR\$(20) 1630 CLS 2050 GOSUR 3910 > TERMINEE" 1640 LOCATE 21,2:PRINT"\* SOUS-SOUS-MENU 2060 CLS#2:LOCATE#2,31,2:INPUT#2,:"No DE 1260 GOSUB 3710:GOSUB 3710:CLS #2:GOSUB RECHERCHE SPECIFIQUE \*":LOCATE 23,3:PRIN RUBRIQUE ? ", X% 3820:GOSUB 4540:GOTO 110 2070 IF NBRUB%=0 THEN CLS:CLS#2:PRINT CH T STRING\$(35,154) 1270 CLS#2:LOCATE#2,10,2:PRINT#2, "FUSION R\$(7):LOCATE #2,10,2:PRINT #2, "JE N'AI P 1650 PRINT:PRINT:PRINT TAB(20)\*<1> RECHE DU FICHIER <"; NOMDUFICHIER2\$; "> INCOMPL RCHE D'UNE FICHE" AS DE FICHIER A CHARGER, JE RETOURNE AU ETE (Memoire pleine)":LOCATE#2,30,3:PRIN MENU GENERAL":GOSUB 3710:GOSUB 3710:CLS# 1660 PRINT: PRINT TAB(20) "(2) RECHERCHE D T#2, "IL MANQUE"; NBFICHES2%; " FICHES" 'UNE OU PLUSIEURS RUBRIQUES" 2:60T0 110 1280 GOSUB 3710:GOSUB 3710:CLS#2:GOSUB 3 1670 LOCATE 40,10:PRINT"VOTRE CHOIX ?\* 2080 IF XX<1 OR XX>NBRUBX THEN PRINT CHR 820:GOSUB 4540:GOTO 110 1680 GOSUB 3660:C=VAL(C\$) 1290 ' \$(7):GOTO 2060 1690 IF CK1 OR C>2 THEN GOSUB 3740:GOTO 2090 NBCARTRIX=0:FOR J=1 TO XX-1:NBCARTR 1300 '\*\*\*\* CONSULTATION 1670 I%=NBCARTRI%+NBCAR%(J):NEXT J 1310 CLS:GOSUB 4510 1700 ON C GOTO 1710,1800 2100 CLS:LOCATE 10,10:PRINT CHR\$(24):" P 1320 LOCATE 27,2:PRINT"\* SOUS-MENU CONSU 1710 GOSUB 4330 ATIENCE! JE TRIE ":CHR\$(24) LTATION \*":LOCATE 29,3:PRINT STRING\$(22, 1720 GOSUB 4080 2110 DIM P\$(NBFICHES%+1) 154) 1330 PRINT:PRINT:PRINT TAB(20)\*<1> LISTE 1730 CLS:GOSUB 3850 2120 T=NBFICHES%+1 1740 I=NUMEROFICHE% DU FICHIER SUR MONITEUR' 2130 N=0:P(N)=T:C=0 1340 PRINT:PRINT TAB(20)"<2> LISTE DU FI | 1750 IF DIESE=8 THEN GOSUB 3880 2140 B=C-1:H=P(N) 1760 GOSUB 3550 2150 IF HKC+3 THEN 2260 CHIER SUR IMPRIMANTE" 1770 LOCATE #2.22,2:PRINT#2,"<TOUCHE> PO 2160 M=INT((B+H)/2) 1350 PRINT: PRINT TAB(20) "(3) RECHERCHE S UR RETOURNER AU SOUS-MENU" 2170 B=B+1:IF B=H THEN 2220 PECIFIQUE" 1780 CALL &BB18 2180 IF MID\$(FICHE\$(B), NBCARTRIX+1, NBCAR 1360 PRINT:PRINT TAB(20)"<4> RETOUR AU M 1790 CLS#2:GOT0 1310 %(X%))<=MID\$(FICHE\$(M),NBCARTRI%+1,NBCAR ENU PRINCIPAL® 1800 CLS 1370 LOCATE 40,14:PRINT"VOTRE CHOIX ?" %(X%)) THEN 2170 1810 GOSUB 4080 2190 H=H-1:IF B=H THEN 2220 1380 GOSUB 3660:C=VAL(C\$) 1390 IF C<1 OR C>4 THEN GOSUB 3740:GOTO 1820 X=0:GOSUB 3910 2200 IF MID\$(FICHE\$(H), NBCARTRI%+1, NBCAR 1830 FOR I=1 TO NBRUB%:DONNEERECH\$(I)="" %(%%))>=MID\$(FICHE\$(M),NBCARTRI%+1,NBCAR 1370 :NEXT I %(X%)) THEN 2190 1400 IF C=2 THEN DIESE=8 ELSE DIESE=0

2210 ECH\$=FICHE\$(B):FICHE\$(B)=FICHE\$(H): 2570 NBFICHES%=VAL(MID\$(TETE1\$.17.4)) 2990 PAPER 0:PEN 1 3000 IF LEN(NOMDUFICHIER\$)>16 THEN NOMDU FICHE\$(H)=ECH\$:50T0 2170 2580 NBRUB%=VAL(MID\$(TETE1\$,21,3)) 2590 IF NBRUB%<=7 THEN NBRUB1%=NBRUB% EL FICHIER\$=LEFT\$(NOMDUFICHIER\$, 16):LOCATE 2220 IF B>=M THEN B=B-1 2230 IF HKOM THEN ECH\$=FICHE\$(B):FICHE\$( SE NBRUB1%=7 47,5:PRINT CHR\$(24);" ";CHR\$(24);CHR\$(18 B)=FICHE\$(M):FICHE\$(M)=ECH\$ 2600 W=0 2610 FOR I=1 TO NBRUB1% 2240 N=N+1:P(N)=B 3010 LOCATE #2,10,2:PAPER #2,1:PEN #2,0: 2250 GOTO 2290 2620 RUB\$(I)=MID\$(TETE1\$,24+W,26) PRINT#2, "NOM DU FICHIER: <"; NOMDUFICHIER 2260 IF H=C+2 AND MID\$(FIGHE\$(C),NBCARTA \$;"> CONFIRMATION? <0/N>\* 2630 NBCAR%(I)=VAL(MID\$(TETE1\$,50+W.4)) IX+1, NBCARX(XX)))MIDs(FICHEs(C+1), NBCAST 3020 GOSUB 3660 2640 W=W+30 RIX+1.NBCARX(XX)) THEN ECH\$=FICHE\$(C):FI 2650 NEXT I 3030 CLS#2 2660 IF NBRUBX 8 THEN 2740 CHE\$(C)=FICHE\$(C+1):FICHE\$(C+1)=ECH\$ 3040 IF C\$="N"THEN 2960 2270 C=P(N)+1 267C W=0 3050 IF C\$<>"0" THEN PRINT CHR\$(7):GOTO 2280 N=N-1 2680 FOR I=8 TO NBRUB% 3010 2290 (F N>=0 THEN 2140 2690 RUB\$(I)=MID\$(TETE2\$,1+W,26) 3060 LOCATE #1,55,1:PRINT#1, "FICHIER: ": 2300 ECH\$="":ERASE P\$:CLS:CLS#2:LOCATE # NOMDUFICHIER\$; SPACE\$(16-LEN(NOMDUFICHIER 2700 NBCAR%(I)=VAL(MID\$(TETE2\$,27+W,4)) 2710 CAL\$(I)=MID\$(TETE2\$,30+W,1) 2,10,2:PRINT #2, "LE TRI EST TERMINE, JE \$)); RETOURNE AU MENU GENERAL"::GOSUB 3710:GO 2720 W=W+30 3070 RETURN SUB 3710:CLS#2:GOT0 110 2730 NEXT I 3080 ' 2310 ' 2740 FOR I=1 TO NBRUB% 3090 '---- s/pr saisie d'une fiche 2320 '\*\*\*\*\* SAUVEGARDE 2750 WHILE RIGHT \$ (RUB\$(I),1)=" " 3100 LOCATE 1.4:PRINT CHR\$(20) 2330 CLS:60SUB 4510:60SUB 3210:CLS:60SUB 2760 RUB\$(I)=LEFT\$(RUB\$(I),LEN(RUB\$(I)) 3110 FOR J=1 TO NBRUB% 4380:CLS:609UB 3290 3120 R=J:IF J>8 THEN R=R-8 -1)3130 LOCATE 1,2+R\*2:PRINT CHR\$(18);RUB\$ 2340 LOCATE 30.8:PRINT\*MAGNETOCASSETTE P 2770 WEND 2780 NEXT I (J):":" 2350 LOCATE 24,10:PRINT\*Touches (REC) et 3140 GOSUB 4280 2790 FOR I=1 TO NBFICHES% <PLAY> enfoncee ?" 2800 LINE INPUT #9.FICHE\$(I) 3150 NEXT J 2360 LOCATE 24.12:PRINT\*(TOUCHE) pour la 2810 NEXT I 3160 FICHE\$(NUMEROFICHE%)="" ncer la sauvegarde" 3170 FOR J=1 TO NBRUB%:FICHE\$(NUMEROFICH 2820 CLOSEIN 2370 CALL &BB18 2830 CLS#2:LOCATE #2,20,2:PRINT#2,"CHARG E%)=FICHE\$(NUMEROFICHE%)+DONNEE\$(J);NEXT 2380 CLS EMENT DU FICHIER ("; NOMDUFICHIER\$; "> TER 2390 LOCATE #2,20,2:PRINT #2,"SAUVEGARDE MINEF" 3180 RETURN DU FICHIER (":NOMDUFICHIER\$;") EN COURS 3190 ' 2840 LOCATE #1,32,1:PRINT #1, "DATE FICHI ER: ":LEFT\$(TETE1\$.8) 3200 '---- s/pr nouveau nom du fichier 2400 SPEED WRITE 1 2850 GOSUB 3710:GOSUB 3710:CLS#2:GOSUB 3 3210 LOCATE 10,2:PRINT\*VOULEZ-VOUS CHANG 2410 OPENOUT\*!"+NOMDUFICHIER\$ 820:60T0 110 ER LE NOM DU FICHIER ? <0/N>\* 2420 PRINT #9, TETE1\$: PRINT #9, TETE2\$: FOR 2860 1 3220 GOSUB 3660 I=1 TO NBFICHES%:PRINT #9,FICHE\$(I):NEX 2870 '\*\*\*\* ABANDON 3230 IF C\$="N" THEN 3260 3240 IF C\$⟨>"0" THEN PRINT CHR\$(7):GOTO 2880 CLS 243D CLOSEOUT 3210 2890 LOCATE 13.8:PRINT"ETES-VOUS SUR D'A 2440 CLS#2 VOIR FAIT LA SAUVEGARDE DE VOTRE FICHIER 3250 GOSUR 2950 2450 LOCATE #2,20,2:PRINT #2, "SAUVEGARDE 3260 RETURN TERMINEE. RETOUR AU MENU GENERAL': GOSUB 2900 GOSUB 3770 3270 1 3710:60SUB 3710:CLS#2:60T0 110 2910 IF C\$="N" THEN CLS:LOCATE 23,8:PRIN 3280 '---- s/pr compactage tete du fich 2460 1 T'HEUREUSEMENT QUE JE PENSE A TOUT !":60 2470 '\*\*\*\*\* RETROUVAILLE SUB 3710:GOSUB 3710:C\$="S":GOTO 270 3290 TETE1\$="" 2480 CLS:GOSUB 2950 2920 CLS:LOCATE 17,8:PRINT"OUIN! JE SUIS 3300 TETE1\$=DATE\$+SPACE\$(16-LEN(DATE\$)) 2490 CLS:LOCATE 30,8:PRINT"MAGNETOCASSET UN PAUVRE PROGRAMME ABANDONNE!":FOR 1=1 3310 NBFICHES\$=STR\$(NBFICHES%) TE PRET ?" TO 5000:NEXT I:MODE 2:FND 3320 TETE1\$=TETE1\$+SPACE\$(4-LEN(NBFICHES 2500 LOCATE 29,10:PRINT\*Touche (PLAY) en 2930 1 \$))+NBFICHES\$ foncee ?" 2940 '---- s/pr nom du fichier 3330 NBRUB\$=STR\$(NBRUB%) 2510 LOCATE 24,12:PRINT\*(TOUCHE) pour la 2950 CLS:LOCATE 21.3:PRINT NOM DU FICHIE 3340 TETE1\$=TETE1\$+SPACE\$(3-LEN(NBRUB\$)) ncer le chargement" R QUE VOUS VOULEZ TRAITER" +NBRUB\$ 2520 CALL &BB18 2960 LOCATE 31,5:PRINT CHR\$(24);SPACE\$(1 3350 FOR I=1 TO 7 2530 CLS:LOCATE #2,20.2:PRINT #2, "CHARGE 7);CHR\$(24) 3360 TETE1\$=TETE1\$+RUB\$(I)+SPACE\$(26-LE MENT DU FICHIER (":NOMDUFICHIER\$;"> EN C 2970 LOCATE 32,5:PAPER 1:PEN 0:INPUT",N N(RUB\$(I))OMDUFICHIER\$:NOMDUFICHIER\$=UPPER\$(NOMDUF OURS\* 3370 NBCAR\$="":NBCAR\$=STR\$(NBCAR%(I)) 2540 OPENIN "!"+NOMDUFICHIER\$ ICHIER\$) 3380 TETE1\$=TETE1\$+SPACE\$(4-LEN(NBCAR\$) 2550 LINE INPUT #9, TETE1\$ 2980 IF NOMDUFICHIER\$=""THEN PRINT CHR\$( )+NBCAR\$ 2560 LINE INPUT #7, TETE2\$ 7):60T0 2970 3390 TETE1\$=TETE1\$+CAL\$(I)

3840 '---- s/pr affichage numero de fic 4210 LOCATE #2,30,2:PRINT#2, "UNE AUTRE F 3400 NEXT I 3410 TETE2\$="" 'nе ICHE ? <0/N>":GOSUB 3660:CLS#2 3420 FOR I=8 TO 15 3850 LOCATE 2,2:PRINT SPACE\$(13):LOCATE 4220 IF C\$="0" THEN 4150 3430 TETE2\$=TETE2\$+RUB\$(I)+SPACE\$(26-LE 2,2:PRINT"FICHE No:";CHR\$(24);NUMEROFICH 4230 IF C\$<>"N" THEN PRINT CHR\$(7):GOTO N(RUR\$(I))) E%;CHR\$(24):RETURN 3440 NBCAR\$="":NBCAR\$=STR\$(NBCAR%(I)) 3860 ' 4240 NBFICHES%=NUMEROFICHE%:NUMEROFICHE% 3450 TETE2\$=TETE2\$+SPACE\$(4-LEN(NBCAR\$) 3870 '---- s/pr impression numero de fi ⊨0 )+NBCAR\$ 4250 RETURN 3460 NEXT I 3880 PRINT#8, TAB(10) CHR\$(27); "-"; CHR\$(1) 4260 ' :"\* FICHE NE:";I;CHR\$(27);"-";CHR\$(0):RE 3470 RETURN 4270 '---- s/pr demande du numero de fi 3480 3 TURN che 3490 '---- s/pr imprimante prete? 3890 ' 4280 LOCATE 1,3+R\*2:PRINT CHR\$(18);CHR\$ 3500 CLS 3900 '---- s/pr affichage des rubriques (24); SPACE\$(NBCAR%(J)+2); CHR\$(24) 3510 LOCATE 30,8:PRINT" IMPRIMANTE PRETE? 3910 LOCATE 1,4 4290 PAPER 1:PEN D:LOCATE 2,3+R\*2:LINE APPUYEZ UNE TOUCHE": CALL 33818 3920 FOR I=1 TO NBRUB% INPUT"", DONNEE\$(J):PAPER 0:PEN 1 3930 PRINT"RUBRIQUE No:";I;TAB(17);CHR\$ 3520 RETURN 4300 IF LEN(DONNEE\$(J))>NBCAR%(J) THEN D 3530 ' (24);" ":RUB\$(I);" ":CHR\$(24) ONNEE\$(J)=LEFT\$(DONNEE\$(J),NBCAR%(J)):LO 3540 '---- s/pr boucle d'affichage 3940 NEXT I CATE NBCAR%(J)+2,3+R\*2:PRINT CHR\$(24);" 3550 W=0:L0CATE 1.3:PRINT CHR#(20 3950 RETURN ";CHR\$(24);CHR\$(18) 3560 FOR J=1 TO MBRUB% 3960 2 4310 DONNEE\$(J)=DONNEE\$(J)+SPACE\$(NBCAR% 3570 IF DIESE=8 THEN PRINT#8, RUB\$(J); ': 3970 '---- s/pr boucle de recherche (J)-LEN(DONNEE\$(J))) ":TAB(20)MID\$(FICHE\$(I),1+W,NBCAR%(I)):G 3980 XR=0:W=0 4320 RETURN 0T0 3610 3990 FOR J=1 TO NBRUB% 4330 CLS:LOCATE 30,2:PRINT CHR\$(18);:INP 3580 IF J=9 AND DIESE⇔8 THEN GOSUB 366 4000 IF DONNEERECH\$(J)=""THEN DONNEEREC UT"NUMERO DE LA FICHE "; NUMEROFICHE% O:LOCATE 1.3:PRINT CHR\$(20) H\$(J) = "\*"4340 IF NUMEROFICHEX<1 OR NUMEROFICHEX>N 3590 PRINT CHR\$(24):" ":RUB\$(J):": ":0 4010 IF LEFT\$(MID\$(FICHE\$(I),1+W,NBCAR% BFICHES% THEN GOSUB 3740:GOTO 4330 HR\$(24) (J)), LEN(DONNEERECH\$(J)))=DONNEERECH\$(J) 4350 RETURN 3600 PRINT MID\$(FICHE\$(I),I+W,NBCAR%(J THEN XR=XR+1 4360 ' W=W+NBCAR%(J) 4370 '---- s/pr saisie de la date 3610 W=W+NBCAR%(J) 4030 NEXT J 4380 LOCATE 21,2:PRINT CHR\$(20); "ENTREZ 3620 NEXT J 4040 IF XR=X THEN NUMEROFICHE%=I:GOSUB 3 LA DATE SOUS LA FORME JJ/MM/AA":LOCATE 5 3630 RETURN 850:GOSUB 3550 0.4:PRINT CHR\$(24):" 3640 ' 4050 RETURN 4390 LOCATE 50,4:INPUT \*\*, DATE \$: PRINT CHR 3650 '---- s/pr C\$=INKEY\$ 4060 ' 3660 C\$=INKEY\$:IF C\$=""THEN 3660 4070 '---- s/pr moniteur ou imprimante? 4400 IF LEN(DATE\$) <>8 THEN 4380 4080 LOCATE 55,2:PRINT" (I) MP. OU (M)ON. 3670 C\$=UPPER\$(C\$) 4410 IF MID\$(DATE\$,3,1)<>"/" OR MID\$(DAT ?":60SUB 3660 3680 RETURN E\$,6,1)<>"/" THEN 4380 4090 IF C\$="I" THEN DIESE=8:GOTO 4110 EL 3690 ' 442D IF VAL(MID\$(DATE\$,1,2))<1 OR VAL(MI 3700 '---- s/or boucle d'attente SE DIESE=0 D\$(DATE\$,1,2))>31 THEN 4380 3710 FOR T%=1 TO 2500:NEXT T%:RETURN 4100 IF C\$<>"M" THEN PRINT CHR\$(7):GOTO 4430 IF VAL(MID\$(DATE\$,4,2))<1 OR VAL(MI 3720 ' 4080 D\$(DATE\$,4,2))>12 THEN 4380 3730 '---- s/pr message d'erreur 4110 IF DIESE=8 THEN GOSUB 3500 4440 IF VAL(MID\$(DATE\$,7,2))<1 THEN 4380 3740 CLS#2:PRINT CHR\$(7):BORDER 10,20:L0 4120 RETURN 4450 GOSUB 3770 CATE #2,25,2:PRINT#2, "ERREUR! LE CHOIX N 4130 ' 4460 IF C\$="N" THEN 4380 'EST PAS BON":GOSUB 3710:BORDER 10:0LS#2 4140 '---- s/pr boucle de saisie de fic 4470 LOCATE #1,32,1:PRINT#1, DATE FICHIE : RETURN hes R: ":DATE\$ 3750 ' 4150 IF FRE("") <1000 THEN CLS#2:PRINT CH 4480 RETURN R\$(7):BORDER 10,20:LOCATE #2,27,2:PRINT# 3760 '---- s/pr confirmation 4490 ' 3770 LOCATE #2,32,2:PRINT#2, "CONFIRMATIO 2. "PLUS DE PLACE EN MEMOIRE!": GOSUB 3710 4500 '---- s/pr test fichier en memoire N <0/N>":GOSUB 3660:CLS#2 :GOSUB 3710:BORDER 10:CLS#2:LOCATE#1,17, 4510 WHILE NBRUB%=0:CLS#2:PRINT CHR\$(7): 3780 IF C\$<>"O" AND C\$<>"N" THEN 3770 1:PRINT#1,CHR\$(18):GOTO 110 BORDER 10,20:LOCATE #2,27,2:PRINT#2,"PAS 3790 RETURN DE FICHIER EN MEMOIRE!":GOSUB 3710:GOSU 4160 NUMEROFICHEX=NUMEROFICHEX+1 3800 ' 4170 GOSUB 3850 B 3710:BORDER 10:CLS#2:LOCATE#1,17,1:PRI 3810 '---- s/pr retour au menu general 4180 GOSUB 3100 NT#1, CHR\$(18):GOTO 110:WEND:RETURN 3820 LOCATE #2,30,2:PRINT#2, "RETOUR AU M 4190 GOSUB 3770 4520 ' ENU GENERAL":GOSUB 3710:GOSUB 3710:CLS#2 4200 IF C\$="N" THEN LOCATE #2,8,2:PRINT 4530 '---- s/pr suppression des variabl :LOCATE #1,17,1:PRINT #1,SPACE\$(14):RETU #2, "ON NE S'ENERVE PAS ET ON RECOMMENCE es auxiliaires 4540 NOMDUFICHIER2\$="":TETE21\$="":TETE22 CALMEMENT SA PETITE FICHE\*:GOSUB 3710:GO 3830 ' SUB 3710:CLS #2:GOTO 4180 \$=" ": RETURN

### DERNIERE MINUTE **ENCORE PLUS** INCROYABLE!

AMSTRAD-GOLD HITS NE + BEACH HEAD 2 + BEACH HEAD 2 + SUPER TEST DECATHLON 120/180 F

+ RAID + ALIEN 8

### **AMSTRAD CASSETTES**

### INCROYABLE!

THEY SOLD A MILLION N°2 NF + BRUCE LEE

+ MATCH POINT (Tennis) 115 F + KNIGHT LORE

THEY SOLD A MILLION N°1 NF

+ BEACH HEAD + DECATHLON

+ MATCH DAY (Foot)

90 F + SABRE WULF

+ JET SET WILLY

### **NOUVEAUTES!**

AFFAIRE VERA CRUZ 1691
ARCHON 125 l
ARCHON
BAT MAN NE 89
BALL BLAZER NE 95
BALL BLAZER NF 95 BOMB JACK NF 95
CAULDROX 2 Nt 95 I
CAULDRON 2 Nt 95 I COMPUTER 10 HITS VOL 2 95 I
CONTAMINATION NE* 119 H
ELITE 135 F
ELITE
GREEN BERET 95 I
HUMAN TORCH 95 F
IMPOSSIBLE MISSION NE 95 F
L'HERITAGE 169 I
LORD OF THE RING 165 F
KAISER
KAISER
KNIGHT RIDER 89 F
MINDSHADOW NF 85 F
MOVIE 89 I
OMEGA Planète Invisible 249 I
PACIFIC NF
REBEL PLANET NE 95 F
ROCK 'N WRESTLE NE 85 F
ROLLER COASTER NF 95 F
SABOTEUR 95 F
SPITFIRE 40 95 F
STRIKE FORCE HARRIER 95 F
SUPERBOWL 89 F
SPINDIZZY NE 95 F
SWEVO'S WORLD 95 F
THE DAMBUSTERS NE 99 F
THE GOONIES SE 99 F THE WAY OF THE TIGER SE 95 F
THE WAY OF THE TIGER NE 95 F
TLL
V!!
WHO DARES WIN II 95 F
WINTER GAMES NE 95 F
SPECIAL COUPE DU MONDE
WORLD CUP 86 (Foot) NEL 95 F

### HIT PARADE

-HILLANADE
3D Grand Prix
5° AXE 175 F
5° AXE
BATAILLE D'ANGLETERRE 119 I
BRUCE LEE NE 75 H
CAULDRON NF 79 I
COMMANDO NE 89 I
CRAFTON ET XUNK NF* 119 F
EDEN BLUES NP 119 I
FRANK BRUNO BOXING NE. 95 I
FRIDAY THE 13 TH 89 I
HIGHWAY ENCOUNTER 99 I
HOLD UP 105 I
HYPERSPORTS 95 I
MACADAM BUMPER* 125 I
NIGHT SHADE NE 951
PING PONG 79 I
RALLY II NF
RAMBO NF
ROCKY HORROR SHOW 89 I
SCRABBLE Fr 175 I
SKYFOX NF
SORCERY NF
SPY VS SPY Nt
SUPER TEST DECATHLON . 751
THE WAY OF EXPL FIST NE. 851
THEATRE EUROPE 1191
ZORRO NE

ZORRO NF
3D FIGHT NF
MEURTRE A GRDE VITESSE 145 F
MISSION DELTA NF. 105 F MYSTERE DE KIKEKANKOI 159 F ONE ON ONE 119 F PLANETE BASE 139 F RAID NF. 75 F
STAR COMMANDO 99 F STRANGE LOOP 89 F SUPERSLEUTH 95 F THINK 89 F

## SPECIAL AMSTRAD



**AMSTRAD** DISQUETTES SUPER PROMOTION **3 DISQUETTES** 

### **VIERGES 99 F** INCROYABLE !-

THEY SOLD A MILLION N°2 NF + BRUCE LEE

+ MATCH POINT (Tennis) 145 F + KNIGHT LORE

+ MATCH DAY (Foot)

THEY SOLD A MILLION NF + BEACH HEAD

+ DECATHLON 135 F + SABRE WULF + JET SET WILLY 135 F

,
NOUVEAUTES !-
AFFAIRE VERA CRUZ 195 F
ARCHON 185 F
ARCHON
BOMB JACK NE 145 F
CAULDRON 2 NF 135 F
COMMANDO NE 145 F
COMMANDO NF 145 F CONTAMINATION NF* 195 F
DR WHO 185 F
ELIDON 89 F
ELITE 195 F
ELITE 195 F GESTE D'ARTILLAC 295 F
HACKER NF 145 F
HUMAN TORCH 145 F
KNIGHT GAMES NE 145 F
L'HERITAGE 189 F
MC GUIGAN BOXING NF 145 F
MINDSHADOW NF 145 F
MUSIC SYSTEM 145 F
OMEGA Planète Invisible 249 F
PACIFIC NF 159 F
REBEL PLANET NE 145 F
ROLLER COASTER NF 135 F
SKYFOX NF 145 F
SPINDIZZY NF 145 F
STRIKE FORCE HARRIER 145 F
TANK COMMANDER 135 F
THE DAMBUSTERS NF 145 F
THE GOONIES NF 145 F THE WAY OF THE TIGER NF 145 F
THE WAY OF THE HOER SE 145 F
TLL NF
WHO DAKES WIN II 145 F
WORLD CUP 86 (Foot) 145 F YE AR KUNG FU 125 F
ZORRO NE
COMPLET ASS, EDITEUR, DESASS,
MANUEL EN FRANCAIS 275 F
MANUEL EN FRANÇAIS 2/3 F

### **HIT PARADE** -

3D GRAND PRIX	145 F
BATAILLE D'ANGLETERRE	195 F
BATAILLE POUR MIDWAY.	195 F
BRUCE LEE NF	125 F
CAULDRON NF	125 F
CRAFTON ET XUNK NF*	195 F
D BASE II NF	650 F
EDEN BLUES NF	195 F
EXPL fist + FIGHT warrior	185 F
FRANK BRUNO BOXING NE	145 F
HYPERSPORTS	125 F
MACADAM BUMPER	195 F
SCRABBLE Fr	245 F
SORCERY+ NF	130 F
THEATRE EUROPE	195 F
WORKING BACKWARDS	. 95 F

3D MEGACODE NF*	230 F
3D VOICE CHESS	145 F
AIRWOLF	125 F
ALIEN	125 F
AMELIE MINUIT	165 F
EMPIRE NF	290 F
FANTASTIC VOYAGE	125 F
FIGHTER PILOT NF	135 F
HARRIER ATTACK	125 F
HIGHWAY ENCOUNTER	139 F
JUMPJET NF	155 F
LORDS OF MIDNIGHT	135 F
MANAGER NE	175 F
MEURTRE A GRDE VITESSE	210 F
MISSION DELTA*	175 F
PINBALL	195 F
POUVOIR	179 F
RAID NF	145 F
RED ARROWS	135 F
SPY VS SPY NF	135 F
SUBTERRANEAN STRIKER.	125 F
SWEVO'S WOLRD	120 F
WIZARD LAIR	135 F

### 5 F de réduction supplémentaire sur chaque logiciel à valoir sur la carte de fidélité.

GB: le programme propose dans cette liste etant principalement d'importation directe d'Angleterre, les notices d'instructions sont en anglais, "NF" à côte d'un titre indique qu'une notice en français est disponible.

### Votre jeu chez vous dans 48 h\* en téléphonant au 93.42.57.12

\* Pour tout programme disponible en stock, nous téléphoner pour connaître la disponibilité exacte. Envoi le jour même de la réception de la commande par paquet poste urgent.

TITRES	PRIX
Par <del>t</del> icipation aux frais de port et d'emballage	+ 15 F
Précisez cossette Disk Disk Datal à payer =	F

BON de COMMANDE EXPRESS à envoyer à MICROMANIA - B.P. 3 - 06740 CHATEAUNEUF				
TITRES	PRIX	NOM		
		TEL		
		NOUVEAU PAYEZ PAR CARTE BLEUF		
articipation aux frais de port et d'emballage	+ 15 F	carte bieue		
écisez cassette 🗆 Disk 🗀 <b>Total à payer =</b>	F	Date d'expiration/ Signature		

Reglement: je joins	Ш	un chèque banc
Précisez votre ordinateur de jeux	:	ATARI 600

un chèque bancaire

□ CCP

mandat-lettre ATARI 800 AMSTRAD TO7/70 MO5

ORIC

MSX C64

☐ je préfère payer au facteur à réception (en ajoutant 15 F pour frais de remboursement) SPECTRUM ATARI 2600 COLECO

## **IMPRIMANTES**

es possessurs d'une imprimante utilisant les codes standard EPSON (DMP 2000, EPSON, STAR, etc.) ont été impressionnés par toutes lles options d'écritures : caractères de quatre tailles différentes, soulignés, minuscules accentuées françaises, qualité courrier, etc.. Hélas, pour programmer cela, il faut sans cesse compulser le manuel afin de transcrire ces fastidieuses suites de CHR\$(27) et CHR\$ de quelque chose, tant ces codes sont impossibles à retenir.

Le remède à cela était sans doute trop simple : il suffit de les rebaptiser (en RAM) avec des noms plus "parlants". Ceci fait, l'écriture d'un programme d'édition devient enfantine ; exemple avec:

PRINT #8,"MICRO";GROS\$;SOUL\$; "AMSTRAD"

le mot AMSTRAD sera en gros caractères et souligné. Facile ?

Pour supprimer les ordres GROS\$ et SOUL\$, c'est tout simplement GROSX\$ et SOULX\$ : ce "X" final symbolisant une croix qui rature.

Bien sûr, il ne sera pas question de retaper ces définitions des codes pour chaque nouveau programme. Ces dix-huit lignes de Basic, commençant à 59000, seront sauvegardés sous le nom EPSON, ou CODIMP. En cours d'écriture de votre programme, vous n'aurez qu'à faire (en mode direct):

MERGE "EPSON" (ou "CODIMP")

Au début de votre programme, n'oubliez pas le GOSUB 59000 pour mettre ces codes en mémoire.

Nous avons défini les codes suivants :

: Effacement du buffer de l'imprimante.

GRAS\$: Gros caractères (40 par ligne). PICA\$ : Caractères PICA ou normaux (80 par ligne).

ELITE\$: Caractères ELITE (96 par ligne). COND\$: Caractères condensés (132 par ligne).

ITAL\$ : Italiques. SOUL\$ : Soulignage.

TITRE\$: GRIS\$ sur une seule ligne.

GRAS\$: Ecriture renforcée (qualité cour-

rier).

FRAN\$: Caractères français (AZERTY).

USA\$ : Caractères USÁ.

En ajoutant les codes d'annulations ter-

minés par X.

La liste n'est pas limitative ; pour la compléter, nous avons laissé libres les lignes 59170 à 59390.

Si les codes de votre imprimante ne sont pas standard (certains modèles TANDY), rien ne vous empêche de réécrire ce sous-progamme avec vos codes. Dans le cas d'une DMP 1, c'est bien sûr possible, mais la liste sera courte..

Nous avons mis le module 59000 à la suite d'un petit programme de démonstration : voilà un listing que l'on peut écrire et relire sans l'aide du manuel ! Et de plus, il a été très rapide à écrire. ATTENTION! Les possesseurs de CPC 464 devront sauvegarder le module 59000 en ASCII:

SAVE "EPSON",A

sinon il y aura "EOF met" au cours du MERGE.

L'auteur utilise aussi cette routine en mode direct pour imprimer un listing, une étiquette, etc. Il suffit de taper :

> RUN "EPSON" (même si EPSON est en ASCII)

On obtient ensuite le message :

"Unexpected RETURN in 59400"

Quelle importance ? On a les codes en RAM prêts à être utilisés en mode direct. Bref, une routine que tout possesseur d'imprimante doit posséder sur sa disquette ou cassette d'utilitaires.

Michel ARCHAMBAULT

### CODAGE EN CLAIR

10 'IMPRIMANTE: CODAGE EN CLAIR (DEMO) 20 GOSUB 59000

30 PRINT #8,EFF\$;GRAS\$;TITRE\$;SPC(5);"ES SAI EPSON"

40 PRINT #8

50 PRINT #8, "ECRITURE EN "; SOUL\$; "SOULIG NANT": SOULX\$: " UN MOT"

60 PRINT #8,ELITE\$;FRAN\$; "PLUS PETITS:Ca ract}res accentu{es en ELITE";PICA\$
70 PRINT #8,EFF\$;COND\$;"LE MODE CONDENSE

PEUT PLACER 132 CARACTERES PAR LIGNE":C

80 PRINT #8,GRAS\$; "ON PEUT LOGER DE L'"; ITAL\$; "ITALIQUE "; ITALX\$; "AU MILIEU"

90 PRINT #8,EFF\$; "UN MOT EN "; GRAS\$; "GRA S ";GRASX\$;"PUIS EN ";GROS\$;"GROS";
100 PRINT #8,GROSX\$;" CARACT."
110 PRINT #8:PRINT #8,GRAS\$;"SANS CHR\$ L

E LISTING EST CLAIR, RAPIDE. ": PRINT #8, EF

F\$ 120 END

130 'APRES ESSAI, TAPER DELETE -130 ET SA VE "EPSON",A

59000 'CODAGES EPSON - M.A. 86 59010 EFF\$=CHR\$(27)+CHR\$(64)

59020 GRAS\$=CHR\$(27)+"E"

59030 GRASX\$=CHR\$(27)+"F"

59040 TITRE\$=CHR\$(14)

59050 ELITE\$=CHR\$(27)+"M" 59060 GROS\$=CHR\$(27)+"W"+CHR\$(1)

59070 GROSX\$=CHR\$(27)+"W"+CHR\$(0)

59080 COND\$=CHR\$(15)

59090 CONDX\$=CHR\$(18)

59100 PICA\$=CHR\$(27)+"P"+GROSX\$+CONDX\$

59110 SOUL\$=CHR\$(27)+"-"+CHR\$(1)

59120 SOULX\$=CHR\$(27)+"-"+CHR\$(0)

59130 ITAL\*=CHR\*(27)+"4"

59140 ITALX = CHR \$ (27) + "5" 59150 FRAN\$=CHR\$(27)+"R"+CHR\$(1)

59160 USA\$=CHR\$(27)+"R"+CHR\$(0)

59400 RETURN

CELA DONNE :

### ESSAI EPSON

ECRITURE EN SOULIGNANT UN MOT PLUS PETITS: Caractères accentuées en ELITE LE MODE CONDENSE PEUT PLACER 132 CARACTERES PAR LIGNE ON PEUT LOGER DE L'ITALIQUE AU MILIEU UN MOT EN GRAS PUIS EN GROS CARACT.

SANS CHR\$ LE LISTING EST CLAIR, RAPIDE.





mpression

étiquettes

Sélection du nombre

Sélection des critères

Impression globale

Qualité courrier ou listing.

d'étiquettes/client.

à imprimer.

### **Fichier** clientèle

Capacité: 880 clients par face. Nombre de champs par enregistrement: 1 à 9. Nombre de caractères par enregistrement: 125. Recherche instantanée. Sélection multicritère.

ou sélective du fichier. Rapide: recherche instantanée.

Simple: accès facile et sans recherche laborieuse.

Efficace: touche une large clientèle.

Rentable: une solution peu coûteuse pour une rentabilité maximale.

### Courrier personnalisé

Édition à partir d'un document de base créé sur logoscript. Entière compatibilité avec traitement de texte intégré à l'Amstrad PCW 8256. Impression qualité courrier ou listing. Sélection des critères à partir du fichier existant. Sélection feuille à feuille ou papier continu. Publipostage multidirectionnel ou sélectif.

Prix: 790 F TTC.

Pour AMSTRAD 8256 et 8512

TEESOFF 3, rue de l'Arrivée 75749 Paris Cedex 15 Tél.: 45.38.71.00

Démonstration - Vente.



l'espace AMSTRAD le plus micro

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h. 50, rue de Richelieu 75001 Paris - Tél. : (1) 42.96.93.95 - Mét. : Palais-Royal 251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tél. : (1) 43.21.54.45 - Mét. : Raspail

### MICRO-INFORMATIQUE

### LE SPÉCIALISTE AMSTRAD

+ 300 softs en stock permanent

Tous les ouvrages sur Amstrad

> 7, Bd du Lycée 74000 ANNECY Tél. 50.57.70.41

### DIRECT CREATEUR

Logiciel de gestion de PORTEFEUILLE BOURSIER sur CPC 664/6128

Prix: 680 F TTC Documentation contre enveloppe timbrée auto-adressée.

### TOUT-MICRO

262, rue de la Licorne 83140 SIX-FOURS

### Micronaute

LE SPECIALISTE AMSTRAD à NANTES

464-6128-8256

périphériques + de 100 logiciels disquettes, cassettes semi-pro ou particuliers

9, rue Urvoy de St. Bedan 44000 NANTES Tél.: 40.69.03.58

Une ligne téléphonique est à votre disposition, vous mettant en contact direct avec la rédaction. Ceci est un service sans égal! Respectez simplement les horaires et les jours que nous vous indiquons :

MERCREDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

VENDREDI de 9 h à 12 h seulement.

Tout appel en dehors de ces créneaux sera refoulé : ne dépensez pas inutilement votre argent!

Le numéro : 99.52.98.11.



### S E



## Pour vous, des livres...

## NOUVEAUTÉS MANAGEMENT 
Electronique ( P. BEAUFILS	BUT	AMSTRAD	95	F
Electronique a P. BEAUFILS	Bur	MSX	95	F

### **TECHNIQUE**

Propagation des ondes, tome 1 Serge CANIVENC, F8SH Un univers à découvrir 165 F Propagation des ondes, tome 2 Serge CANIVENC, F8SH Cet ouvrage encore plus important traite des tous les modes de propagation on UHF 253 F Technique de la BLU - 2º édition G. RICAUD, FBCER Approche pratique de la BLU 95 F Concevoir un émetteur expérimental P. LOGLISCI Concevoir soi-même son émetteur ! 69 F Synthétiseurs de fréquence M. LEVREL Se familiariser avec les nouvelles techniques 125 F Interférences radio — des solutions F. MELLET et K. PIERRAT Des solutions à vos problèmes 35 F de brouillage Télévisions du monde P. GODOU Un catalogue de mires et une longue expérience mis à votre disposition par l'auteur 110 F Le radioamateur et la carte QSL Préfixes et QSL-managers et bureaux dans le monde 72 pages 15 F QSO en radiotéléphonie français-anglais L. SIGRAND Un aide-mémoire pour des QSO plus faciles 25 F Cours de lecture au son Les cassettes avec livret 195 F La réception des satellites météo Loic Kuhlmann Photos, schémas, montages 145 F Comment réaliser une station MEGAHERTZ broché n° 3

(de 14 à 19)

### INFORMATIQUE

Communiquez avex ZX81 E. DUTERTRE et D. BONOMO		
2º édition	90	F
Communiquez avec ORIC-1 et ATMO E. DUTERTRE, D. BONOMO	<b>8</b> 145	F
Mystères du Laser Denis BOURQUIN Connaître à fond sa machine	148	F
Mystères d'Alice ou la pratique du A. BONNEAUD Une des meilleures critiques de la presse		
Mieux programmer sur ATMOS M. ARCHAMBAULT Tout un programme	110	
Interfaces pour ORIC-1 et ATMOS M. LEVREL Rendre son ORIC encore plus		
performant performant	59	F
Apprenez l'électronique sur ORIC AT P. BEAUFILS		
Mieux voir les phénomènes électroniques	110	F
Communiquez avec AMSTRAD		

D. BONOMO et E. DUTERTRE

Un titre pour un programme !

M. ARCHAMBAULT

Michel GAUTIER

70 F

Plus loin avec le X07

Mieux programmer sur AMSTRAD

### COLLECTION POCHE

Jouez avec Hector E. DUTERTRE	48 F
Jouez avec Aquarius L. GENTY	45 F
Neviguez sur ORIC et ATMOS E. JACOB et J. PORTELLI	45 F
Extensions du ZX81 E. DUTERTRE	48 F
Jouez avec AMSTRAD KERLOCH	48 F
MEGAHERTZ Hors Série Informatique	30 F
Transat Terre Lune Préface de D. BAUDRY	20 F
Manœuvre du catamaran de croi SEGALA	sière 45 F
Jouez avec MO5 E. DUTERTRE	,
Collection poche	40 F

### PRESSE

CPC Revue AMSTRAD Le numéro (Mensuel) abonnement 1 an	19 F 180 F
THEORIC Revue ORIC/ATMOS	00.5
Le numéro	30 F
(Mensuel) abonnement 1 an	270 F

## en cassettes

90 F

85 F

85 F

Réédition des programmes du livre Communiquez avec votre ZX81	150 F
Cassette programmes Communiquez avec AMSTRAD Disquette programmes Communiquez avec AMSTRAD	190 F 250 F
Cassette programmes Communiquez avec ORIC et ATMOS	190 F

Précisez ORIC-1 ou ATMOS à la commande.

Adressez vos commandes à : SORACOM, La Haie de Pan, 35170 BRUZ (Règlement comptant à la commande + port 10 %).

## INITIATION A L'ASSEMBLEUR

### **Denis BOURQUIN**

e mois -ci, nous vous proposons un exemple de programme en Assembleur qui pourra être étendu et amélioré par ceux qui le désireront. Ce programme vous est donné plus particulièrement dans le but de vous aider à mieux comprendre les instructions que nous avons vues jusqu'à présent. Nous l'avons appelé mini-moniteur, mais au gré de chacun, il pourra devenir un moniteur plus performant. Ce moniteur va vous permettre de visualiser une zone mémoire sous forme hexadécimale et sous forme ASCII, de modifier un ou plusieurs octets en mémoire, de déplacer une zone mémoire vers une autre zone.

Il possède donc les trois commandes suivantes :

**D** 4000,4030

**S** 8000

**M** 4000,8000,2000

La commande **D** visualise une zone mémoire dont l'adresse de départ est fournie par les 4 chiffres hexadécimaux entrés derrière la lettre D; nous trouvons ensuite une virgule et à nouveau quatre chiffres hexadécimaux donnant l'adresse de fin de la zone à visualiser. Cette zone est visualisée par lignes de 16 octets en hexadécimal puis en ASCII.

La commande **S** permet de modifier des octets en mémoire à partir de l'adresse fournie par les quatre chiffres hexadécimaux entrés au clavier après la lettre S. Pour modifier un octet, il faut entrer sa nouvelle valeur en hexadécimal sous la forme de deux chiffres après qu'il ait été visualisé; pour passer à l'octet suivant, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace, et la touche ENTER provoque le retour à une nouvelle commande.

La commande **M** permet de transférer une zone mémoire vers une autre zone ; l'adresse de la zone à transférer est entrée en premier, puis l'adresse où cette zone sera transférée, puis enfin la longueur totale à transférer.

Analysons maintenant lé programme : Tout d'abord, nous l'avons décomposé en sous-programmes de base qui pourront servir à différentes commandes de notre moniteur.

Le premier sous-programme "ASCII HEXA" est un sous-programme de conversion d'un caractère lu au clavier en un chiffre hexadécimal. Pour lire un caractère au clavier, nous utilisons une procédure de l'AMSTRAD qui est en OBBO6H; ce sous-programme retourne le code ASCII de la touche appuyée dans

le registre A sans détruire les autres registres. En ligne 19, nous avons donc le code ASCII de la touche enfoncée et ce dans le registre A. Le caractère attendu est un chiffre hexadécimal et sera donc un nombre entre 0 et 9 ou une lettre entre A et F, d'où la série de tests des lignes 20 à 27 qui permettent de vérifier que le caractère frappé est valide. Si ce caractère est correct, on renvoie son écho à l'écran par la procédure de la ROM de l'AMSTRAD dont le point d'entrée est en OBB5AH. Si ce caractères est un chiffre, son code ASCII est ce chiffre plus 48 ; si le caractère est une lettre de A à F, son code ASCII est égal à 55 plus le poids de cette lettre (A:10, B:11...).

Les lignes 28 à 32 effectuent la conversion du code ASCII en chiffre hexadécimal. A la fin de ce sous-programme, le registre A contient un chiffre hexadécimal de valeur 0 à 15.

Le sous-programme suivant ''LITOCTET'' utilise le précédent, mais cette fois-ci, on vient lire deux chiffres hexadécimaux au clavier, ces deux chiffres seront convertis en leurs valeurs réelles dans le registre A: si je frappe au clavier 2F, j'aurai dans le registre A la valeur 47.

Pour cela, je lis un premier caractère que je convertis ; ce caractère correspond aux poids forts de mon nombre. Je vais donc, après conversion, le décaler de quatre positions binaires à gauche, ce qui revient d'ailleurs à le multiplier par 16, afin de le mettre en bonne position et je vais aller relire le caractère suivant qui correspondra aux poids faibles. J'aurai pris soin auparavant de sauvegarder le registre A dans le registre C, car sinon je perdrais mes poids forts.

Le sous-programme suivant "LITMOT" est encore une évolution des deux pré-

cédents. Il lit un mot de quatre chiffres hexadécimaux. A la sortie de ce sousprogramme, le mot de 16 bits est contenu dans les registres H et L.

Nous venons de voir les sous-programmes de conversion qui nous permettent d'effectuer la saisie de nombres depuis le clavier. Il faut maintenant écrire les sous-programmes qui nous permettront d'afficher des nombres en hexadécimal sur notre écran.

Comme pour la transformation précédente, nous trouvons d'abord un sousprogramme de base qui convertit un nombre en caractères ASCII. Ce nombre est compris entre 0 et 15 et occupe les 4 bits de poids faible du registre A. C'est le sous-programme "HEXA-ASCII". Le code ASCII des chiffres 0 à 9 est égal à ce chiffre plus 48. Pour un nombre compris entre 10 et 15, on utilise une lettre pour le représenter; le code ASCII est alors 55 plus le nombre.

Il sera nécessaire d'afficher des octets, d'où le sous-programme suivant "CONV-OCTET" qui affiche le contenu du registre A en hexadécimal. Pour cela, nous ferons deux fois appel au sous-programme précédent : une première fois pour convertir en ASCII les 4 bits de poids forts que nous aurons décalés dans le registre A dans la pile, puis une seconde fois pour les 4 bits de poids faibles que nous récupèrons de la pile.

Le dernier des sous-programmes "CONV-MOT" affiche en hexadécimal le contenu des registres HL.

Le programme principal commence en ligne 105. Nous commençons par initialiser le pointeur de pile. Ici, nous avons mis la pile en 0A000H, mais ceux qui désireraient assembler ce programme à une autre adresse que 8000H, pour l'utiliser par exemple en permanence en mémoire, peuvent ne pas initialiser SP, la pile s'era alors celle du Basic.

En lignes 106 et 107, nous initialisons l'écran en mode 2 (80 colonnes), ce qui est nécessaire pour un dump correct. La boucle des lignes 108 à 113 sort le message "MINI MONITEUR Z80", puis une étoile est affichée pour indiquer que nous sommes dans le moniteur et en attente d'une commande. A la ligne 116, le programme se met en attente de la lettre d'une commande : si le caractère frappé n'est pas une des lettres de commande, le programme s'arrête et retourne au

## Graphiquez en Turbo Pascal sur votre Amstrad


Pour Amstrad CPC 464, 664 et 6128: un nouveau Turbo Pascal avec extension graphique qui vous transforme facilement en champion de dessin – depuis le tracé d'une ligne jusqu'à l'implémentation complète d'une tortue graphique. Et pour vos applications graphiques de haut niveau, toutes les routines sont dans Turbo Graphix, en code source et utilisables librement. C'est une "boîte à outils" signée Borland, maintenant disponible sur CPC 6128.

### **TURBO** Pascal option graphique

ette nouvelle version de Turbo Pascal, pour CPC 464, 664, et 6128, est destinée à faciliter l'emploi de Turbo Pascal et vous présenter les possibilités graphiques de votre machine. Elle est accessible même aux débutants (à condition qu'ils se passionnent un minimum pour la programmation, tout de même!) et idéale pour l'enseignement et la formation : grâce à la tortue, même les enfants peuvent dessiner à l'écran.

Voici quelques-unes de ses possibilités:

- toutes les fonctions graphiques de base : tracé de lignes, cercles, rectangles, utilisation de vecteurs, etc.
- gestion de fenêtres graphiques ou textes à l'écran.
- implémentation complète d'une tortue graphique (avec un programme de démo).
- fonctionne avec un écran monochrome ou couleur (dans ce cas, vous pouvez définir et changer la couleur de vos figures, du fond, des fenêtres, etc.)



• gestion complète du son pour les animations sonores: ton, volume, durée,

période. Plusieurs programmes de démo illustrent les capacités du graphisme Turbo. Et si vous êtes déjà un inconditionnel de Turbo Pascal, ne vous en privez pas: nous vous proposons d'échanger votre version contre Turbo Pascal option graphique en payant simplement la différence. (Renvoyez votre disquette maître à Borland Fraciel accompagnée du règlement, vous recevrez par retour une nouvelle disquette et un manuel complémentaire).

### **TURBO** Graphix

- vec ce nouveau toolbox, graphiquez tout ce qui vous plaît! Turbo Graphix (pour Amstrad 6128) est une librairie de routines graphiques en code source, accompagnée d'un manuel en français qui contient de nombreuses explications. Elle vous permet de créer des graphiques complexes pour vos programmes en Turbo Pascal. Vous y trouverez des outils tout prêts à inclure dans toutes vos applications:
- animations graphiques rapides
- système complet de gestion des fenêtres graphiques
- des procédures pour dessiner des camemberts, histogrammes, cercles et
- traçage des courbes, interpolation, lissage
- résolution de courbes, etc. Graphix toolbox nécessite Turbo Pascal (la version standard suffit) pour compiler les programmes. Et comme toujours chez Borland, tous vos programmes en turbo sont librement commercialisables.

### **BON DE COMMANDE**

Règlement joint Carte Bleue (date d'exp.) \_\_\_ Contre-Remboursement

(France uniquement) + 25 F □ Pour tout renseignement et une

documentation gratuite:



Logiciel n'est-ce pas?

Nom Adresse

Tél.

☐ TURBO Pascal 3,0 option graphique: 800 F HT (948,80 TTC)

☐ Échange Turbo Pascal pour Turbo Pascal avec option graphique: renvoyez la disquette originale (port gratuit)

□ TURBO Pascal 3,0 CP/M 2,2 et 3,0: 625 F HT (741.25 TTC) □ TURBO Graphix Toolbox: 675 F HT (800.55 TTC

(sur CPC 6128 uniquement)

☐ TURBO Tutor: 350 F HT (415 10 TTC)

☐ TURBO Database Toolbox: 625 F HT (741,25 TTC)

CONCEPTION "SCENARISTES ASSOCIES."

78, rue de Turbigo 75003 PARIS - Tél.: 1/42.72.25.19 - Télex: 216120

Rasic

Nous trouvons ensuite les parties de programme propres à chaque commande.

### LA COMMANDE DUMP

Dans cette partie de programme, nous commençons par afficher la lettre de la commande, puis un espace et nous venons lire l'adresse de la zone mémoire à visualiser par le sous-programme "LIT-MOT" et l'adresse de fin de cette zone. La première adresse a été sauvegardée dans la pile, la seconde est dans la paire de registres HL. Nous récupèrons la première adresse de la pile dans les registres DE et, avec l'instruction EX DE,HL, nous échangeons le contenu des registres DE et H. Nous nous retrouvons donc avec HL qui contient l'adresse de fin de zone et DE qui contient l'adresse de début. Ces deux adresses sont soustraitées pour connaître la longueur à visualiser et cette longueur, après l'instruction EX DE.HL, se trouve dans les registres DE. Avant d'exécuter la commande, on envoie un retour chariot (CR) et un saut à la ligne (LF) à la routine d'écran. La routine de DUMP proprement dite se compose de 3 boucles : La boucle BCL4 qui affiche la totalité de la zone mémoire par groupes de 16 octets. Une zone de 16 octets est constituée de l'adresse de cette zone, d'un espace, des 16 octets en hexadécimal séparés par un espace, de deux espaces et des 16 octets en ASCII. Nous trouvons donc à l'intérieur de cette boucle deux autres boucles.


La boucle BCL2 qui a pour compteur le registre B est effectuée 16 fois ; elle utilise le sous-programme "CONVOCTET" pour afficher un octet.

La boucle BCL3 utilise aussi le registre B comme compteur. Elle est effectuée 16 fois et affiche le caractère ASCII équivalent à la valeur de l'octet (action équivalente au PRINT CHR\$(OCTET) du Basic), mais seuls les codes compris entre 32 et 127 sont affichés, les autres sont remplacés par l'affichage d'un point.

### LA COMMANDE SUBSTITUTE

Comme pour la commande précédente, on affiche la lettre de cette commande et un espace, puis par le sous-pro-gramme "LITMOT", on vient lire gramme l'adresse de la zone mémoire à modifier. Nous arrivons à l'exécution proprement dite de cette commande où, tout d'abord, nous affichons l'octet mémoire considéré en sachant qu'au retour de LITMOT, l'adresse se trouve dans les registres HL. Cet octet est mis dans le registre A pour l'appel à CONVOCTET; ensuite est affiché le caractère "-" pour attendre la suite de la commande :

- soit un espace est frappé au clavier, alors on passe à l'affichage de l'octet sui-
- soit un RETURN est frappé, alors c'est la fin de la commande,
- dans tous les autres cas, ce sera une modification de cette zone mémoire, il



faudra donc entrer deux caractères ASCII. Pour cela, on entre dans le sous-

JR

CP '9'+1

JR

SUR

SUP 48

RET

;sous programme de lecture

;d'un octet entre au clavier

SLA A

SLA A

SLA A

SLA A

CALL ASCII\_HEXA

CALL TXTOUT

C. ASCII\_HEXA

C. CHIFFRE

74

75

76

77 805E F5

78 805F CB3F

79 8061 CB3F

80 8063 CB3F

81 8065 CB3F

83 806A F1

84 806B E60F

86 8070 C9

91 8071 70

87

88

89

82 8067 CD4F80

85 806D CD4F80

programme ASCII-HEXA derrière la lecture au clavier puisque celle-ci est déjà faite et on convertit comme dans la routine ASCII-HEXA.

### LA COMMANDE MOVE

27 8027 38ED

29 802C FE3A

30 802E 3802

31 8030 D607

32 8032 D630

40 8035 CD1680

41 8038 CB27

42 803A CB27

43 803C CB27

44 803E CB27

33 8034 09

34

35

36

37

38

28 8029 CD5ABB

BON:

CHIFFRE:

en hexadecimal

LITOCTET:

Cette commande transférant une zone mémoire vers une autre zone, il faut donc, comme pour les précédentes, afficher la lettre de la commande, afficher un espace, puis venir lire les différents paramètres. Les paramètres seront lus par le sous-programme LITMOT. Le premier est l'adresse de la zone mémoire à transférer; il est poussé dans la pile. Le second est l'adresse de la zone destination, il est, lui aussi, poussé dans la pile,

le troisième, enfin, est le nombre d'octets à transférer, il est encore poussé dans la pile. Toutes ces valeurs sont ensuite récupérées de la pile pour être mises dans les registres nécessaires à l'utilisation de l'instruction LDIR qui, à elle seule, va effectuer le transfert. La paire de registres HL doit contenir l'adresse de la zone source, la paire de registres DE, l'adresse de la zone destination et la paire de registres BC, le nombre d'octets à transférer.

CONVMOT:

10

un octet sous forme hexadecimal

;cet octet est envoye a l'ecran

SRL A

SRL A

SRL A

POP AF

AND OFH

CALL HEXA\_ASCII

CALL HEXA\_ASCII

SRL

RET

;sous programme affichant un

LD

:mot de 16 bits en hexadecimal.

CONVOCTET: PUSH AF

C. CONVASCII

Dans cet exercice, nous avons découvert de nouvelles instructions, telles les décalages logiques et arithmétiques et l'instruction de manipulation de chaîne LDIR. Nous reviendrons sur ces instructions le mois prochain et nous continuerons avec un autre exemple qui sera une application de l'Assembleur à un jeu d'arcade simple.

92	8072	CD5E80		CALL	CONVOCTET
93	8075	7D		LD	A,L
94	8076	CD5E80		CALL	CONVOCTET
95	8079	C9		RET	
96					
97			:programme	rinci	ipal utilisant
98			:les sous pr	ogran	mes precedents
99			:ceci est ur	-	
100			;incluant ur	ne con	nmande de
101			;dump hexade	cimal	l-ascii
102					de modification
103			;memoire.(S:	subst	titution)
104					
105	807A	3100A0	DEBUT:	LD	SP.OACOCH
106	807D	3E02		LD	A,2
107	807F	CDOERC		CALL	MODE
108	8082	0613		LD	B,19
109	8084	210380		LD	HL.MESSAGE
110	8097	7E	BCL1:	LD	A, (HL)
111	8088	CD5ABB		CALL	TXTOUT
112	808P	23		INC	HL
113	8090	10F9		DJNZ	PCL1
114	808E	3E2A	RETOUR:	LD	A, ' *'
115	8090	CDSARR		CALL	TXTOUT
116	8093	CDO6FF		CALL	WAITKEY



117	8096	FE44		CP	'D'
118	8098	2800		JR	Z. DUMP
119	809A	FE53		CP	'S'
120	809C	2873		JR	Z, SUBSTITUTE
121	809E	FE4D		CP	'M'
122	80A0	CA5181		JР	Z, MOVE
123	80A3	31F82F		LD .	SP.OBFF8H
124	80A6	C9		RET	
125	80A7	CD5ABB	DUMP:	CALL	TXTOUT

127	80AC	3E20 CD5ABB CD4680		CALL	A,'' TXTOUT LITMOT
129	8032	E5		PUSH	HL
130	80B3	3E20		LD	Α,','
131	8035	CD5ABB		CALL	TXTOUT
132	8038	CD4680			LITMOT
133	80BB	D1		POP	DE
134	80BC	AF		XOR	A
	SOBD				HL.DE
136	80BF	EP.			DE,HL
			BCL4:		A, CR
		CD5ABB		CALL	TXTOUT
	8005			LD	A, LF
		CD5ARR		CALL	TXTOUT
		CD7180			CONVMOT
	80CD				A,''
		CD5ABB	,		TXTOUT
		CD5ABB			TXTOUT
	80D5			PUSH	
	80D6				B, 16
	8008		BCL2:		A,(HL)
		CD5E80			CONVOCTET
	80DC			INC	HL
		3E20			Α,''
		CD5ARB			TXTOUT
	80E2				BCL2
	80E4			POP.	
	80E5				B, 16
	80E7		BCL3:		A. (HL)
		FE7F			127
	80EA				NC, CONT1
	80EC			CP	32
	80EE				NC, CONT2
			CONT1:		Α,'.'
			CONT2:		TXTOUT
	80F5			INC	
		10EF			BCL3
		011000			BC, 16
	SOFB			ΕX	DE, HL
	80FC			XOR	A
	80FD			SEC	
	80FF			ΕX	
	8100				Z,RETOUR2
	8102				NC.BCL4
		3EOD	RETOUR2:		A, CR
		CD5ABB			TXTOUT
	8109				A,LF
		CD5ABB			TXTOUT
		C38E90	CURCITITE		
1/5	6111	CDDARR	SUBSTITUTE:	LALL	131001



177 8114	3E20		LD	A,' '
178 8116	CD5ABB			TXTOUT
179 8119	CD4680		CALL	LITMOT
180 8110	3E20		LD	A,' '
181 811E	CD5ABB			TXTOUT
182 8121				TXTOUT
183 8124	7E	SUBS2:	LD	A, (HL)
184 8125	CD5E80			CONVOCTET
185 3128				A,'_'
186 B12A	CD5ABB			TXTOUT
187 812D	CDO6BB		CALL	WAITKEY
188 8130	FE20		CP	, ,
189 8132	2815		JR	Z.SUBS1
190 8134	FEOD		CP	CR
191 8136				Z.RETOUR2
192 8138			CALL	CONVHEXA
·193 813B			SLA	Α
194 813D			SLA	
195 813F			SLA	A
196 8141			SLA	
197 8143			LD	
198 8144			CALL	ASCII_HEXA
199 8147			ADD	
200 8148				(HL),A
201 8149		SUBS1:		Α,''
202 814B				TXTOUT
203 814E			INC	HL
204 814F				SURS2
	CD5APB	MOVE:		TXTOUT
206 8154				Α,''
207 8156				TXTOUT
208 8159			LD	
	CD4680	MOV1:		LITMOT
210 815E			PUSH	
211 815F				A,','
212 8161				TXTOUT
213 8164 214 8166			DJNZ	
				LITMOT
215 8169			PUSH	
216 816A 217 816B			POP	
217 816B 218 816C			POP POP	
218 816C 219 816D			LDIR	
217 8160 220 816F			JR	
220 8187	1073		END	RETUURZ
221			CUD	

# AVEZ-VOUS LA COLLECTION COMPLETE DE CPC?

Bon de commande page 90



33800 BORDEAUX **Tél.: 56.92.91.78** 

## 

La place réservée aux petites annonces est limitée. En conséquence, celles-ci passent dans leur ordre d'arrivée. Par contre, les petites annonces farfelues sont systématiquement rejetées... De même, comme il est peu probable qu'il existe des "généreux donateurs" de matériels ou de logiciels, les petites annonces faisant appel à ces philantropes ne seront insérées que si la place libre le permet.

Seront refusées toutes les annonces visant à vendre ou échanger des listes ou copies de logiciels non garantis "d'origine", ainsi que toute annonce incitant au piratage.

En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer vos textes.

Les petites annonces doivent impérativement nous parvenir sur la grille (découpée ou photocopiée), le texte étant rédigé à raison d'un caractère par case.

Enfin, toute annonce non accompagnée de timbres ne sera pas insérée.

Vends pour AMSTRAD CPC 464 K7. Ardoise Magique, Chiffres magiques, Force 4, Le Pendu. Tél.: 60.68.32.37 après 18 h.

AMSTRAD + drive : recherche contacts pour programmes en tout genre. Tél.: 91.75.18.49.

Achète CPC 6128 couleur à bas prix sous garantie. Tél.: 49.91.47.60.

Vends circuits imprimés extension Bus paru dans CPC 2 à 4, qualité professionnelle : 80 F les 2. Tél.: 34.13.34.31, 95 FRANCONVILLE.

Cause double emploi, vends CPC 664, moniteur couleur. Tél.: 47.26.41.13..

Cherche personne pouvant transposer prog. écriture et vérif. bancaire de TI99/4A à 6128. Faire offre au (1) 60.14.39.78 après 17 h.

Architecte vend CPC 664 mono 08/85, tbe, sous garantie: 2800 F. Le Guennec, 1, rue du Lait, 56400 AURAY, tél.: 97.56.24.64.

Vends logiciels cassettes Hunter Killer, Flight Path, Harrier Atack, Master Chess, Xanagrams, Cobra Pinball: 350 F. Tél.: 70.58.08.34. Club AMSTRAD Sud-Manche activités professionnelles et programation. Renseignements 19 rue du Cdt. Clouard, 50150 SOURDEVAL.

Vends magnétophone Laser Data pour AMSTRAD CPC 664/6128 avec câble, neuf : 300 F. Tél.: 75.51.23.28.

Cherche aide langage machine région Dunkerque. Tél.: 28.62.87.60 après 20 h ou écrire à M. SOU-PIZE, Rue du Souvenir, 59470 ESQUELBECQ.

Vends Dragon 32 + K7 + doc. listings, neuf, cause double emploi. Valeur 3500 F, vendu 1700 F à débattre. Tél.: 73.63.72.58 après 19 h 30.

Recherche N° 1, 2, 3 de CPC, achat ou consultation. BRANGEAT, 36 av. lle de France, 25000 BESANÇON, tél.: 81.52.74.83.

Vends MCP 40 révisée pour AMSTRAD ou ORIC : 700 F franco. Tél.: 99.50.53.68.

Vends moniteur couleur AMSTRAD: 1800 F. Gestion Familiale, Fighter Pilot, 3D Voice Chess, factures. M. BORTOLAN, tél.: 46.51.20.16 après 19 h.

Vends VG 5000 Philips + joysticks + cassettes + livres + modulateur + interface + cordons : 1800 F. Tél.: 32.50.70.56 le week-end.

Vends AMSTRAD CPC 464 couleur + L. Disq. DD1: 4000 F. MP. KERMARREC, 118 av. Laferrière, 94 CRETEIL, tél.: 42.93.59.39 (bureau).

Vends cassettes d'origine Cheops et 3D Fight : 80 F. Cherche même prix ou échange Fighter-Pilot, 3D Grand Prix, Rallye II. M. FORTHOME, Centrans Rosnay, 36300 LE BLANC.

Vends AMSTRAD CPC 464 coul. + lect. disq. DDI 1 (sous garantie) + logiciels, le tout : 5000 F. M. GAUTRON, tél.: 43.88.61.14 après 19 H.

Vends AMSTRAD CPC 464 couleur + joystick + nbx logiciels et livres, laissé 3200 F. M. VALENTI, tél.: (1) 43.76.96.03.

Possesseur CPC 6128 cherche contacts trucs et astuces. Tél.: 98.39.62.36, M. Didier ALLAIN, 31 Cité des Pins, 29116 MOËLAN/MER.

Achète premier drive pour 464. Tél.: 42.22.50.45, demander Patrick. M. BENOIT, 27 Les Vergers, 13320 BOUC BEL AIR.

Vends AMSTRAD CPC 464 + moniteur couleur neuf + joystick et logiciels. Prix : 3500 F. Tél.: 64.97.29.47 après 18 h. M. RANNOU.

Cherche revue CPC n° 1, 2 et 3. Amstrad Magazine n° 1. Faire offre à Jean INGLES, 14 rue des Saules, Scionzier, 74300 CLUSES.

Vends initiation au Basic Amstrad Soft 411 Manuel + L7 neuf : 180 F franco. M. GUILLEMIN, Le Moulin, Auxon-dessous, 25870 GENEUILLE.

Vends originaux : Numérus, Kikékankoi, Graphologie, Rally I, AMX Fonction. Chaque : 70 F. M. CABANE, 43.38.06.11.

Vends imprimante AMSTRAD DMP1 état neuf : 1600 F. M. MELTZHIEM, tél.: 86.66.30.02. 3, route de Pailly à Plessy St. Jean, 89100 SENS.

Vends PCW 8256 état neuf et compatible PC avec une journée mise en main. Tél.: 40.76.06.47.

Vends logiciels originaux pour CPC. Jeux, utilitaires, gestion, langages, moitié prix. Gabriel JOLY, Tél.: 47.08.02.99 (92500).

Vends imprimante Amstrad DMP1 neuve, jamais servie sous garantie. Prix à débattre. David BEN-SITY, THIAIS, tél.: 48.52.05.15.

Cherche contacts sur AMSTRAD (664 ou 6128) sur Paris. Emmanuel TOURNADE, tél.: (1) 46.22.27.32.

Vends AMSTRAD CPC 464 mono + joystick + livres + quelques programmes (garantie 7.86) : 2000 F. E. PICOT, 29 rue du Fer à Cheval, 28630 THIVARS. Tél.: 37.26.42.21.

Cause double emploi, vends CPC 464 9/85 sous garantie, couleur, livres, logiciels, joystick, valeur 5800 F, vendu 4500 F. Tél.: 46.26.14.23.


Vends CPC 464 coul. + drive + joystick + livres, garantie. Prog ODD JOB + jeux divers : 5500 F. Matériel impec., urgent. Tél.: 39.69.08.15.

Cherche CPC N $^{\circ}$  1, 2, 3 pour photocopies. Faire offre au (1) 60.78.56.61 J.M. MENDEL, après 19 h.

Vends Sharp 1500 mém. add. 8 ko, imprimante, acces. livrets : 2400 F. Tél.: 51.05.06.34 après

## ANNONCEZ-VOUS!

### les petites annonces et les messages



Coupon à renvoyer accompagné de 3 timbres à 2,20 F à : SORACOM, La Haie de Pan, 35170 BRUZ

## DETITES ANNONCES

Vends TI 99/4A + magnéto + cordon + joystick + K7 hebdo N° 34, 5 modules + livres : 2200 F. Tél.: 30.43.59.98.

Vends AMSTRAD 464 couleurs + manette + programmes + jeux : 3000 F. Tél.: 40.88.12.13 vers 20 h.

Formulaire électronique, calculs et schémas la K7 franco: 100 F. Rens. contre env. sa + 2 timbres. M. RAMADIER, SOUGES, 36500 BUZANÇAIS.

Vends trucs et astuces 464 n° 1 de Micro Application : 90 F. Jean-Marie, tél.: 21.28.67.63.

Vends pour CPC 464 Amscalc : 200 F. Autoformation Basic : 100 F. P. DESFORGES, tél.: (1) 45.83.57.73.

Vends CPC 464 couleur + joystick + 20 jeux + 1 utilitaire : 3600 F. Déc. 85, 9 mois garantie. Monique, tél.: 47.01.07.88 Garches.

Vends ATMOS + mon. mono + magnéto + inter. + joystick + jeux + livres + cordons, valeur 4500 F, vendu 3000 F. Tél.: 22.51.80.07.

Vends imprimante DMP 1 + Supercopy + Scriptor + rame 300 feuilles: 1500 F. M. MANGEARD, 7 rue des Etangs, 92140 CLAMART, tél.: 47.36.10.27.

Vends CPC 464 coul. + guide + joystick + 20 logiciels K7 + lect. disc, 6 mois garantie + 10 logiciels disq : 5500 F à débattre. Tél.: 78.80.66.18 après 19h30.

CPC 6128 coul. garantie oct. 86 + housse + magnétophone + cordon + livres + manette + logiciels. Demander M. BIET, tél.: 27.97.11.80.

Vends lecteur disquette FD1 achat  $02.86+cåble:1250\,$  F. M. DRAIN, tél.:  $34.17.03.25\,$  ou  $42.80.72.41\,$  HB.

SOS: Comment modifier le programme n° 2 de la DMP 2000 afin de choisir à volonté sa police de caractères. M. THIBAUD, 15 rue des Courreaux, 64140 BILLERE.

Vends CANON X07 + ext. 8 k + magnéto K7 + transfo + K7 prog. + livre, le tout : 2000 F. Tél.: 39.12.19.24, demander Marc.

Vends jeux K7 pour CPC 464 (3D Fight, Rally 2, Combat Lynx, Yie AR Kung-Fu, Knight Lore, etc.) : 70 F pièce. Tél.: 61.51.52.37 après 18 h.

Passionné Loto ayant mis au point programme sensass basé sur méthode testée et rentable cherche joueurs intéressés. Gilbert HOH, 15 rue du Hohwald, HOENHEIM, 67800 BISCHHEIM.

Vends vingt logiciels K7 originaux à 50 F pièce ou échange pour CPC 464. Serge ESPINASSE, 196 rue Beauregard, 7300 CHAMBERY.

Vends CPC 6128 couleur + logiciels + livres + revues + joystick. Neuf : 10 000 F, vendu : 7000 F. Dominique BARREAU, tél.: 40.47.91.17.

Possesseur 6128 cherche contact pour échanges idées logiciels. Cherche aide langage machine. M. DEMIMIEUX, 8 rue Escalon, 13010 MARSEILLE, tél.: 91.89.43.09 après 19 h.

Cherche contacts hard & soft sur 464, 664, 6128. Logiciels, trucs et astuces, région toulonnaise. Tél.: 94.20.51.45.

Vends OKI 80 Microline + câble + interface 8B AMSTRAD : 1900 F (200 F port compris). G. PIOT, tél.: 25.49.08.94 le soir.

Vends jeux + CBS Colecovision + 6 cass. : 1500 F ou échange contre accessoires pour AMS-

TRAD. Faire offre au 23.38.10.35 région ST. Quentin 02.

Achète lecteur de disquettes DDI-1 pour AMS-TRAD CPC 464 à moins de 1500 F. Tél.: 40.83.22.82.

Vends disquettes origine DAMS : 200 F. Space Moving : 250 F. Tél.: 96.73.70.79 WE.

Vends AMSTRAD CPC 464 moniteur mono + lecteur de disquette DD1 + 5 logiciels. Valeur neuf : 5500 F, vendu 3500 F. Tél.: 47.90.02.91.

Vends AMSTRAD CPC 464 NB + 1 drive DD1 + 1 drive 5"1/4 + nombreux logiciels + revues + livres : 5900 F. Alain, tél.: (1) 45.26.60.60.

Vends CPC 6128 mono + MP2F + lecteur FD1 neuf + 15 logiciels (factures). Ensemble : 8500 F ou séparé. M. VANDEREYCKEN au 46.57.84.16.

Possesseur d'un 664 AMSTRAD cherche correspondant pour échange logiciels disc ou K7. Ecrire à Jean-Marie BRISSEZ, 88630 COUSSEY.

Vends K7 Métro 2018 : 150 F. Disc Warrior + 195 F TTC, les deux sont neufs. Cherche jeux de rôle sur disque. P. MEUNIER, 1 allée des Tulipes, 93220 GAGNY.

Vends CPC 664 couleur + joysticks + livre + nombreux softs + disquettes vierges tbe : 6000 F. Tél.: 66.50.24.57 après 17 h.

Vends ZX Spectrum 16 ko + 3 cassettes de jeux + magnétophone : 1000 F. Tél.: 86.67.05.69.

Vends TONO 9100E émission/réception RTTY Baudot, CW, Ascii, Amtor (ARQ-FEC) neuf : 6000 F. Tél.: 91.98.09.31.

Vends imprimante AMSTRAD DMP1, neuve + AMSWORD, TASCOPY et jeux : 1700 F. J.M. TRIN, 54 rue H. Barbusse, 92000 NANTERRE, tél.: 47.24.44.61 après 19 h.

Vends moniteur couleur PAL/SECAM: 1200 F (acheté 2750 F). Ecire à Olivier ELLUL, 3 rue de la Basse, 66500 PRADES, tél.: 68.96.39.23.

Achète lecteur de disquettes 3 pouces DDI-1. Tél.: 64.05.25.50 après 20 heures.

CPC 464 cherche correspondants pour échange de programmes, trucs et astuces dans la région de Nantes. Tél.: 40.83.22.82.

AMSTRAD cherche utilitaire de recopie d'écran graphique pour imprimante Smith-Corona (non compatible Epson). Cherche aussi DAO (Lorigraph,

Société en pleine expansion recherche pour réseau commercial région Bretagne, un Agent commercial introduit serrurerie, électricité, électroménager, radio, Hi-fi, matériel de protection, soutenu par un marché porteur. Urgent prendre contact en téléphonant au 42.87.28.82 à SOS. P. MATIC.

Vends CPC 464 vert + drive + interf + Micropen + Mégacode + Init. Basic + Music + Paint + Amettre + Déplomb.: 3800 F. Tél.: 92.83.63.83 (06) V. DUPLANDO.

Propose différents services sur AMSTRAD. Région Toulouse : Analyse écriture, prog. travaux impression. M. SOULDIER, Tél.: 61.40.34.70.

Vends écran monochrome, achète écran couleur CPC 664. Eric DEVALAN, tél.: 96.70.31.59.

Vends AMSTRAD CPC 464 coul. + drive + joystick + livres. Garantie. Logic. + utilitaires nombreux : 4800 F. Tél.: 39.69.08.15 urgent.

Vends ZX81 + clavier mécanique + extension mémoire 16 k RAM + 11 programmes : 600 F. Tél.: 32.55.05.82.

Vends AMSTRAD CPC 464 monochrome + 13 logiciels + joystick + listings : 2600 F. Tél.: 67.75.40.09 visible à Montepellier.

Vends AMSTRAD CPC 664 couleur sous garantie cause double emploi, acheté 5990 F, vendu 4500 F. Tél.: 64.06.00.95 le soir.

Vends AMSTRAD 464 mono + périt. + joystick + DMP1 + 40 jeux + assem. + livres : 4000 F. S. POULLAIN, 38 rue Croix Champion, 85330 NOIRMOUTIER.

Vends cause double emploi CPC 464 vert + joystick + nombreux logiciels : 3000 F. Tél.: 60.25.19.16 (soir), demander J. Philippe.

Vends pour AMSTRAD CPC 464 K7 de jeux. Laurent BLIMET, 3 rue du Dr. Trousseau, 37450 SAINT CYR/LOIRE, tél.: 47.51.80.17.

Recherche, urgent, cours d'informatique par correspondance sur AMSTRAD 464 à débattre. Achète liste compt. livres revues, ect. 23 rue Jacques Cartier, 76620 LE HAVRE. Superpaint, etc.). Achète magazine CPC N° 6. Bruno WEINREICH, Ch. de la Fontaine, 14360 TROUVILLE SUR MER.

AMSTRAD 664 cherche tous contacts possesseur même machine uniquement sur Paris pour échanges divers. Franck au 42.39.24.40.

Vends ATARI 2000 une manette au lieu de deux, 4 cassettes : 900 F. Cherche pour AMSTRAD une imprimante 15 cm NC P4C moins de 800 F. Jean-Noël GAUTIER, 17 allée Anna de Noailles, 78180 MONTIGNY le BX, tél.: 30.44.31.13.

Vends moniteur monochrome pour AMSTRAD: 2000 F. Cherche livres pour AMSTRAD (Amstrad Graphisme et Son, Des Idées pour le CPC), moins de 80 le livre. Jean-Noël GAUTIER, 17 Allée Anna de Noailles, 78180 Montigny le Bx, tél.; 30.44.31.13.

Vends ZX 81 + livres + 3 K7 jeux + clavier touches machine + lect.-enr. de K7. Achète logiciels pour 464 et synthé. Tél.: 74.92.54.51 après 17 h.

Vends AMSTRAD 6128 + moniteur couleur + doc complète + 4 disques jeux + nbx logiciels. Encore sous garantie : 6000 F. Tél.: (1) 43.02.84.35.

Vends Okimate 20 (24.01.86) emballage + papier + rubans + Hardcopy + câble AMSTRAD, le tout 2500 F. Tél.: M. CORDIER 30.53.28.44 après 19 h

Vends AMSTRAD CPC 664 couleur oct. 85 + disquettes de jeux : 4900 F. Tél.: 99.71.46.24.

Echange tous programmes éducatifs non commercialisés disk/K7. M. GASTAL, 4 rue Jean Cocteau, 18100 VIERZON, tél.: 48.71.49.85.

Vends imprimante DMP 1 + lot 1300 feuilles + divers utilitaires (Supercopy, etc.), le tout : 1600 F. E.M. ANSION, Nancy, tél.: 83.96.68.49.

## LES DISQUETTES DE CPC

Les numéros 1, 2, 3 et 4 de CPC ne sont plus disponibles.

### TROP LONG A SAISIR ?

Alors, commandez l'ensemble des programmes parus dans le numéro de CPC, sur cassette ou sur disquette (dans ce cas, deux numéros).

Les abonnés, bénéficiant d'un tarif particulier, devront joindre impérativement l'étiquette qu'ils découperont sur leur enveloppe de CPC.

Suite aux nombreuses demandes de lecteurs, nous avons prévu un abonnement aux cassettes et aux disquettes de CPC.

CLAUSE DE RESTRICTION: le tarif sur disquette peut être modifié en cas de changement de standard ou d'abandon de la disquette 3".

Passez vos commandes directement aux Editions SORACOM. Pas de contre-remboursement. Les programmes sont diffusés sur support magnétique tels qu'ils sont publiés dans la revue, sans aucune adaptation.

BON DE COMMAND		Non-abonné		
□ CPC DISC N° 1 - 2 - 3 - 4 · 5 (2 numéros de CPC par disque) □ CPC CASSETTE N° 1 (CPC 1 et 2) □ CPC CASSETTE N° 3,4,5,6,7,8,9,10 □ CPC anciens numéros 4, 5, 6 □ CPC numéro 7 □ CPC numéro 8  Entourez le numéro du disque, de la cassette ou de la revue	110 F 85 F 45 F	140 F 110 F		
NOUVEAU : Abonnement cassette ou disquette (à partir du numéro à paraître)  Cassettes (11 numéros)				
NOM Prénom				
Adresse				
Code Postal Ville				
Frais de port : Cassettes et disquettes, franco de port. Anciens numéros 6,50 F pour 1 ou 2 rev 9,50 F pour 3 à 5 revu 13,50 F pour 6 numéros	es .			
Règlement par chèque ci-joint.				

### ABONNEZ-VOUS

### S'ABONNER, C'EST:

- recevoir la revue tranquillement à domicile,
- bénéficier de prix avantageux par souscription comme nous venons de le faire par mailing en octobre (gain : 45 francs !),
- bénéficier de prix sur les disquettes et maintenant les cassettes,
- bénéficier de notre aide dans de nombreux domaines.

Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous...

### CPC, La Revue des Utilisateurs d'Amstrad

ABONNEMENT POUR UN AN - 11 NUMEROS : 180 F

6 MOIS: 104 F - D'ESSAI 3 MOIS: 55 F

Tarif avion : + 120 F

Ci-joint un chèque (libellé à l'ordre des Editions SORACOM) d'un montant de . . . . . . francs.

NOM ..... Prénom .....

Adresse .....

Date ..... Signature .....

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de : Éditions SORACOM.

Code Postal ..... Ville .....

Retournez le(s) bulletin(s) ou une photocopie à :

Éditions SORACOM - Service Abonnements - La Haie de Pan - 35170 BRUZ

DISPONIBLE
MEGAHERTZ N° 30
avec un programme AMSTRAD sur les QRA
Locators.
MEGAHERTZ N° 33
avec un programme de décodage radiotélétype.
Chaque numéro contre 23 F + 6,50 F de
port.







# IS RIEN NE SERA



PHILIPPE TAUPIN of JEAN-PHILIPPE BISCAY Disponible

Au cours de ce superbe jeu d'aventures graphique entièrement animé, vous revêtirez la tenue d'un scaphandrier pour plonger vers la fortune à travers les grands fonds de l'Océan Pacifique. Rien moins que 32000 écrans différents vous attendent, hérissés de coraux, d'algues et de plantes, parcourus d'animaux mortels et semés d'objets inattendus, utiles ou dangereux Un jeu tout en nuances, aux décors insolites, qui vous procurera des heures d'émotions avant de trouver enfin votre récompense, par 1000 m de fond.



Graphismes: Michel RHO Musique: Jean-Louis VALERO REMI HERBULOT Disponible



2912. La guerre menace la Terre. Sur toutes les 2912. La guerre menace la Terre. Sur toutes les colonies spatiales, c'est l'angoisse : si l'ordinateur central de contrôle galactique est détruit, toute vie s'éteindra sur les planètes non autonomes. Pour Crafton, androïde spécialiste des missions dangereuses, et XUNK, son fidèle podocéphale, il s'agit d'investir le centre de recherche qui garde l'ordinateur et d'éviter la catastrophe.

La richesse du jeu, la qualité graphique et l'exceptionnelle rapidité de l'animation en 3D vous feront passer de fabuleux moments.

leux moments.



Quelque part sur la terre, un nouveau virus frappe les populations. Haut responsable de la santé mondiale, yous devez enrayer l'épidémie par des mesures adéquates: Cordon sanitaire, information, mise au point d'un anti-virus.

Dans votre centre de recherche, vous disposez d'un tableau de contrôle planétaire qui vous met en relation avec les pays atteints, d'un ordinateur pour guider vos décisions, et d'un microscope pour des séances d'arcades au cours desquelles vous lutterez contre le virus. Parviendrez-vous à endiguer le fléau et à sauver l'humanité?



LOGICIELS POUR AMSTRAD EN VENTE PARTOUT

Cassette ou Disquette





